

# కొవిడ్-19 డెరపీలు

## క్విక్ గైడ్

కొవిడ్-19 డెరపీ రకాలు	ఎక్స్‌జె కావడానికి ముందు ప్రొఫిలాక్సిస్	మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్	ఓరల్ యాంటీవైరల్స్	IV యాంటీవైరల్స్
ఏమి లభ్యమవుతున్నాయి?	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
ఇది ఎవరి కొరకు?	వయోజనులు మరియు శిశు రోగులు (కనీసం 12 సంవత్సరాలు మరియు ఎక్కువ వయస్సు, కనీసం 40 కిగ్రాల బరువు) ఎవరు: <ul style="list-style-type: none"> <li>ప్రస్తుతం SARS-CoV-2 (COVID-19). సోకని వారు</li> <li>SARS CoV-2 (కొవిడ్-19) సోకిన వ్యక్తికి ఇటీవల తెలిసిన బహిష్కరణం కాలేదు.</li> <li>ఒక మాదిరి నుంచి తీవ్రంగా రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు</li> <li>కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ పొందడానికి సిఫారసు చేయబడలేదు</li> </ul>	వయోజనులు మరియు శిశు రోగులు (కనీసం 12 సంవత్సరాల వయస్సు మరియు ఎక్కువ, కనీసం 40 కిగ్రాల బరువు) ఎవరు: <ul style="list-style-type: none"> <li>ఆసుపత్రిలో చేరడం లేదా మరణంతో సహా తీవ్రమైన కొవిడ్-19 అభివృద్ధి చెందేందుకు అధిక ప్రమాదం ఉన్నవారు.</li> </ul>	<b>Paxlovid:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>వయోజనులు మరియు శిశు రోగులు (కనీసం 12 సంవత్సరాల వయస్సు మరియు ఎక్కువ, కనీసం 40 కిగ్రాల బరువు)</li> </ul> <b>Lagevrio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ఆసుపత్రిలో చేరడం లేదా మరణంతో సహా తీవ్రమైన కొవిడ్-19 అభివృద్ధి చెందేందుకు అధిక ప్రమాదం ఉన్నవారు.</li> <li>ప్రత్యామ్నాయ కొవిడ్-19 చికిత్సా ఎంపికలను సిఫారసు చేయని లేదా ఇతర కొవిడ్-19 చికిత్సా ఎంపికలకు ప్రాధ్యత లేని వయోజనులు.</li> </ul>	వయోజనులు మరియు శిశు రోగులు (కనీసం 12 సంవత్సరాల వయస్సు మరియు ఎక్కువ, కనీసం 40 కిగ్రాల బరువు): <ul style="list-style-type: none"> <li>ఆసుపత్రిలో చేరినవారు</li> <li>ఆసుపత్రిలో చేరకపోవడం మరియు ఆసుపత్రిలో చేరడం లేదా మరణంతో సహా తీవ్రమైన కొవిడ్-19 కు పురోగతి చెందడానికి అధిక ప్రమాదం ఉంది.</li> </ul> 3.5 కిగ్రా బరువు నుంచి 40 కిగ్రాల కంటే తక్కువ బరువు ఉన్న శిశు రోగులు లేదా 12 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు మరియు కనీసం 3.5 కిగ్రాల బరువు ఉండే శిశు రోగులు: <ul style="list-style-type: none"> <li>ఆసుపత్రిలో చేరినవారు</li> <li>ఆసుపత్రిలో చేరకపోవడం మరియు ఆసుపత్రిలో చేరడం లేదా మరణంతో సహా తీవ్రమైన కొవిడ్-19 కు పురోగతి చెందడానికి అధిక ప్రమాదం ఉంది.</li> </ul>
ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి?	వ్యాక్సిన్ తరువాత 2 వారాలు	కొవిడ్-19 కొరకు పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అయిన 7 రోజులు లేదా అంతకంటే తక్కువ	కొవిడ్-19 కొరకు పాజిటివ్ టెస్ట్ చేయబడ్డ తరువాత 5 రోజులు లేదా అంతకంటే తక్కువ కాలం	కొవిడ్-19 కొరకు పాజిటివ్ టెస్ట్ చేయబడ్డ తరువాత 7 రోజులు లేదా అంతకంటే తక్కువ
ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి?	హెల్త్ థ్రూ ప్రోవైడర్లు	హెల్త్ థ్రూ ప్రోవైడర్లు	హెల్త్ థ్రూ ప్రోవైడర్లు, స్థానిక ఫార్మసీలు	ఇన్స్పెంట్ హెల్త్ థ్రూ సదుపాయాలు

మరింత సమాచారాన్ని [hhs.gov](https://www.hhs.gov) వద్ద కనుగొనవచ్చు

