

การรักษาโควิด-19

คู่มืออย่างย่อ

ประเภทของการรักษาโควิด-19	การป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ	โมโนโคลนอลแอนติบอดี	ยาต้านไวรัสแบบเม็ด	ยาต้านไวรัส IV
มีตัวเลือกอะไรบ้าง	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
เหมาะสำหรับใคร	ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก (อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีน้ำหนักอย่างน้อย 40 กก.) ซึ่ง: <ul style="list-style-type: none"> ปัจจุบันไม่ได้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 (โควิด-19) ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่ทราบว่าติดเชื้อ SARS CoV-2 (โควิด-19) เมื่อเร็วๆ นี้ มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง ได้รับคำแนะนำว่าไม่ควรรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 	ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก (อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีน้ำหนักอย่างน้อย 40 กก.) ซึ่ง: <ul style="list-style-type: none"> มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการโควิด-19 รุนแรง รวมถึงการเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต 	Paxlovid: <ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก (อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีน้ำหนักอย่างน้อย 40 กก.) Lagevrio: <ul style="list-style-type: none"> ผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการโควิด-19 รุนแรงรวมถึงการเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต ผู้ใหญ่ที่ได้รับคำแนะนำไม่ให้อาหารทางเลือกอื่นสำหรับโควิด-19 หรือไม่สามารถรับการรักษาโควิด-19 ด้วยวิธีอื่น 	ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก (อายุ 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักอย่างน้อย 40 กก.) ซึ่ง: <ul style="list-style-type: none"> รับการรักษาในโรงพยาบาล ไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการโควิด-19 ที่รุนแรงรวมถึงการเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต <p>ป่วยเด็กที่มีน้ำหนักระหว่าง 3.5 ถึง 40 กก. หรือผู้ป่วยเด็กที่อายุไม่เกิน 12 ปี และมีน้ำหนักอย่างน้อย 3.5 กก. ซึ่ง:</p> <ul style="list-style-type: none"> รับการรักษาในโรงพยาบาล ไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการโควิด-19 ที่รุนแรงรวมถึงการเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
ควรใช้เมื่อใด	2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน	ภายในไม่เกิน 7 วันหลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 การรักษา	ภายในไม่เกิน 5 วันหลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 การรักษา	ภายในไม่เกิน 7 วันหลังตรวจหาเชื้อโควิด-19 การรักษา
วิธีรับ	ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ	ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ	ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพร้านขายยาใกล้บ้าน	สถานดูแลสุขภาพที่รับผู้ป่วยใน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hhs.gov



DOH 825-035 May 2022 Thai

หากต้องการขอเอกสารนี้ในรูปแบบอื่น โปรดโทร 1-800-525-0127 ลুকค่าที่หนุนกหรือมีปัญหใการไดยิน โปรดโทร 711 (Washington Relay) หรือส่งอีเมลไปที่ civil.rights@doh.wa.gov