

وقایه پیش از در معرض قرار گیری کووید-19 چیست؟

دوایی که برای وقایه از انتقال و ورود ویروس به حجرات انسانی طراحی شده است. این دوا بدن انسان را از بیماری مصئون می سازد.



افراد 12 ساله و مسن تر می توانند واجد شرایط تدای پیش از در معرض کووید-19 قرار گرفتن باشند، اگر این افراد:

- حداقل وزن 88 پوند (40 کیلوگرم).
- عدم ابتلا به کووید-19 در حال حاضر.
- دارای سیستم ایمنی در معرض خطر متوسط تا شدید.
- واکسین کووید-19 توسط ارائه دهنده مراقبت‌های صحتی شما توصیه نشده باشد.

هزینه آن چه مقدار دارد؟

این دوا به شکل رایگان توسط حکومت فدرال ارائه می گردد. ممکن ارائه دهنده هزینه های جانبی دریافت نماید که به بیمه شما فرستاده شده و مشارکت در پرداخت برای فرد بیمار داشته باشد.

چگونه این تدای را انجام دهم؟

شما 2 آمپول عضلانی جداگانه (دوایی که در عمق ماهیچه ها تزریق می شود) دریافت خواهید کرد.

در صورتی که به تازگی واکسین

کووید-19 دریافت کرده باشم

می توانم تدای پیش از وقت

کووید-19 انجام دهم؟

تدای پیش از ابتلا ممکن واکنش ایمنی بدن شما به واکسن کووید-19 را کاهش دهد. به منظور دریافت این تدای باید حداقل دو هفته پس از واکسیناسیون کووید-19 خود انتظار بکشید.