



# Comunicado de Prensa

Para publicación inmediata: 2 de junio de 2023

(23-074-español)

Contacto: [Comunicaciones del DOH](#)

## **Brote de infecciones por Salmonella vinculado a las aves de corral domésticas**

*Trece personas afectadas en el estado de Washington y más de 100 en toda la nación*

**OLYMPIA.** El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por sus siglas en inglés) está trabajando con sus socios de salud pública locales y federales para investigar 13 casos de infección por salmonella vinculados a las aves de corral domésticas. Se han informado casos en los condados de Kitsap (3), Spokane (2), Yakima (2), King (2), Grant (1), Thurston (1), Skagit (1) y Cowlitz (1). Esto forma parte de un [brote nacional](#) (solo en inglés) que ha afectado a 104 personas en 31 estados. En Washington, cuatro personas fueron hospitalizadas, y no se han informado muertes.

*La salmonella* es una bacteria que se encuentra en el estiércol de ave y puede enfermar a las personas. Las aves de corral domésticas, tales como los pollos y los patos, pueden ser portadoras de la *salmonella*, aunque parezcan sanas y limpias. La bacteria se puede transmitir fácilmente a las jaulas, los gallineros, al heno, a las plantas y al suelo en el área donde viven las aves. Usted puede contraer una infección por salmonella al tocarse la boca o tocar la comida con las manos sucias.

“Si tiene aves de corral en su casa, tome medidas para protegerse y proteger a su familia de una infección por salmonella”, dijo el director de ciencias del estado de Washington, Tao Sheng Kwan-Gett, MD, MPH. “Siempre debe lavarse las manos con agua y jabón después de tocar las aves, el suelo o los objetos que han estado en contacto con las aves”.

En general, las personas infectadas con *salmonella* se enferman uno a tres días después de la

exposición. Entre los síntomas, se incluyen diarrea, que a veces tiene sangre, fiebre, calambres estomacales y en ocasiones vómitos. La mayoría de la gente se recupera en cuatro a siete días sin tratamiento. Sin embargo, algunas personas pueden presentar cuadros más graves que requieren tratamiento médico o una hospitalización. Los niños menores de cinco años, las personas adultas mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son las más propensas a enfermarse gravemente por la *salmonella* y deben evitar tocar aves de corral o cualquier cosa que se encuentre en el entorno donde viven y están las aves de corral.

Para evitar la infección y proteger sus aves, siga estos pasos preventivos:

- Lávese las manos con agua y jabón después de tocar las aves de corral domésticas o cualquier cosa que se encuentre donde viven y están.
- No bese ni abrace a las aves de corral.
- No consuma bebidas ni alimentos cerca de sus aves de corral.
- Mantenga las aves de corral y los suministros que usa para cuidarlas afuera de su hogar.
- Supervise a los niños cuando estén con las aves. Los niños menores de cinco años no deben tocar las aves.
- Separe a sus aves de corral de la vida silvestre.
- [Utilice buenas prácticas de bioseguridad.](#)
- [Maneje, cocine y guarde los huevos de forma segura](#) (solo en inglés).

[Visite el sitio web del DOH](#) para obtener más información sobre cómo proteger su salud mientras cuida aves de corral domésticas.

El [sitio web del Departamento de Salud](#) es su fuente para una dosis saludable de información. Encuéntrenos en [Facebook](#) y síganos en [Twitter](#) (solo en inglés). Suscríbese también al blog del Departamento de Salud [Bienestarwa](#).

###