



የአየር ወለድ በሽታዎች ንክኪ ቅድሚያ ጥንቃቄዎች

ሳብኚዎች ከመግባታቸው በፊት ከነርስ ጋር ይገናኛሉ።

የተከለከሉ ጉብኝቶች

የክትባት ሁኔታ ወይም የተፈጥሮ በሽታን የመከላከል አቅም ምንም ይሁን ምን ሁሉም የግል መከላከያ መሣሪያዎች የሰፈረሁ።

ከመግባትዎ በፊት:



አጅዎን ይታጠቡ



ጋዎንና ጓንት ያድርጉ



National Institute for
Occupational Safety and
Health(NIOSH,ብሔራዊ የሙያ ደህንነት
እና ጤና ተቋም) መተንፈሻ ይጠቀሙ
(N95/PAPR/CAPR)

ሌላ መስፈርቶች:



ለአየር ወለድ-በሽታ መከላከያ ክፍል ከፍተኛ ቅድሚያ በመስጠት፣ በር ተከፍቶ እንድቆይ ያድርጉ።



ፈሳሽ ነገሮችን ነካክተው ከሆነ፣የዓይን መጠበቂያ፣ የፊት መሽፈኛና መነጻር ይጠቀሙ።



ለታካሚ ብቻ የተፈቀዱ ወይም ልጣሉ የሚችሉ መገልገያዎችን ይጠቀሙ። የጋራ መገልገያዎችን በፀረ ተባይ ያጽዱ።

ቅድሚያ ጥንቃቄ ከተቋረጠና ክፍሉ ከጸዳ በኋላ ምልክቱ Environmental Services (በአካባቢ አገልግሎት) ሠራተኞች እንዲነሳ ይደረጋል።

የአየር ወለድ በሽታዎች ንክኪ ቅድሚያ ጥንቃቄዎች

ሁኔታዎች ላይ በመመስረት የተከለከሉ ጉብኚቶች፡ ሠራተኞች በመገልገያ ፖሊሲ መሠረት ለጎብኚዎች ተገብውን ትምህርትና የግል መከላከያ መሣሪያዎች(PPE) የግድ መስጠት አለባቸው።

የግል መከላከያ መሣሪያዎች (PPE)

በመደበኛ ቅድመ ጥንቃቄዎች መሠረት ለሎች የግል መከላከያ መሣሪያዎች በተጨማሪ፣ በመጀመሪያ ገጽ ላይ የተዘረዘሩትን የግል መከላከያ መሣሪያዎች በመያዝ፣ የሚከተሉት ቅደም ተከተሎች ለሁሉም የግል መከላከያ መሣሪያዎች ማሳያዎች ናቸው።

<p>የግል መከላከያ መሣሪያዎች (ልገላ)</p> <p>ማድረግ።</p> <ul style="list-style-type: none"> • የእጅ ንፅህናን ያከናውኑ። • መከላከያ ጋዎን፣ አስተማማኝ የሆነ ጥምጣም/ከረባት ያድርጉ። • መተንፈሻ ወይም የፊት ጭምብል ማድረግ፣ ተስማሚና በትክክል መግጠማቸውን ማረጋገጥ። አስተማማኝና በትክክል መግጠሙን ያረጋግጡ። • የፊት መሽፈኛ ወይም መነጻጸር ይጠቀሙ። • ጓንቶችን ያድርጉ። 	<p>የግል መከላከያ መሣሪያዎች ማውለቅ</p> <p>የተጠቀሙት CAPR/PAPR ከሆነ፣ በትክክል ለማውለቅ የአምራች አጠቃቀም መመሪያዎችን ይከተሉ።</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ከታካሚ ክፍል ውስጥ ከሆናችሁ፣ እጅን በማይበክል መልኩ ጓንቶችን ያውልቁ። 2. ጋዎን ያውልቁ - ከረባት/ጥምጣም ይፍቱ፣ ሊጣሉ ለሚችሉ ጋዎዎች ማሰሪያ የሚውል ከሆነ ከረባቱን ይቆረጡ። እያንዳንዱን ክንድ ለማሰወጥድ አንድ ትከሻን በአንድ ጊዜ በመያዝ ያሰወግዱ። ካወለቃችሁ በኋላ በመጠቅለል ትክክለኛ ማስቀመጫ ውስጥ ያስቀምጡ። አሁን ከክፍሉ መውጣት ትችላላችሁ። 3. ስትወጡ፣ የእጅዎን ንጽሕና (የሚታይ ቆሻሻ፣ የሰገራ ንክኪ ወይም ከቅድመ-ጥንቃቄ መጓደል ንክኪ አጋጥምዎት ከሆነ፣ ሳሙና ውኃ ይጥቀሙ) ያከናውኑ። 4. የፊት መሽፈኛ/መነጻጸር ያውልቁ - ተበክሎ ሊሆን ስለሚችል የዓይን መከላከያ መጀመሪያ ክፍል አይነኩ። 5. መተንፈሻ/የፊት ጭምብል በትክክል በመያዝ ያውልቁ - ተበክሎ ሊሆን ስለሚችል የፊት ለፊት ክፍል ከመንካት በመቆጠብ እንዳይበክል አድርገው ተገቢ በሆነ መልኩ ይጣሉ። 6. የእጅዎን ንፅህና ደጋግመው ይጠቀሙ።
---	--

እንደ የሚከተሉት ሁኔታዎች ለመጠቀም (የተቋሙ ፖሊሲ ይመልከቱ)፡-

- በኢንፌክሽን መከላከል በተሰጠ መመሪያ መሠረት እየተከሰቱ ያሉ በሽታዎች።
- ባህሪያቸው ኤስ.ኤ.አር.ኤስ (SARS)፣ ኤም.ኤ.አር.ኤስ. (MERS)፣ አዲስ ከፍተኛ በሽታ አምጪ የአቪያን ኢንፍሉዌንዛ፣ የዶሮ ፈንጣጣ፣ ስር የሰደድ ዘስተር ያካትታል።
- የዶሮ ፈንጣጣ ስር የሰደድ ዘስተር ኤች.ሲ.ዲ.ቲ.ቲ. (HCW) የበሽታ መከላከል አቅም ልፈልግ ይችላል። ሠራተኛ እርግጠኛ ካልሆነ የሕክምና ባለሙያ ልያነጋግር ይችላል።

የታካሚ ምደባ

- ታካሚን የግል ክፍል ውስጥ ይመድቡ። በይበልጥ የአየር ወለድ በሽታ መከላከያ ክፍል (AIIR) ይመረጣል። የማይገኝ ከሆነ፣ የተቋሙን መመሪያ ይከተሉ።

ምግቦችና ዕቃዎች

- ልዩ ቅድመ ጥንቃቄዎች የሉም። የማዕድ ቤት ዕቃዎች ዕቃ ማጠባለያ ውስጥ ይጠቀሙ።

የቆሻሻ እና የአልጋ ልብስ ንጽሕና አጠባበቅ

- አልጋ ልብስ ከታካሚ ክፍል ውስጥ ያስቀምጡ። ከመጠን በላይ ንክኪ አልጋ ልብስ ማራገፍን ያስወግዱ። ለባዮአዛርድ ቆሻሻ፣ ምድብ ቢ የህክምና ቆሻሻ መመሪያዎችን ይከተሉ።

ክፍልን ማጽዳት

- ታካሚው ከወጣ በኋላ በተቋሙ መመሪያ መሠረት ክፍሉ ተገቢ የሆነ የአየር ዝውውር (AIIRs) እንደኖረው ለአንድ ሰዓት በሩን ዘግተው ያቆዩ።
- ከአንድ ሰዓት በኋላ በሆስፒታሉ አሠራር መሠረት የግል መጋረጃ ቅየራን ጨምሮ መደበኛ የጽዳት ሂደቶች ይካሄዳሉ።

መሣሪያና አቅርቦቶች

- ክፍል ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ መሣሪያና አቅርቦቶችን ብቻ ይቀመጡ።
- ለታካሚ ብቻ የተፈቀዱ ወይም ልጣሉ የሚችሉ መገልገያዎችን ይጠቀሙ።
- በተቋሙ ፖሊሲ መሠረት ድጋሚ የሚያገለግሉ መሣሪያ/የታካሚ ክፍል ፀርተባይ መርጨትና ማጽዳት።

ትራንስፖርት

- የታካሚውን የመውጫ ቅድመ ጥንቃቄ ሁኔታ ለተቀባይ ክፍል ማሳወቅ።
- ታካሚው እጁን መታጠብ አለበት። ታካሚው የቀዶ ጥገና ጭምብል ማድረግ አለበት።
- አጓጓዥ ከታካሚው ክፍል ከመውጣቱ በፊት እጁን መታጠብና የግል መከላከያ መሣሪያ ያወጣል። በመጓጓዣ ጊዜ ቀጥተኛ ግንኙነት የሚጠበቅ ከሆነ ተገቢውን PPE ይልብሱ።
- የትራንስፖርት መኪናን ፀርተባይ በመርጨት ያጽዱ።

ከበር ውጪ ያሳይ። ክፍሉ ንጽህ የአየር ዝውውር እንደያገኝ ሲባል በሩ ለአንድ ሰዓት ዝግ ነው የሚል ምልክት ለጥፈው ይውጡ።
ክፍሉ ሙሉ በሙሉ ከጸዳ በኋላ Environmental Services (በአክባቢ አገልግሎት) ሠራተኞች ምልክቱን ያነሳሉ።

በተቋሙ ፖሊሲ መሠረት ቅድመ-ጥንቃቄ ያቋርጡ።

ቅድመ-ጥንቃቄ ከተቋረጠና ክፍሉ ከጸዳ በኋላ ምልክቱ Environmental Services (በአክባቢ አገልግሎት) ሠራተኞች እንዲነሳ ይደረጋል።

420-584 April 2024 Amharic

ይህን ሰነድ በሌላ ቅርጽ ለማግኘት፣ ወደ 1-800-525-0127 ይደውሉ። መስማት የተሳናቸው ወይም

መስማት የሚቸግራቸው ደንበኞች ወደ 711 (Washington Relay) መደወል ወይም ወደ

doh.information@doh.wa.gov አሜይል ማድረግ ይችላሉ።