



ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО КРАПЕЛЬ

Відвідувачі мають зареєструватись у медсестри, перш ніж заходити до приміщення.

Для інфекційного контролю попросіть пацієнта бути в масці в присутності медичних працівників і відвідувачів, якщо це не викликає в нього дискомфорт.


ПЕРШ НІЖ ЗАХОДИТИ:



Помийте руки або обробіть гелем



Надіньте маску



Надіньте маску або окуляри для захисту очей

ІНШІ ВИМОГИ:



Обов'язково використовуйте для пацієнта окреме або одноразове обладнання.

Очищуйте та дезінфікуйте обладнання спільного користування.



У разі виконання процедури, під час якої утворюється аерозоль (*Aerosol Generating Procedure, AGP*), рекомендуємо надіти маску або респіратор вищого рівня захисту та тримайте двері зачиненими. Дотримуйтеся правил закладу щодо виконання AGP.



Якщо вірогідний контакт із виділеннями, надіньте халат і рукавички.

Після скасування застережних заходів і прибирання приміщення знак повинні зняти працівники Environmental Services (санітарно-гігієнічна служба).

Повісити біля дверей. Коли пацієнта буде виписано, зніміть знак ПІСЛЯ прибирання палати.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО КРАПЕЛЬ

Стандартні застережні заходи — це звичайна допомога, яка надається ВСІМ пацієнтам.
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЗІЗ)

Описані нижче кроки стосуються всіх ЗІЗ, ЗІЗ, перелічених на першій сторінці, а також інших ЗІЗ, які використовуються згідно зі стандартними застережними заходами.

Надягання ЗІЗ	Знімання ЗІЗ
<ol style="list-style-type: none">1. Обробіть руки.2. Надіньте захисний халат, зав'яжіть зав'язки або застебніть застібки.3. Надіньте респіратор або маску, переконайтеся, що вони підходять за розміром і щільно прилягають до обличчя.4. Надіньте захисну маску або окуляри.5. Надіньте рукавички.	<p>У разі користування респіратором CAPR/PAPR знімайте його згідно з інструкціями виробника.</p> <ol style="list-style-type: none">1. У палаті пацієнта зніміть рукавички в такий спосіб, щоб не забруднити руки.2. Зніміть халат: розв'яжіть зав'язки або розстебніть застібки, розірвіть їх, якщо це передбачено конструкцією одноразового халата. Беріться за халат по черзі біля плечей, щоб зняти з кожної руки, і стягуйте його донизу від тіла. Згортайте халат, коли знімаєте, і покладіть у відповідну ємність. Після цього можна вийти з палати.3. Після виходу з приміщення обробіть руки (вимийте водою з милом, якщо вони помітно забруднені, торкалися випорожнень або якщо застосовуються застережні заходи в разі контакту з кишковими інфекціями).4. Зніміть захисну маску або окуляри, не торкайтеся передньої частини засобів захисту для очей, яка може бути забруднена.5. Зніміть респіратор або лицьову маску, поводьтеся з ними згідно з інструкціями, не торкайтеся передньої частини, яка може бути забруднена, і утилізуйте або продезінфікуйте відповідним чином.6. Знову обробіть руки.

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ТАКИХ СТАНІВ (див. правила закладу):

- Віруси грипу
- Менінгіт
- Кашлюк
- Інші респіраторні віруси відповідно до правил закладу
- Свинка

РОЗМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТА

- Розташуйте пацієнта в окремій палаті. Якщо така палата недоступна, дотримуйтеся вказівок закладу з групового розміщення пацієнтів.

ПОСУД І ПРИНАЛЕЖНОСТІ

- Особливі застережні заходи не передбачені. Кухонне приладдя дезінфікують у посудомийній машині.

ПОВОДЖЕННЯ З БІЛИЗНОЮ І ВІДХОДАМИ

- Складіть у пакет білизну в палаті пацієнта. Не торкайтеся зайвий раз білизни й не трусіть її. Під час утилізації біологічно небезпечних відходів дотримуйтеся правил утилізації медичних відходів категорії В.

ПРИБИРАННЯ В ПАЛАТІ

- Слід виконувати звичайне прибирання, а також замінювати шторки згідно з процедурою, прийнятою в лікарні.

ОБЛАДНАННЯ І ПРИНАЛЕЖНОСТІ

- Використовуйте в палаті тільки необхідне обладнання і приналежності.
- Використовуйте окреме або одноразове обладнання, якщо це можливо.
- Чистьте та дезінфікуйте обладнання багаторазового використання і палату пацієнта дезінфікувальним засобом згідно з правилами закладу.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Попередьте приймальне відділення про дотримання застережних заходів під час ізолювання пацієнта.
- Пацієнт повинен вимити або обробити руки. Попросіть **пацієнта надіти хірургічну маску**.
- Перед виходом із палати пацієнта працівник, що виконує транспортування, повинен зняти ЗІЗ і обробити руки. Якщо під час транспортування передбачається безпосередній контакт, надіньте відповідні ЗІЗ.
- Очистьте та продезінфікуйте засіб транспортування.

Скасовувати запобіжні заходи слід згідно з правилами закладу.

Після скасування застережних заходів і прибирання приміщення знак повинні зняти працівники Environmental Services (санітарно-гігієнічна служба).

420-588 April 2024 Ukrainian

Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте за номером 1-800-525-0127. Клієнтів із глухотою або з ослабленим слухом просимо телефонувати за номером 711 (Washington Relay) або писати на адресу електронної пошти doh.information@doh.wa.gov.