

واکسین های کووید 19: چیزی که باید بدانیم



چطور قرار ملاقات تعیین نمایم؟



کجا می توانم واکسین دریافت کنم؟

با ارائه دهنده خدمات صحتی خود به تماس شده یا آنلاین وقت ملاقات تعیین نمایید	ارائه دهنده خدمات صحتی شما
به وبسایت ما مراجعه نمایید: vaccinelocator.doh.wa.gov/ یا با شماره 1-800-525-0127 به تماس شده و # را فشار دهید. کمک زبانی موجود است.	کلینیک های صحتی عامه
متفاوت می باشد. ممکن شما از یک دوست یا عضو جامعه، یا صفحات اجتماعی درباره کلینیک بشنوید. از آنها بپرسید که چطور ثبت نام نمایید.	دوا خانه های محلی
	کلینیک های پاپ اپ یا متحرک

هزینه واکسین چقدر است؟



واکسین برای شما رایگان است. از شما نباید هزینه واکسین گرفته شده یا اینکه برایتان بل داده شود.

آیا من به دوز دوم ضرورت دارم؟

بعضی از واکسین ها دارای 2-3 دوز می باشند. بعد از دریافت کامل واکسین دو هفته در بر می گیرد که شما در مسئولیت کامل باشید. بعضی افراد ممکن به 1-2 دوز تقویتی ضرورت داشته باشند.




لطفاً برای معلومات بیشتر از دوزهای تقویتی واکسین کووید 19 بازدید کنید.

به وقت ملاقات واکسین باید چه چیزی را همراه خود بیاورم؟

در کلینیک های واکسیناسیون جمعی، باید چیزی همراه بیاورید که نشان دهنده این باشد که شما در ایالت واشنگتن زندگی کرده یا وظیفه دارید.

از شما چیزهای ذیل خواسته خواهند شد، اما شما مجبور نیستید آنها را برایشان بدهید:

- کارت هویت
- کارت بیمه
- شماره تامین اجتماعی



سنین 6 ماه - 4 سال: 3 دوز، 21 روز پس از دوز اول، 56 روز پس از دوز دوم سنین 5 سال و بالاتر: 2 دوز، با فاصله 21 روز	Pfizer-BioNTech
سنین 6 ماهه و بالاتر: 2 دوز با فاصله زمانی 21 روز	Moderna
سنین 12 و بالاتر: 2 دوز، با فاصله 21 روز	Novavax
سنین 18 و بالاتر: 1 دوز	Johnson & Johnson

ضرورت نمی باشد برای دریافت واکسین شما حتماً شهروند ایالات متحده باشید. آنها از وضعیت پناهندگی شما پرسان نخواهند کرد.
معلومات شخصی تنها برای مقاصد صحت عامه استفاده خواهد شد.



واکسین کووید 19 چه کاری انجام می دهد؟

واکسین کووید 19 به بدن شما می آموزاند که در مقابل بیماری سیستم دفاعی ایجاد کند که وجود شما را از ابتلا شدن به بیماری نجات دهد.



آیا واکسین ها مصنون هستند؟

بلی. تمام واکسین ها بالای ده ها هزاران نفر تست شده است.

نشان داده شده است که این واکسین ها برای مردم نژاد های مختلف و برای افراد دارای امراض مختلف از قبیل چاقی، شکر، امراض قلبی، امراض کبد و ایدز مصنون بودند.



وزارت صحت جهت حصول اطمینان از عدم وجود مشکلات ایمنی گزارش های مصنونیت را بطور منظم بررسی می کند.



چرا باید واکسین بزنم؟

واکسین شدن به شما کمک خواهد کرد که در محیط کاری خویش مصنون بمانید و با فامیل و دوستان تان معاشرت نمایید.

احتمال بسیار کمتری وجود دارد که شما از اثر ابتلا به کووید 19 به شدت بیمار شده، بستری گردیده یا فوت کنید.



عوارض جانبی آن چیست؟

احتمال دارد که شما عوارض جانبی داشته باشید. تاثیرات جانبی بطور معمول یک یا دو روز طول می کشد.

در تمام بدن شما:



- خستگی
- سر دردی
- درد عضلات
- احساس خنک و لرزه
- تب
- احساس دل بدی

در بازوی شما جایی که واکسین
برایتان تزریق شده:



- درد
- سرخی
- پونندگی

واکسین هایی که دارای دو دوز هستند، ممکن عوارض جانبی آن بعد از دوز دوم شدیدتر باشد.

اگر حساسیت نشان دادید با شماره 911 به تماس شوید. شما می توانید برای گزارش دهی عوارض جانبی در V-safe ثبت نام نمایید: vsafe.cdc.gov.

آیا یک واکسین نسبت به دیگری بهتر است؟

ما یک واکسین mRNA کووید-19 (Pfizer- Moderna یا BioNTech) را به جای واکسین تک دوز (Johnson & Johnson (J&J) توصیه می نماییم.

اما اگر بخواهید واکسین J&J را دریافت کنید همچنان در دسترس است. همچنان، Novavax به عنوان جایگزینی برای واکسین mRNA موجود می باشد. گزینه های خود را با یک ارائه دهنده خدمات صحتی بحث نمایید.

