

វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19: ប្រការដែលត្រូវដឹង

តើខ្ញុំអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងណា?



តើខ្ញុំធ្វើការណាត់ជួបដោយរបៀបណា?




 <p>អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពរបស់អ្នក</p>	<p>ទូរស័ព្ទទៅអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក ឬធ្វើការណាត់ជួបតាមអនឡាញ</p>
 <p>គ្លីនិកចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំ</p>	<p>ចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង៖ vaccinelocator.doh.wa.gov/</p>
 <p>ឱសថស្ថានតាមមូលដ្ឋាន</p>	<p>ប្រទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-525-0127 បន្ទាប់មកចុចសញ្ញា #។ មានជំនួយផ្នែកភាសាសម្រាប់ផ្តល់ជូន។</p>
 <p>គ្លីនិកបណ្តោះអាសន្ន ឬ គ្លីនិកតាមសហគមន៍</p>	<p>វាមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកអាចនឹងដឹងអំពីគ្លីនិកនេះពីមិត្តភក្តិ ឬសមាជិកសហគមន៍។ សាកសួរពួកគេអំពីរបៀបចុះឈ្មោះ។</p>

តើខ្ញុំគួរយកស្វ័យការយូរទៅកាន់ ការណាត់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្ញុំ?

អ្នកអាចនឹងត្រូវបានគេសួរអំពីការរយៈពេលរយៈពេលមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់

ត្រូវតែផ្តល់ឯកសារទាំងនោះទេ៖

- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
- ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង
- លេខសន្តិសុខសង្គម



តើវ៉ាក់សាំងនេះមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

អ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះដោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកមិនគួរត្រូវបានគិតប្រាក់ ឬទទួលបានវិក្កយបត្រទូទាត់ទេ។



តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទីពីរដែរឬទេ?



វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនមានពីរដូស។ វាត្រូវចំណាយពេលប្រហែលពីរសប្តាហ៍ ក្រោយពេលអ្នកទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន ដើម្បីទទួលបានការការពារល្អបំផុត។ មនុស្សមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវការដូសជំរុញ។

Pfizer-BioNTech	2ដូស មានចន្លោះពេលចាក់ 21ថ្ងៃ
Moderna	2ដូស មានចន្លោះពេលចាក់ 28ថ្ងៃ
Johnson & Johnson	1ដូស



អ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែជាពលរដ្ឋអាមេរិក ទើបទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះទេ។ ពួកគេនឹងមិនសួរ អំពីស្ថានភាពអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទេ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងសុខភាពសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

 ចូលទៅកាន់៖ COVIDVaccineWA.org ឬ DOH.WA.GOV/Coronavirus

 ទូរស័ព្ទទៅ៖ 1-800-525-0127 រួចចុចសញ្ញា #។ មានជំនួយផ្នែកភាសាសម្រាប់ផ្តល់ជូន។



តើផលវិបាកមានអ្វីខ្លះ?

អ្នកទំនងជាអាចនឹងមានផលវិបាក។
ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកទាំងមូល៖

- អស់កម្លាំង
- ឈឺក្បាល
- ឈឺសាច់ដុំ
- ព្រីវង
- គ្រុនក្តៅ
- ចង្កេះ



លើដៃគ្រង់កន្លែងដែលអ្នកបានចាក់ថ្នាំ៖

- មានការឈឺចាប់
- ឡើងក្រហម
- ហើម



សម្រាប់វ៉ាក់សាំងពីរដួស ផលវិបាកអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន បន្ទាប់ពីការចាក់ថ្នាំលើកទីពីរ។

ទូរសព្ទទៅលេខ **911** ប្រសិនបើអ្នកមានប្រតិកម្ម អាស៊ែរគីប៊ី។ អ្នកអាចចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី **V-safe** ដើម្បីរាយការណ៍អំពីផលវិបាកនានា។
vsafe.cdc.gov។

តើវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទណាមួយស្រដៀងជាងវ៉ាក់សាំងប្រភេទផ្សេងទៀតដែរឬទេ?

យើងសូមណែនាំឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 លើ mRNA (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) ជំនួសវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson (J&J) ដែលចាក់តែមួយដួស។

យ៉ាងណាក៏ដោយ វ៉ាក់សាំង J&J នៅតែអាចប្រើបាន ប្រសិនបើអ្នកចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ។ សូមពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាពអំពីជម្រើសរបស់អ្នក។



តើវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 មានមុខងារអ្វីខ្លះ?



វ៉ាក់សាំង COVID-19 បង្ការរាងកាយរបស់អ្នកឱ្យបង្កើតការការពារទល់នឹងជំងឺ ដែលការពារអ្នកមិនឱ្យមានជំងឺ។

តើវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ?

បាទ/ចាស។ គ្រប់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ ត្រូវបានធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់។

ពួកវាត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍នានាជាច្រើន និងអ្នកដែលមានស្ថានភាពសុខភាពដូចជាជំងឺធាត់ជ្រុល ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺបេះដូង ជំងឺថ្លើម និងវីរុសហ៊ីវ។



Department of Health (ក្រសួងសុខាភិបាល)
 ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍សុវត្ថិភាពជាប្រចាំដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាគ្មានក្តីបារម្ភផ្នែកសុវត្ថិភាពណាមួយឡើយ។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរតែទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង?

ការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង នឹងជួយឱ្យអ្នករក្សាបានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារ និងចេញទៅខាងក្រៅជាមួយមិត្តភក្តិ និង គ្រួសារសាជាថ្មីទៀតបាន។

អ្នកនឹងមិនមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ចូលសម្រាកពេទ្យ ឬស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះទេ។

