



کویډ-19 واکسینونو چټک انځور

کله چې د واکسینونو د کولونې په لړ کې ډېر څه د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي. ځینو واکسینونو او ډېرو واکسینونو لپاره، انځور وکړئ.

Moderna	Pfizer - BioNTech	Johnson & Johnson	
2 (د 4 اونیو ویکونو ویکونو)	2 (د 3 اونیو ویکونو ویکونو)	1	څو ډوز واکسینونه رښتیا لرم؟
3 کورونویروس (مخبره) وروسته (د 4 اونیو ویکونو ویکونو)	3 کورونویروس (مخبره) وروسته (د 4 اونیو ویکونو ویکونو)		کله چې واکسینونه وکړئ، څه به یې وکړئ؟
پیل دویم ډوز څخه 2 اونۍ وروسته	پیل دویم ډوز څخه 2 اونۍ وروسته	پیل واکسین څخه 2 اونۍ وروسته	واکسینونه څو ځله وکړئ؟
48 کلن یا له دې څخه کم پورته	5 کلن یا له دې څخه کم پورته	48 کلن یا له دې څخه کم پورته	لږ واکسینونه وکړئ او دغه واکسینونه وکړئ؟
94% څه واکسینونه د هر ډول ناروغۍ په وړاندې 100% څه واکسینونه د مټو ویکونو په وړاندې	95% څه واکسینونه د هر ډول ناروغۍ په وړاندې 100% څه واکسینونه د مټو ویکونو په وړاندې	74% څه واکسینونه د هر ډول ناروغۍ په وړاندې 85% څه واکسینونه د جدي ناروغۍ په وړاندې 100% څه واکسینونه د جدي ناروغۍ په وړاندې	

دغه څه چې بېلابېلو واکسینونو د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي، د واکسینونو د کولونې په لړ کې ډېر څه د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي. د واکسینونو د کولونې په لړ کې ډېر څه د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي. د واکسینونو د کولونې په لړ کې ډېر څه د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي.

دواړه Moderna او mRNA واکسینونه دي د mRNA واکسینونو لپاره چې د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي. د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي. د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي.	د ډیونویروس (ډیونویروس) د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي. د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي. د مټو واکسینونو لپاره کارول کېږي.	واکسینونه ډولونه
--	---	------------------

Moderna	Pfizer – BioNTech	Johnson & Johnson	
د وروستی دوز څخه 5 عم اشته وروسته	د وروستی دوز څخه 5 عم اشته وروسته	د اخري دوز څخه 2 عم اشته وروسته	زه د بستر دوز بیلو بکله وکړم؟
د 48 لرونو یا پر عمر لرلو لرونکو لپاره مېمېشپېر متیک متی دوش وی دی.	د 5 تر 45 لرونو عمر لرلو لرونکو لپاره جواز لري. د 46 لرونو یا پر عمر لرلو لرونکو لپاره مېمېشپېر متیک متی دوش وی دی.	د 48 لرونو یا پر عمر لرلو لرونکو لپاره جواز لري	د U.S. Food and Drug Administration (FDA)، د مت د دوا بېلتو د خوړو او درملو ادارې (سرهي حلت
واکسین د غور، مالګې، اوبوړي تر څنګ هېڅ عام اېت وړکې RNA mRNA (فعال ه مواد لري.	واکسین د غور، مالګې، اوبوړي تر څنګ هېڅ عام اېت وړکې RNA mRNA (فعال ه مواد لري.	واکسین د غور، مالګې، اوبوړي تر څنګ د اغزو ورو سر فعال ه مواد لري.	اجزای یې څه دي؟
تر ولسه، څېړنې بیا رښتني کوي چې ولسي مچ او اکسینون د غوښتو په وړاندې کار کوي. بنظر پو هان بېه د دغو او نورې نېټې پر لوت ه ادم ورکړي.			ایال هم مختلفو ډولونو څنګ دي سلاتي؟
<ul style="list-style-type: none"> 5% اسهغلي 1% ام وړکې قدي و بوم يال سرکلی 10% اتور فلې قدي ام وړکې ان 20% هېر هوي ټي الیکس 0.2% بومي هاو لي و ارام قوان و سن وړتیا بېګوان و اوس ي وړکې 2.1% "دن وړن ژادون و" 70% پین 22% دن ووال و از هون و گدون کونکو وړکې وړ خطر لرونکې روغلي بېت نزي درلودې او 4% دوا هېرې روغلي بېت نزي درلودې 	<ul style="list-style-type: none"> 4% اسهغلي 0.6% ام وړکې قدي و بوم يال سرکلی 10% اتور فلې قدي ام وړکې ان 26% هېر هوي ټي الیکس 0.2% بومي هاو لي و ارام قوان و سن وړتیا بېګوان و اوس ي وړکې 3% مختل فن ژادون ه 82% پین 46.2% دن ووال و گدون کونکو وړکې وړ روغلي ستن زل وړل ه. 34.8% گدون کونکو اضفله و زن درل و د. 	<ul style="list-style-type: none"> 3.3% اسهغلي 9.5% ام وړکې قدي و بوم يال سرکلی 19.4% اتور فلې قدي ام وړکې ان 45% هېر هوي ټي الیکس 0.2% بومي هاو لي و ارام قوان و سن وړتیا بېګوان و اوس ي وړکې 5.6% مختل فن ژادون ه 59% پین 41% دن ووال کونکو وړکې از هون و گدون کونکو وړکې وړ هېر روغلي بېت نزي درلې 	څوک د انوېن و بېر څه وو؟
ی څي کي بدل، سر درد، درد، سته وړا، اولی اېنې بېکارې څي کي س وړولې او پېس و ب چې وړی دوو ورځو کې له منځه ځي.	ی څي کي بدل، سر درد، درد، سته وړا، اولی اېنې بېکارې څي کي س وړولې او پېس و ب چې وړی دوو ورځو کې له منځه ځي.	سته وړا، سر درد، پې بېکاري د څي درد، اوړی اد عضلاتو درد ټپوه عضل ه د عضلاتو دی وېلې درد) چې وړی دوو ورځو کې له منځه ځي.	اېبې عوارض څه دي؟