

Picha ya haraka ya Chanjo za COVID-19

Majaribio ya kimatibabu yanaonyesha kuwa chanjo zote zinazopatikana hufanya kazi vizuri sana katika kuzuia COVID-19.



Johnson & Johnson

Chanjo ya virusi vya adeno (Adenovirus)

Pfizer – BioNTech

Chanjo zote za Pfizer na Moderna ni chanjo za mRNA

Moderna

Novavax

Chanjo ya kitengo kidogo cha chanjo

Nahitaji dozi ngapi katika misururu ya kimsingi?

Kwa watu wengi walio na umri wa **miaka 18 na zaidi - dozi 1**

Kwa watu walio na umri wa **miezi 6 hadi miaka 4 - dozi 3**, wiki 3 baada ya dozi ya 1, wiki 8 baada ya dozi ya 2

Kwa watu wengi walio na **miezi 6 na zaidi - dozi 2**, wiki 4-8 kati ya dozi hizo

Kwa watu wengi walio na **miezi 12 na zaidi - dozi 2**, wiki 3-8 kati ya dozi hizo

Unakuwa umekingwa kamili wiki 2 baada ya kukamilisha misururu yako ya msingi

Kwa watu walio na **miezi 18 na zaidi na wana kingamwili duni - dozi 2**, dozi 1 ya Johnson & Johnson, ikifuatwa na dozi ya chanjo ya mRNA angalau wiki 4 baada ya dozi ya kwanza

Kwa watu wengi walio na **miezi 5 na zaidi - dozi 2**, wiki 3-8 kati ya dozi hizo

Kwa watu walio na **miezi 5 na zaidi na wana kingamwili duni - dozi 3**, dozi ya pili wiki 3 baada ya kwanza, dozi ya tatu angalau wiki 4 baada ya dozi ya pili

Kwa watu walio na **miezi 6 na zaidi na wana kingamwili duni - dozi 3**, dozi ya pili wiki 4 baada ya kwanza, dozi ya tatu angalau wiki 4 baada ya dozi ya pili

Kwa watu walio na **miezi 12 na zaidi na wana kingamwili duni - dozi 2**, dozi ya pili wiki 3 baada ya kwanza

Je, nahitaji kuwa na umri gani ili nipate chanjo hii?

umri wa miaka 18 au zaidi

umri wa miezi 6 au zaidi

umri wa miezi 6 au zaidi

umri wa miaka 12 au zaidi

Nafaa kupata dozi ya ziada wakati gani?

Miezi 2 baada ya dozi yako ya mwisho - miaka 18 na zaidi

Miezi 5 baada ya dozi yako ya mwisho - kwa watu wengi walio na miaka 5 na zaidi

Miezi 5 baada ya dozi yako ya mwisho - kwa watu wengi walio na miaka 18 na zaidi

Dozi ya kuongeza chanjo nguvu haijaidhinishwa kwa wakati huu

Ni nani anafaa kupokea dozi ya kiongeza nguvu ya pili?

Mtu yeyote aliye na miaka 18 na zaidi anastahiki kupata kiongeza chanjo nguvu cha chanjo ya mRNA miezi minne baada ya kiongeza nguvu cha pili

Walio na umri wa miaka 50 na zaidi au walio na kingamwili duni - miezi 4 baada ya kiongeza nguvu cha kwanza

Dozi ya pili ya kuongeza chanjo nguvu haijaidhinishwa kwa wakati huu

Je, chanjo hii inalinda dhidi ya aina tofauti?

Ndiyo. Kufikia sasa, utafiti unapendekeza kuwa chanjo zinazotumika hutoa kinga dhidi ya aina tofauti zinazosambaa. Wanasayansi wataendelea kufanyia aina tofauti utafiti.

	Johnson & Johnson	Pfizer – BioNTech	Moderna	Novavax
Kulikuwa na ufaafu gani wa chanjo katika majaribio haya ya matibabu?	Ulinzi wa 74% dhidi ya ugonjwa wowote Ulinzi wa 85% dhidi ya ugonjwa hatari Ulinzi wa 100% dhidi ya kulazwa hospitalini na kifo	Ulinzi wa 95% dhidi ya ugonjwa wowote Ulinzi wa 100% dhidi ya kifo	Ulinzi wa 94% dhidi ya ugonjwa wowote Ulinzi wa 100% dhidi ya kifo	Ulinzi wa 90% dhidi ya ugonjwa wowote Ulinzi wa 100% dhidi ya kifo
Kuna viambato gani?	Chanjo hiyo ina kiambato amilifu ya virusi vya adeno, pamoja na mafuta, chumvi, na sukari.	Chanjo hiyo ina kiambato amilifu ya messenger RNA (mRNA), pamoja na mafuta, chumvi, na sukari.	Chanjo hiyo ina kiambato amilifu ya messenger RNA (mRNA), pamoja na mafuta, chumvi, na sukari.	Chanjo hiyo ina kiambato amilifu cha vipande vikubwa vya protini za glikani, pamoja na mafuta, chumvi, na sukari.
Ni nani alijumuishwa katika majaribio ya kimatibabu?	<ul style="list-style-type: none"> • 3.3% ilikuwa Mwasia • 9.5% ilikuwa Mhindi Mmarekani au Mwasili wa Alaska • 19.4% ilikuwa Watu Weusi/Mwaafrika Mmarekani • 45% ilikuwa Mhispania/Latino • 0.2% ilikuwa Mwasili wa Hawaii au Kisiwa kingine cha Pasifiki • 5.6% ilikuwa uasili anuwai • 59% ilikuwa Wazungu <p>41% ya washiriki wa jaribio la kimatibabu kote ulimwenguni walikuwa na hali ya kiafya moja au zaidi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4% ilikuwa Mwasia • 0.6% ilikuwa Mhindi Mmarekani au Mwasili wa Alaska • 10% ilikuwa Watu Weusi/Mwaafrika Mmarekani • 26% ilikuwa Mhispania/Latino • 0.2% ilikuwa Mwasili wa Hawaii au Kisiwa kingine cha Pasifiki • 3% ilikuwa uasili anuwai • 82% ilikuwa Wazungu <p>46.2% ya washiriki wa jaribio kote ulimwenguni walikuwa na hali ya kiafya. 34.8% walikuwa wanene zaidi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5% ilikuwa Mwasia • 1% ilikuwa Mhindi Mmarekani au Mwasili wa Alaska • 10% ilikuwa Watu Weusi/Mwaafrika Mmarekani • 20% ilikuwa Mhispania/Latino • 0.2% ilikuwa Mwasili wa Hawaii au Kisiwa kingine cha Pasifiki • 2.1% "asili nyingine" • 79% ilikuwa Wazungu <p>22% ya washiriki wa jaribio kote ulimwenguni walikuwa na hali moja ya hatari ya juu na 4% walikuwa na hali mbili au zaidi za hatari ya juu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 75% ilikuwa Wazungu • 12% ilikuwa Watu Weusi/Mwaafrika Mmarekani • 7% ilikuwa Mhindi Mmarekani au Mwasili wa Alaska • 22% ilikuwa Mhispania/Latino <p>95% ya washiriki wa majaribio walikuwa katika hatari ya juu - Ama > miaka 65 wakiwa na uwepo wa zaidi ya hali moja au hali za kuishi au kufanya kazi zinazohusisha mfiduo wa mara kwa mara unaojulikana wa COVID-19 au mazingira yenye watu wengi mno</p>