



Colaborativo de la implementación de vacunas

3 de noviembre, 2021

¡Gracias!

Intérpretes de ASL

Subtituladores

Intérpretes de español

¿PREGUNTAS?

¡ Por favor envíe un mensaje a Keri Nguyen si tiene alguna pregunta!

Intérpretes de ASL

Los "destacaremos", junto con el presentador.

¿PREGUNTAS?

Por favor envíe un mensaje a Keri Nguyen si tiene alguna pregunta!

Subtituladores: cómo mostrar y personalizar títulos / subtítulos y ver la transcripción completa


1. Para ver subtítulos en vivo, haga clic en la flecha del menú junto al botón de subtítulos.
2. Elija entre mostrar subtítulos, una transcripción completa, o ambos.
3. Puede ajustar el tamaño de los subtítulos si lo desea.
4. También puede ocultar los subtítulos si no desea ver el texto.

¿PREGUNTAS?

Por favor envíe un mensaje a Keri Nguyen si tiene alguna pregunta!

Intérpretes de español


Para obtener acceso a la interpretación en español en Zoom: Haga clic en el ícono de “Interpretación” en la barra de herramientas abajo. Luego, haga clic en *Spanish* (español). Esto le conectará a la interpretación en español.



¿PREGUNTAS?

Por favor envíe un mensaje a Keri Nguyen si tiene alguna pregunta!

Navegación y accesibilidad con zoom



Evaluación de la encuesta de accesibilidad

¿Cómo podemos apoyar mejor su participación virtual?

¡Comparta sus necesidades de accesibilidad!

El equipo de apoyo del Colaborativo



Cassidy Farrow
Apoyo técnico



Keri Nguyen
Ayuda de idioma

Necesita ayuda:

KeriN@withinreachwa.org

CassidyF@withinreachwa.org

Reconocimiento de tierras

Bienvenido al Departamento de Salud del Estado de Washington. Comenzamos hoy con un reconocimiento de estas tierras. Nos reunimos virtualmente de todas partes, pero nuestras instalaciones están ubicadas en Tumwater, en los territorios tradicionales de los habitantes de la costa Salish, específicamente los pueblos Nisqually y de las islas Squaxin. Tumwater y la región de sur del estrecho de Puget Sound están regidos por el Tratado de Medicine Creek, firmado bajo coacción en 1854. Los empleados del estado de Washington se guían por el **Acuerdo del Centenario y el capítulo 43.376 del RCW—de respetar y afirmar la soberanía tribal y trabajar con nuestros gobiernos tribales en todo el estado en asociación de gobierno a gobierno.**

<https://native-land.ca/>

Agenda de hoy

1. Bienvenida 4:00 - 4:05
2. Socio destacado de la comunidad 4:05 - 4:20
 1. Dojo de Arte (Art Dojo) - Jordan Chaney
3. COVID-19 Informe relacional + conversación 4:20 - 4:50
4. Sesión de comentarios de la comunidad 4:50 - 5:25
 1. Planificación e implementación de vacunas pediátricas (5-11)
5. Palabras de cierre 5:25 - 5:30




Dojo de arte

Jordan Chaney

<https://www.poetjordan.com/art-dojo>





COVID-19 Plan de vacunación

SheAnne Allen; Directora de vacunas contra el COVID-19

Britney Gaines y Tawanda Womack ; Equipo de planificación
y respuesta de la vacuna contra el COVID-19




Actualización sobre dosis de refuerzo COVID-19

- Las recomendaciones de los Centros para el control y la prevención de las enfermedades (CDC) sobre las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna, para su uso como dosis de refuerzo:
 - **Poblaciones elegibles:**
 - Personas mayores de 65 años de edad
 - Personas mayores de 18 años que viven en entornos de atención a largo plazo*
 - Personas mayores de 18 años que tienen afecciones médicas subyacentes*
 - Personas mayores de 18 años que trabajan o viven en entornos de alto riesgo*
 - **Cuándo?:**
 - Al menos 6 meses después de su segunda inyección de la serie inicial de COVID-19
- Recomendación de los CDC para la vacuna de Johnson & Johnson, llamada Janssen:
 - **Poblaciones elegibles:**
 - Personas mayores de 18 años
 - **Cuándo:**
 - Al menos 2 meses después de su segunda inyección
 - **¿Qué dosis de refuerzo debería recibir?**
 - Cualquier tipo de vacuna autorizada en los Estados Unidos:
 - Moderna
 - Pfizer
 - Johnson & Johnson (J&J)

*** Se pueden encontrar más definiciones para estos grupos de personas en el sitio web de los CDC bajo “COVID-19 Booster Shots”. O pregúntele a su médico si desconoce su elegibilidad ***

Actualización sobre la dosis de refuerzo COVID-19




Descripción general del plan de vacunación pediátrico

Este plan examina la equidad, la asignación de vacunas, la elegibilidad, las modalidades de distribución y las funciones de las jurisdicciones de salud locales (LHJ), los proveedores de atención médica, las tribus y los programas urbanos de salud indígena (UIHP), las escuelas y los socios comunitarios para garantizar la accesibilidad equitativa de la vacunación a pacientes pediátricos, de 5 a 11 años de edad.



Elegibilidad pediátrica para la vacuna contra el COVID-19.

Jurisdicciones de salud locales del estado de Washington
Estimados de la población para niños de 5 a 11 años de edad por condado



Presentación

- Pfizer-BioNTech (Pfizer)
- 677,745 niños entre las edades de 5 a 11 en WA.

Supuestos de planificación

- Puede haber un suministro limitado de vacunas pediátricas de COVID-19 para niños de 5 a 11 años, inicialmente; puede ser necesario vacunar por fases.
- Se espera que la autorización y la administración de la vacuna comiencen con los niños de 5 a 11 años de edad.
- Los grupos secundarios después de la aprobación de la vacuna incluyen las edades de 0 a 4 años.
- El Departamento de salud (DOH) proporcionará la asignación total para los socios tribales, que luego la reasignarán a sus comunidades.

Modalidades de distribución

Modalidades

- Proveedores de pediatría, atención primaria y medicina familiar
- Farmacias
- Socios del Programa federal de vacunas
- Centros de salud aprobados a nivel federal y Salud Rural

Sitios de acceso secundario

- Centros de vacunación móviles como el van Care-a-Van
- Sitios de vacunación en eventos públicos
- Clínicas de vacunación en las escuelas
- Clínicas móviles comunitarias

Comunidades de niños de 5-11 años afectadas de forma desproporcionada incluyen:

1. Jóvenes negros, indígenas y jóvenes de color (BIPOC)
2. Jóvenes de familias de inmigrantes y refugiados
3. Jóvenes con padres o tutores que tienen un dominio limitado del inglés
4. Jóvenes sin hogar
5. Jóvenes en hogares de acogida u otras situaciones de vivienda de transición
6. Jóvenes con discapacidades
7. Jóvenes en los sistemas de rehabilitación de menores, tanto en establecimientos como en otros programas residenciales

Comunidades con niños de 5-11 años afectadas de forma desproporcionada incluyen:

8. Jóvenes en alojamiento grupal, por cualquier motivo
9. Jóvenes que viven con un familiar de alto riesgo que no puede recibir la vacuna debido a un problema médico
10. Jóvenes que viven en un tramo censal 7+ según se clasifican en el Índice de Vulnerabilidad Social (SVI) por el COVID-19
11. Jóvenes de hogares de bajos ingresos (tal vez dar prioridad a los jóvenes elegibles para almuerzo gratis o reducido)
12. Jóvenes elegibles para los programas de Apple Health (Medicaid)
13. Jóvenes con afecciones médicas que los ponen en riesgo de sufrir complicaciones graves por la enfermedad de COVID-19

Desafíos y barreras importantes

- Desconfianza en las entidades gubernamentales y sanitarias
- Desinformación y mala información
- Falta de materiales educativos y de divulgación que sean culturalmente respetuosos y lingüísticamente apropiados
- Dificultad para acceder a las vacunas o a información confiable sobre vacunas

Promoción de la equidad en salud

El Departamento de salud (DOH) se compromete a abordar las inquietudes con respecto a la equidad observadas en nuestros esfuerzos iniciales de vacunación.

Estrategias:

- Comunicación y divulgación multilingüe
- Aprovechar las asociaciones comunitarias
- Priorizar el acceso equitativo a las vacunas en comunidades desproporcionadamente impactadas por el COVID-19
- Utilizar los comentarios de la comunidad para abordar las barreras de acceso
- Coordinar con socios comunitarios para cerrar las brechas en el servicio para llegar a comunidades prioritarias

Fomento de la confianza en las vacunas

- **Liderar con mensajes transparentes, coherentes y frecuentes.** Esto genera confianza y credibilidad.
- **Traducir y transcribir materiales** en más de 36 idiomas y diversificar nuestra estrategia de divulgación. Esto asegura que más audiencias reciban información precisa y oportuna en su idioma preferido y a través de canales en los que confían, lo que aumenta la probabilidad de adopción de comportamientos.
- **Apoyar iniciativas y mensajes liderados por la comunidad.** Esto se trata de invertir en los canales de comunicación y mensajeros más confiables, lo que aumenta la confianza en el mensaje.
- **Traer líderes de la comunidad,** influenciadores, expertos y audiencias principales a la mesa, para informar sobre nuestro proceso de planificación. Esto nos mantiene informados y nos permite abordar las causas fundamentales de las dudas sobre las vacunas.
- **Demostrar capacidad de respuesta** a las necesidades y preocupaciones de la comunidad. A través de esfuerzos de participación comunitaria directa y significativa y escuchando genuinamente, se puede construir una relación de confianza entre las comunidades y las agencias gubernamentales.

Fomento de la confiabilidad y la confianza en las vacunas

- **Inscríbirse como proveedor de la vacuna COVID-19.** Esto le permite ofrecer un servicio completo a los pacientes. www.doh.wa.gov/covid19vaccineprovider
- **Utilizar un mensaje transparente y coherente.** Esto genera confianza y credibilidad.
- **Hacerlo personal.** Comparta por qué eligió vacunarse usted o por qué vacunó a sus hijos. O en su lugar, comparta una historia con la que esté familiarizado. (*ejemplo: “La mamá de otro paciente mío se sintió de la misma manera, pero cuando se dio cuenta de ____, decidió vacunar a sus dos hijos”*).
- **Mostrar su apoyo.** Anime al personal de la clínica a usar botones y calcomanías que promocionen la vacuna contra el COVID-19 (disponible gratis en el DOH).
- **Aborde las preocupaciones y la desinformación con técnicas de entrevistas motivacionales y respuestas sólidas a los mitos.** Hay guías de conversación disponibles en el DOH y los CDC.
- **Únase a la iniciativa POP.** Esto le brinda muchas herramientas y recursos para preparar su práctica, generar confianza en las vacunas, superar la información errónea y más. ¡Además hay regalos!
www.doh.wa.gov/pop

Campaña de elegibilidad infantil

- Tres conceptos de campaña en desarrollo
- Lanzamiento de Lo que sabemos y lo que significa (What We Know, What It Means)
- El objetivo es hacer el lanzamiento el 5 de noviembre
- Medios de redes sociales
 - 28 idiomas
- Publicidad de anuncios y carteles en sitios web
 - 20 idiomas
- Radio
 - inglés y español





¿PREGUNTAS?



Sesión de comentarios de la comunidad
Planificación e implementación de las vacunas
pediátricas (5-11)

¿Cómo podemos garantizar un acceso equitativo?

¿Qué preguntas e inquietudes está escuchando actualmente dentro de su comunidad sobre las vacunas pediátricas para niños de 5 a 11 años?

¿Cuáles son las estrategias más efectivas para llegar a las comunidades que experimentan las mayores barreras de acceso?

Ejemplos: personas indocumentadas, comunidades con dominio limitado del inglés, personas con discapacidades



Comentarios adicionales?
¿Preguntas?

¿Qué no ha funcionado bien que deberíamos evitar?



Gracias Socios, Intérpretes,
Subtituladores

Contáctenos

Correo electrónico del Colaborativo del DOH:
vax.collaborative@doh.wa.gov



Ideas finales



To request this document in another format, call 1-800-525-0127. Deaf or hard of hearing customers, please call 711 (Washington Relay) or email civil.rights@doh.wa.gov.