

Minutas del Colaborativo del Departamento de Salud en la implementación de la
vacuna contra el COVID-19

Informe relacional y sesión de comentarios sobre el COVID-19

3 de noviembre de 2021 | 4:00 p.m. - 5:30 p.m.

- I. Bienvenida del Departamento de Salud (DOH) & Reconocimiento de tierras-
Fathiya Abdi
- II. Socio destacado: Jordan Chaney, Dojo de Arte
 - Dojo de Arte (<https://www.poetjordan.com/art-dojo>) es un proyecto popular que convierte espacios como los sótanos de los centros de justicia juvenil en espacios para que los jóvenes se expresen a través del arte. También enseña a los jóvenes mensajes que ayuden a formar su carácter para abordar el camino de la escuela a la prisión.
 - Para colaborar o implementar un proyecto de Dojo de Arte en su comunidad o sistema de justicia juvenil local, envíe un correo electrónico a: Jordanchaneypoet@gmail.com
- III. Informe relacional sobre el COVID-19 + conversación - SheAnne Allen, directora de vacunas contra el COVID-19; Tawanda Womack y Britney Gaines, Equipo de planificación y respuesta de la vacuna contra el COVID-19
 - Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ahora recomiendan dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en sus tres tipos (Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson) para ciertas poblaciones. Para obtener más información, consulte aquí: ([inglés](#) ; [español](#); haga clic en el menú desplegable que dice "additional languages" que significa 'idiomas adicionales' para ver más idiomas)
 - Poblaciones elegibles para las dosis de refuerzo de la vacuna de ARNm de Pfizer y Moderna al menos 6 meses después de que se complete la serie inicial:
 - Personas mayores de 65 años
 - Personas de 18 a 64 años que viven en entornos de atención a largo plazo
 - Mayores de 18 años que tienen condiciones médicas subyacentes
 - Mayores de 18 años que viven o trabajan en entornos de alto riesgo
 - Poblaciones elegibles para las dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson al menos 2 meses después de que se completa la serie inicial:
 - Mayores de 18 años
 - Puede recibir cualquier tipo de vacuna autorizada en los EE. UU. para una dosis de refuerzo
 - Para garantizar el acceso equitativo a la vacunación con un suministro inicial limitado de vacunas para pacientes pediátricos entre los 5 y 11 años, puede ser necesario hacer el despliegue en fases inicialmente

- Para distribuir la vacuna, el Departamento de salud (DOH) planea utilizar pediatras de atención primaria, proveedores de medicina familiar, farmacias, socios del Programa Federal de Vacunas, Centros de salud calificados a nivel federal (FQHC) y Salud Rural para las modalidades de acceso primario; El DOH planea usar sitios de vacunación móviles como Care-a-Van, sitios de vacunación en eventos públicos, clínicas escolares y clínicas móviles de la comunidad como sitios de acceso secundario
- El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) reconoce que la pandemia del COVID-19 ha afectado a todas las personas, pero no a todas por igual. El DOH tiene la obligación de garantizar el acceso equitativo a la vacuna COVID-19. Para garantizar un enfoque a favor de la equidad en la priorización y el acceso a las vacunas, estamos priorizando intencionalmente a comunidades y grupos que están desproporcionadamente afectados por el COVID-19 como:
 - Jóvenes negros e indígenas y jóvenes de color (BIPOC)
 - Jóvenes de familias inmigrantes y refugiadas
 - Jóvenes con padres o tutores que tienen un dominio limitado del inglés
 - Jóvenes en situación sin hogar
 - Jóvenes en hogares de acogida u otras situaciones de vivienda de transición
 - Jóvenes con discapacidad
 - Jóvenes que se encuentran en sistemas de rehabilitación de menores, tanto en establecimientos como en otros programas residenciales
 - Jóvenes en alojamiento grupal, por cualquier motivo
 - Jóvenes que viven con un familiar de alto riesgo que no puede recibir la vacuna debido a un problema médico
 - Jóvenes que viven en un distrito censal 7+ según se clasifican en el índice de vulnerabilidad social (SVI) de COVID-19
 - Jóvenes de hogares de bajos ingresos (dar prioridad a los jóvenes elegibles para almuerzo gratis o reducido)
 - Jóvenes elegibles para los programas de Apple Health (Medicaid)
 - Jóvenes con afecciones médicas que los ponen en riesgo de sufrir complicaciones graves por la enfermedad del COVID-19
- Para promover la equidad en la salud y generar confianza en las vacunas cuando se trata de distribuir vacunas a niños de 5 a 11 años de edad, el DOH abordará desafíos y barreras fundamentales que incluyen: desconfianza en las entidades gubernamentales y de atención médica, información errónea, falta de sensibilidad cultural y lingüística en materiales educativos y comunicación de divulgación, y dificultad para acceder a las vacunas o a información sobre las vacunas
- El DOH está iniciando 3 campañas de elegibilidad infantil que incluyen:
 - Lo que sabemos, lo que significa (What We Know, What It Means)
 - Contenido en las redes sociales en 28 idiomas
 - Anuncios de banner en 20 idiomas y anuncios por radio en inglés y español

- IV. Sesión de comentarios de la comunidad (se recopilaron comentarios adicionales a través de una encuesta en línea que no se refleja en estas minutas)
- A medida que lanzamos las vacunas pediátricas (de 5 a 11 años de edad), ¿cómo podemos garantizar un acceso equitativo?
 - Tener acceso a clínicas de vacunación en las escuelas y proporcionar clínicas móviles de vacunación en todos los distritos escolares; aunque pueden darse algunos problemas legales al hacer esto que el estado debería abordar
 - Apoyar a las organizaciones comunitarias más pequeñas proporcionando apoyo logístico y administrativo para la implementación de clínicas de vacunas
 - Proporcionar financiación a las organizaciones comunitarias para promover la educación y la participación sobre las vacunas antes del despliegue de la vacuna
 - Mejorar el momento de entrega de los fondos, por ejemplo, proporcionando fondos por adelantado
 - Brindar información a los padres de manera simplificada, especialmente a los padres que hablan un inglés limitado
 - Se necesita más educación para abordar las dudas sobre las vacunas
 - Proporcionar información y recursos sobre el COVID-19 en idiomas de África occidental. Proporcionar información sobre el COVID-19 en otras plataformas más allá del material escrito e impreso
 - ¿Qué preguntas e inquietudes está escuchando actualmente dentro de su comunidad sobre las vacunas pediátricas para niños de 5 a 11 años?
 - Seguridad y eficacia de la vacuna
 - Preocuparse sobre cómo la vacuna afectará a los niños; sentir que las vacunas de ARNm no son seguras para los niños
 - Tener miedo a que la vacuna se aprobó de manera acelerada
 - Tener más duda y vacilación sobre la vacuna porque los niños inicialmente no fueron aprobados para la vacuna y solo recientemente recibieron la aprobación
 - Se necesita el consentimiento de los padres para vacunar a un menor, lo que puede generar barreras adicionales y afectar la duda y vacilación
 - Es posible que las comunidades no se preocupen mucho que los niños se contagien o propaguen el COVID-19 porque pueden pensar que los niños son menos susceptibles
 - La desinformación se propaga en las redes sociales
 - Creencia de que la inmunidad natural es mejor que estar protegido por la vacuna

- Recomendar que el DOH enfatice el impacto negativo del COVID-19 en los niños y la importancia de la vacunación en sus mensajes y comunicación
- Para compartir sus comentarios con el DOH con respecto a la planificación y la implementación de las vacunas pediátricas (de 5 a 11 años de edad), complete esta [encuesta](#)

V. Observaciones finales

- ¡Gracias a nuestros panelistas, intérpretes y subtituladores!

Por favor, no dude en comunicarse con nosotros en: vax.collaborative@doh.wa.gov