

# ለወላጆች የሚያስፈልጉ የልጅ እንክብካቤ ክትባቶች ሠንጠረዥ



**መመሪያዎች፡-** ለልጅ እንክብካቤ የትኞቹ ክትባቶች እንደሚያስፈልጉ ለማየት፣ የልጅዎን ዕድሜ ይመልከቱ እንዲሁም ክትባቶቹን እንዲሁም የሚያስፈልጉትን ደዞች ለማግኘት አጠገቡ ያለውን ተርታ ይመልከቱ። ልጆች መስፈርቶቹን ለማሟላት ዝቅተኛ የክትባት የጊዜ ልዩነቶችን እና ዕድሜን ማሟላት አለባቸው። ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎችዎን እና የልጅ እንክብካቤ አቅራቢዎችዎን ያነጋግሩ።

	ሄፕታይተስ ቢ	DTaP (ተላላፊ የጉሮሮ በሽታ፣ መንጋጋ ቆልፍ፣ ፐርቱሲስ)	Hib (ሄምፊሊስ ኢንፍሉዌንሻ አይነት B)	ፖሊዮ	PCV (ኒምኮካል ኮንጁጌት)	MMR (ኩፍኝ፣ መምፕስ ፋቤላ)	ቫሪሴላ (ቼክን ፖክስ)
በ 3 ወር	2 ደዞች	1 ደዝ	1 ደዝ	1 ደዝ	1 ደዝ	ከ 12 ወራት ዕድሜ በፊት በመደበኛነት አይሰጥም	ከ 12 ወራት ዕድሜ በፊት በመደበኛነት አይሰጥም
በ 5 ወር	2 ደዞች	2 ደዞች	2 ደዞች	2 ደዞች			
በ 7 ወር	2 ደዞች	3 ደዞች	3 ደዞች	2 ደዞች	3 ደዞች		
በ 16 ወር	2 ደዞች	3 ደዞች	4 ደዞች	2 ደዞች	4 ደዞች	1 ደዝ	1 ደዝ**
በ 19 ወር	3 ደዞች	4 ደዞች	4 ደዞች	3 ደዞች	4 ደዞች	1 ደዝ	1 ደዝ**
በ 7 ዓመት ወይም ከ 4 ዓመት በላይ በቅድመ ትምህርት/ትምህርት ቤት መግቢያ ላይ***	3 ደዞች	5 ደዞች*	5 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆናቸው ህጻናት በመደበኛነት አይሰጥም	4 ደዞች*	5 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆናቸው ህጻናት በመደበኛነት አይሰጥም	2 ደዞች	2 ደዞች**

\*የሚሰጡበትን ጊዜ መሰረት በማድረግ ከተዘረዘሩት አነስተኛ ሆኖ የክትባት ደዞች ተቀባይነት ሊኖራቸው ይችላል። \*\*የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች የቼክን ፖክስ ታሪክ ማረጋገጫም ተቀባይነት ሊኖራቸው ይችላል። \*\*\*ከቅድመ ትምህርት-12ኛ ክፍል ድረስ የሚማሩ ልጆች በትምህርት ቤቱ ውስጥ ለክፍል ደረጃቸው የሚሆኑ የክትባት መስፈርቶችን ማሟላት አለባቸው። ከቅድመ ትምህርት-12ኛ ክፍል ያለው የመስፈርት ካርታ እና ተጨማሪ የክትባት ሀብቶች በሚከተለው ሊገኙ ይችላሉ፡- [www.doh.wa.gov/SCCI](http://www.doh.wa.gov/SCCI) ለልጅ እንክብካቤ ክትትል ስለሚያስፈልጉ ሌሎች ጠቃሚ ክትባቶች መረጃ በሚከተለው ያግኙ፡- [www.immunize.org/cdc/schedules](http://www.immunize.org/cdc/schedules).