

# 适用于所有年龄段人群的 COVID-19 疫苗加强针参考指南



您或您的孩子已接种了 COVID-19 初始系列疫苗，以保护您自己和他人免受因 COVID-19 所引起的重症、住院及身故的影响。研究表明，虽然 COVID-19 疫苗仍然有效，但疫苗的保护作用可能会随着时间的推移而下降。

**现在，接种加强针疫苗仍然是继续保持这种防护效果的最有效方式。**

请参阅下方图表，以确认您或您的孩子是否有资格接种一剂或多剂 COVID-19 疫苗的加强针。<sup>\*</sup>

	哪些人群符合接种资格？	我应该何时接种加强针？	我可以接种第 2 剂加强针吗？	应该接种哪种加强针？
<p>如果您已经接种了... <b>Pfizer 疫苗</b></p>	<p>5 岁以上的所有人均应该接种加强针，以保持最新的疫苗接种状态。</p>	<p>在完成 Pfizer 初始系列疫苗接种后至少满 <b>5 个月</b>。</p>	<p>50 岁以上的所有人均应该在接种第 1 剂加强针疫苗至少满 <b>4 个月</b>后再接种第 2 剂加强针疫苗。</p>	<p><b>18 岁以上的成年人</b>可以接种任何 mRNA COVID-19 疫苗的加强针。 <b>5-17 岁的儿童</b>应该接种 Pfizer 加强针疫苗。</p>
<p>如果您已经接种了... <b>Moderna 疫苗</b></p>	<p>18 岁以上的成年人均应该接种加强针，以保持最新的疫苗接种状态。</p>	<p>在完成 Moderna 初始系列疫苗接种后至少满 <b>5 个月</b>。</p>	<p>50 岁以上的所有人均应该在接种第 1 剂加强针疫苗至少满 <b>4 个月</b>后再接种第 2 剂加强针疫苗。</p>	<p>任何 mRNA COVID-19 疫苗的加强针疫苗。</p>
<p>如果您已经接种了... <b>Johnson &amp; Johnson 疫苗</b></p>	<p>18 岁以上的成年人均应该接种加强针，以保持最新的疫苗接种状态。</p>	<p>在完成 J&amp;J 初始系列疫苗接种后至少满 <b>2 个月</b>。</p>	<p>50 岁以上的所有人以及已接种 J&amp;J 疫苗的初始疫苗和加强针疫苗的人员，均应该在接种第 1 剂加强针疫苗至少满 <b>4 个月</b>后再接种第 2 剂加强针疫苗。</p>	<p>针对接种第 1 剂 J&amp;J 加强针疫苗的人员，应首选接种任何 mRNA 疫苗的加强针疫苗。第 2 剂加强针应该选择接种任何 mRNA COVID-19 疫苗。</p>

**如果您属于中重度免疫功能低下的人群，指南内容会有所不同。**

<sup>\*</sup>最近感染过 SARS-CoV-2 的人员可以考虑将**第一剂或第二剂 COVID-19 疫苗加强针的接种时间自出现症状或检测呈阳性起，向后推迟 3 个月（如果感染时无症状）**。**研究表明**（英文），增加感染和接种疫苗之间的时间，可能会带来使疫苗接种的免疫反应获得改善的效果。另外，观察结果显示，在感染后的几周至几个月内，再次感染的风险也较低。在决定感染后是否推迟接种加强针时，还应考虑例如 COVID-19 **重症** 的风险、**COVID-19 社区疫情程度** 或主要 SARS-CoV-2 毒株的特征等方面的个体性因素。

# COVID-19 疫苗加强针常见问题解答

## 为什么加强针很重要？

加强针将有助于提供对抗重症的持续防护作用。此前，仅建议面临 COVID-19 重症的高风险人群接种加强针，但现在建议范围扩大至包括 5 岁及以上已接种 Pfizer 初始系列疫苗的人群，这有助于增强对于 COVID-19 疾病的防护。某些人群，例如中重度免疫功能低下的人群，可能需要接种额外剂次的疫苗来提高免疫力。由于出现了传染性更强的变种病毒以及美国各地 COVID-19 病例数量增加的情况，接种加强针尤为重要。

## 如果需要接种加强针，那么这是否意味着疫苗并没有发挥作用？

否。美国目前接种的 COVID-19 疫苗在预防重症、住院及死亡方面效果良好，甚至可预防病毒变体。但公共卫生专家发现，对于轻中度 COVID-19 疾病的保护程度有所下降，尤其是高危群体。

## 在赴约前往接种加强针时，我应该带些什么？

在赴约前往接种加强针时，[请携带您/孩子的疫苗接种卡](#)，以便服务提供商可以先行确认初始系列剂次是否已完成接种。如果疫苗接种卡丢失，服务提供商可以查找您的记录。

## 额外剂次和加强剂次有何区别？

额外剂次适用于完成 2 剂 mRNA 疫苗 (Pfizer 或 Moderna) 接种，但未产生强烈免疫反应的免疫功能低下的患者。

加强剂次适用于在初始剂次的效果随时间推移而减弱后，增强或恢复防护效果和/或免疫力。

## 疫苗品牌会对加强针有影响吗？

如果您已年满 18 岁或以上，则您可以接种与初始系列疫苗不同的加强针疫苗。Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 疾病控制与预防中心) 在对最新数据 (Moderna、Johnson & Johnson 及加强针混打) 进行审查并围绕加强针进行激烈而审慎的讨论后做出此决定。**17 岁及以下的人群 (如果已接种 Pfizer 初始系列疫苗) 在接种加强针时仅可接种 Pfizer 疫苗。**

## 人们何时会被视为已接种全部剂次的疫苗？

在接种 COVID-19 疫苗初始系列建议的全部剂次 2 周后，您或您的孩子会被视为**已接种全部剂次的疫苗**。

在符合资格的情况下，在接种了初始系列疫苗的所有剂次和[所有建议的加强针](#)的时候，您或您的孩子会被视为完成了**最新的** COVID-19 疫苗的接种。

## 加强针是否可以与其他疫苗一起接种，例如流感疫苗？

是的。在接种其他疫苗的同时，您或您的孩子可以接种 COVID-19 疫苗。您无需将孩子的[入学强制接种疫苗](#) (英文) 或建议的其他疫苗与 COVID-19 疫苗接种分开排期。在预约 COVID-19 疫苗接种的同时，还可趁此机会让您或您的孩子补种所有建议的疫苗。

仍有更多疑问？请访问：  
[doh.wa.gov/covidbooster](https://doh.wa.gov/covidbooster)

