


လူတစ်ဦး ရောဂါလက္ခဏာပြလာပါက လုပ်ရမည့်အရာများ




ဤ အကြံပြုချက် ရုပ်ပုံကားချပ် သည် K-12 ကျောင်းများ၊ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက် ဖြစ်သည်။

လူတစ်ဦးတွင် အောက်ပါ လက္ခဏာ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုပြီး ရှိနေလျှင်-

- ❑ ကိုယ်ပူခြင်း (≥100.4°F/38°C) သို့မဟုတ် ချမ်းတုန်ခြင်း
- ❑ မောနေခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှူကျပ်ခြင်း
- ❑ ကြွက်သား သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း
- ❑ လတ်တလောတွင် အရသာ သို့မဟုတ် အနံ့မရတော့ခြင်း
- ❑ ချောင်းဆိုးခြင်း (အသစ်၊ ပုံစံပြောင်းသွား သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာ)
- ❑ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဝမ်းလျော့ခြင်း
- ❑ မောပန်းနွမ်းလျခြင်း
- ❑ လည်ချောင်း နာခြင်း
- ❑ နှာပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် နှာရည်ကျခြင်း*



အိမ်တွင် သီးခြားခွဲနေပြီး Covid-19 အတွက် စမ်းသပ်မှုခံယူပါ



ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ၎င်းတို့၏ Washington Administrative Code (WAC, ဝါရှင်တန် စီမံကွပ်ကဲရေး ဥပဒေ) နှင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး သတ်မှတ်ချက်များအပြင် လိုအပ်သော အပိုဆောင်း စီမံချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်။

* ကလေးတစ်ဦးသည် အသက် နှစ်နှစ်အောက် ဖြစ်ပြီး အခြား ရောဂါလက္ခဏာများ မရှိဘဲ နှာပိတ်ခြင်း/နှာရည်ကျခြင်း သာ ဖြစ်ပါက စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် သီးသန့်ခွဲနေခြင်း မလိုအပ်ပါ။ ကလေး၏ ရောဂါလက္ခဏာများ ပိုဆိုးလာပါက သို့မဟုတ် ငါးရက်ထက် ပိုကြာနေပါက အသက်နှစ်နှစ်အထက် ကလေးများအတွက် လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကားချပ် အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံ ဆက်သွယ်ရန်ပါရန် အထူး အကြံပြုအပ်ပါသည်။

** သင်သည် ကောင်းမွန်စွာအိပ်ခွင့်ကျရှိသော နှာခေါင်းစည်းတစ်ခု မဝတ်နိုင်လျှင်- အိမ်တွင် 10 ရက်ကြာ သီးသန့်ခွဲနေရမည်။ အပိုဆောင်း သတင်းအချက်အလက်များအတွက် [K-12/ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး လမ်းညွှန်](#) ကို ကြည့်ပါ။


ထိတွေ့မှုရှိကြောင်း အသိပေးချက် ရရှိပါက သို့မဟုတ် COVID-19 ကူးစက်ထိတွေ့ထားပြီဟု ထင်ပါက



ဤ အကြံပြုချက် ရုပ်ပုံကားချပ် သည် K-12 ကျောင်းများ၊ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက် ဖြစ်သည်။

ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့် အခြေအနေ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ၊ အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ-

- ❑ ကျောင်းတက်ရန်၊ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
- ❑ ထိတွေ့ပြီးနောက် 10 ရက်ကြာသည်အထိ ရောဂါလက္ခဏာများကို စောင့်ကြည့်ပါ။
- ❑ ထိတွေ့ပြီးနောက် စောနိုင်သမျှ အစောဆုံး စစ်ဆေးကြည့်ရမည်။
- ❑ ထိတွေ့ပြီးနောက် 10 ရက်အထိ ကောင်းစွာအိပ်စားသော နှာခေါင်းစည်းကို ဝတ်ရမည်။



* ကောင်းကောင်းအိပ်စက်ခြင်းကုန်သော နှာခေါင်းစည်းတစ်ခု မဝတ်နိုင်လျှင်- အိမ်တွင် 10 ရက်ကြာ သီးသန့်ခွဲနေရမည်။ အပိုဆောင်း သတင်းအချက်အလက်များအတွက် [K-12/ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး လမ်းညွှန်](#)ကို ကြည့်ပါ။