


هل ينبغي أن تحصل على لقاح التهاب الكبد الوبائي من النوع (ب)؟







وإليك طرق انتقال التهاب الكبد الوبائي من النوع (ب):



من الأم الحامل إلى الجنين أثناء الولادة.



عند ملامسة شخص سليم لدم شخص مصاب.

بالاتصال الجنسي. بمشاركة شفرات الحلاقة، أو

فرشات الأسنان، أو قصافات الأظافر

مَن الذي ينبغي عليه الحصول على اللقاح؟

- حميع الأطفال الرضع.
- ميع الأطفال غير المحصنين وجميع البالغين حتى عمر 59 عامًا دون النظر إلى عوامل الخطورة.
- البالغون من العمر 60 عامًا فأكثر ولديهم عوامل خطورة من بينها:
 - الاتصال الجنسى بأحدٍ المصابين بالفيروس.
 - ملامسة دم المصاب أو التعامل معه سواء بالجلد أو الأغشية المخاطبة
- السفر إلى مناطق بها نسبة متوسطة أو عالية للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي من النوع (ب).
- المصابون بأمراض الكبد المزمنة أو بعدوى نقص المناعة البشرية. لمزيدٍ من المعلومات تفضل بزيارة:

www.cdc.gov/hepatitis/hbv/ doh.wa.gov/hepbhub

doh.wa.gov/hepbhub

Washington State Department of

DOH 420-407 May 2022 Arabic

لطلب الحصول على هذه الوثيقة بتنسيق آخر، اتصل بالرقم 0127-525-800-1. للعملاء المصابين بالصمم أو صعوبة في السمع، يُرجى الاتصال بالرقم 711 (Washington Relay) أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني civil.rights@doh.wa.gov. تم تعديلها بإذن من Minnesota Department of Health (وزارة الصحة في ولاية منيسوتا)