

យល់ដឹងអំពីលទ្ធផលតេស្តរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់អ្នក*



កម្រងតេស្តឈាមរកមើលរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B រួមមានតេស្តចំនួនបី។ គេត្រូវដឹងលទ្ធផលទាំងបីដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងដែលមានការបកស្រាយទូទៅបំផុតនៃលទ្ធផលតេស្ត ប៉ុន្តែលទ្ធផលតេស្តខុសពីធម្មតាអាចកើតមានដែរ។

សូមចងចាំថា៖ តារាងនេះមិនមានគោលបំណងផ្តល់ជាដំបូន្មានវេជ្ជសាស្ត្រទេ។ សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកសម្រាប់ការបកស្រាយពេញលេញ និងទទួលបានសំណើបោះពុម្ពនៃលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នក។

HBsAg ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនសំបក រករោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B	anti-HBs (HBsAb) ការធ្វើតេស្តអង្គបដិប្រាណសំបក ប្រឆាំងនឹងរោគរលាកថ្លើម ប្រភេទ B	anti-HBc (HBcAb) ការធ្វើតេស្តអង្គបដិប្រាណស្នូល ប្រឆាំងនឹងរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B	អត្ថន័យនៃលទ្ធផល	អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ
-	-	-	អ្នកមិនមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ/មិនត្រូវបានការពារ <ul style="list-style-type: none"> អ្នកមិនបានឆ្លងរោគ និងមិនធ្លាប់ឆ្លងរោគពីមុនមក។ អ្នកប្រឈមនឹងការឆ្លងរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B។ 	ចាំបាច់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង
-	+	-	អ្នកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ/ត្រូវបានការពារ <ul style="list-style-type: none"> អ្នកមិនធ្លាប់ឆ្លងរោគ។ អ្នកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B។ 	មិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេ
-	+	+	អ្នកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដោយសារការឆ្លងរោគតាមធម្មជាតិ <ul style="list-style-type: none"> អ្នកបានជាសះស្បើយពីការឆ្លងរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីមុន។ អ្នកមិនអាចចម្លងរោគទៅអ្នកដទៃបានទេ។ 	មិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេ <ul style="list-style-type: none"> ប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស់របស់អ្នកអំពីលទ្ធផលតេស្តរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់អ្នក។ ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកសិន មុននឹងលេបថ្នាំបន្ថយសកម្មភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំព្រោះថ្នាំទាំងនោះអាចបង្កើនការប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B។
+	-	+	អ្នកបានឆ្លងរោគ <ul style="list-style-type: none"> អ្នកមានផ្ទុកវីរុសរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចម្លងវីរុសរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទៅអ្នកដទៃបាន។ 	អ្នកត្រូវធ្វើតេស្តបន្ថែម <ul style="list-style-type: none"> ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតឱ្យវាយតម្លៃ និងធ្វើតេស្តបន្ថែម។ ប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស់របស់អ្នកអំពីលទ្ធផលតេស្តរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថាដៃគូរបស់អ្នក និងអ្នកដែលរស់នៅជាមួយអ្នក ទទួលបានការធ្វើតេស្ត និងការចាក់វ៉ាក់សាំង។
-	-	+	អ្នកអាចនឹងឆ្លងរោគ <ul style="list-style-type: none"> លទ្ធផលមិនច្បាស់- ដែលអាចមានការឆ្លងរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីមុន ឬបច្ចុប្បន្ន។ 	អ្នកត្រូវធ្វើតេស្តបន្ថែម <ul style="list-style-type: none"> ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតឱ្យវាយតម្លៃ និងធ្វើតេស្តបន្ថែម។ ប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស់របស់អ្នកអំពីលទ្ធផលតេស្តរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B របស់អ្នក។ ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកសិន មុននឹងលេបថ្នាំបន្ថយសកម្មភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំព្រោះថ្នាំទាំងនោះអាចបង្កើនការប្រឈមនឹង ការរីករាលដាលនៃរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B។ ត្រូវប្រាកដថាដៃគូរបស់អ្នក និងអ្នកដែលរស់នៅជាមួយអ្នក ទទួលបាន ការធ្វើតេស្ត និងការចាក់វ៉ាក់សាំង។



* ព័ត៌មាននៅក្នុងតារាងនេះ មិនអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលអាចនឹងមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ធ្ងន់ធ្ងរ (ឬទើបតែកើតថ្មី) នោះទេ។
 DOH 420-434 October 2022 Khmer
 ដើម្បីស្នើសុំឯកសារនេះជាមេរៀនផ្សេងទៀត សូមហៅទូរសព្ទមកលេខ 1-800-525-0127។ អតិថិជនដែលពិការត្រចៀក ឬស្តាប់មិនសូវឮ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 711 (Washington Relay) ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ civil.rights@doh.wa.gov ប្រភព៖
 Hepatitis B Foundation <https://www.hepb.org>