

Vacunes contra la COVID-19: monovalent vs. bivalent

Vaccinate WA
CovidVaccineWA.org



Potser heu sentit a parlar dels termes “monovalent” o “bivalent” pel que fa a les vacunes contra la COVID-19. Parlem de les diferències entre aquests dos tipus de vacuna i de la importància de rebre una dosi de reforç actualitzada de la vacuna bivalent quan sigui possible.

Quines diferències hi ha entre la vacuna monovalent i la bivalent?

Les vacunes monovalents són vacunes que contenen una soca o component d'un virus.

Les vacunes bivalents són vacunes que contenen dues soques o components d'un virus.

Quines vacunes contra la COVID-19 són monovalents i quines bivalents?

Les vacunes originals contra la COVID-19 administrades com a pauta primària i les dosis de reforç originals són monovalents*. Aquestes vacunes es van crear a partir de la soca original del virus que causa la malaltia de la COVID-19.

Les dosis de reforç actualitzades de Pfizer i Moderna són bivalents. Es van crear a partir de la soca original de la COVID-19 i de les soques més recents de la variant òmicron, BA.4 i BA.5.

Les vacunes bivalents són més efectives que les monovalents?

Els primers assajos clínics sobre les dosis de reforç actualitzades han demostrat que les bivalents ofereixen una protecció més àmplia contra la malaltia de la COVID-19 que les monovalents i que poden allargar el període de protecció contra malalties greus o la mort, en especial pel que fa a la variant òmicron.

La dosi de reforç de Novavax és monovalent i està a disposició de les persones adultes que hagin completat la pauta primària però que no hagin rebut una dosi de reforç i que no puguin o no hagin de rebre una dosi de reforç de la vacuna actualitzada bivalent d'ARNm. Les dosis de reforç de Novavax **no combaten les soques de la variant òmicron.*

Per què és important rebre una dosi de reforç de la vacuna bivalent?

És important rebre una dosi de reforç de la vacuna bivalent perquè és l'únic tipus de vacuna contra la COVID-19 que ha estat creat per protegir contra les soques més dominants d'òmicron que actualment circulen pels Estats Units.

Hauria de rebre una dosi de reforç de la vacuna bivalent si ja he passat la COVID-19 o he rebut anteriorment una dosi de reforç monovalent?

Sí, es recomana rebre una dosi de reforç actualitzada de la vacuna bivalent sempre que sigui possible encara que prèviament s'hagi patit la COVID-19 o s'hagi rebut una dosi de reforç monovalent. Per tal d'aconseguir la màxima efectivitat, les persones que hagin tingut la COVID-19 fa poc poden retardar-ne la vacunació, fins i tot la dosi de reforç actualitzada, 3 mesos a partir de l'aparició dels primers símptomes o del moment en què donin positiu en un test.

Per a la dosi de reforç de la vacuna bivalent, cal fer servir una marca específica?

Els infants de 6 mesos a 4 anys només haurien de rebre una dosi actualitzada bivalent de la mateixa marca que la pauta primària.

Els infants de 5 anys que hagin completat una pauta primària de Pfizer només poden rebre una dosi de reforç actualitzada de la vacuna bivalent de Pfizer.

Els infants de 5 anys que hagin completat una pauta primària de Moderna poden rebre una dosi de reforç actualitzada de la vacuna bivalent de Moderna o Pfizer.

Les persones a partir de 6 anys poden rebre una dosi de reforç de la vacuna bivalent de Moderna o Pfizer independentment de la marca de la pauta primària.