جدول للآباء للاطلاع على اللقاحات المطلوبة لرعاية الأطفال

تعليمات: لمعرفة اللقاحات المطلوبة لرعاية الأطفال، ابحث عن عمر طفلك في الجدول، وانظر إلى الصف المقترن به الذي يمر بالعرض للتعرُّف على نوع اللقاح وعدد الجرعات اللازمة. يجب أن يستوفي الأطفال الحد الأدنى من الفترات الفاصلة بين الحصول على جرعات اللقاحات والأعمار المُحدَّدة لتلبية المتطلبات اللازمة. يُرجى استشارة مُقدِّم خدمات الرعاية الصحية أو مُقدِّم خدمات رعاية الطفل إذا كانت لديك أي أسئلة.

الحماق (جدري الماء)	الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية	المكورات الرنوية المقترنة	شلل الأطفال	النزلة النزفية من النوع B	الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي	التهاب الكبد من النوع B	
Varicella	MMR	PCV	Polio	Hib	DTaP	Hepatitis B	
		جرعة واحدة	جرعة واحدة	جرعة واحدة	جرعة واحدة	جر عتان	بعمر 3 شهور
لا يُعطى في العادة قبل عمر 12 شهرًا	لا يُعطى في العادة قبل عمر 12 شهرًا	جر عتان	جر عتان	جر عتان	جر عتان	جر عتان	بعمر 5 شهور
		3 جرعات	جر عتان	2-3** جرعات	3 جرعات	جر عتان	بعمر 7 شهور
جرعة واحدة	جرعة واحدة	4** جرعات	جر عتان	3-4** جرعات	3 جرعات	جر عتان	بعمر 16 شهرًا
جرعة واحدة	جرعة واحدة	4** جرعات	3 جرعات	3-4** جرعات	4 جرعات	3 جرعات	بعمر 19 شهرًا
جر عنان	جر عتان	لا يُعطى في العادة للأطفال في سن 5 سنوات فأكثر	4 جر عات**	لا يُعطى في العادة للأطفال في سن 5 سنوات فأكثر	5 جر عات **	3 جرعات	بعمر 7 سنوات أو عند الالتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة المدرسة المدرسة أكبر*

^{*}يجب على الأطفال الملتحقين بمرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثاني عشر استيفاء متطلبات التحصين الخاصة بصفهم الدراسي في المدرسة. **قد تكون جرعات اللقاح مقبولة عند إعطاء عدد أقل من الجرعات المدرجة في الجدول اعتمادًا على التاريخ الذي تم إعطاؤها فيه.

يمكن العثور على جدول منطلبات مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثاني عشر وموارد التحصين الإضافية على الموقع الإلكتروني: www.doh.wa.gov/SCCI يمكن العثور على معلومات حول اللقاحات المهمة الأخرى غير المطلوبة للحضور في منشآت رعاية الأطفال على الموقع الإلكتروني: www.immunize.org/cdc/schedules.