

မွှေ့နဖိနှုန်လိုက်ဘာ့ဝဲဒ်စ်

တော်မေဂျာ့နှုန်မဲ့?

မွှေ့နဖိနှုန်..

မှု

တမ္မာ့ဘုံ

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | အိုးဆီး မူတမ္မာ့ လဲ့အိုးသကိုဘာ့ဟံ့ဖိုးလောက်တုံ့သူ့
ထိုးအီတချုးဒီးလာ 1978, လီအီဒ်ဟံ့ဖိုးလောက်တုံ့ဘုံးဂျာ့
ထိုးအီးလောက်ယံ့ဒီးဘာ့တယ်မဲ့? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | အိုးဒီးဒီပုံးဝဲ့ မူတမ္မာ့ တံ့သကိုလာအိုးသွံ့စ်တုံ့ဘုံးနှုန်း
အီတယ်မဲ့? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | အိုးဒီးမိုးပုံး မူတမ္မာ့ ပျောကဟုကယ်ကွဲထဲတုံ့လောမာတုံ့လာ
စားကျိုး၊ လာအာမ္မာ့အတုံ့ဖူးတုံ့မာအပူးမုံးဂျာ့၊ အတုံ့သားစဲအသီး
မုံးဂျာ့နှုန်းမဲ့? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | အိုးဟဲ့ဝဲဒ်လောကီးအမဲ့ရကအချုးမဲ့? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | စူးကါးဝဲဒ်လုံ့လုံ့သူ့ကယ်ကွဲသီး မူတမ္မာ့ တုံ့ဖူးဂျာ့ထိုး
မဲ့ပိုးလီ ဒီအမုံးဝဲဒ် ဂဲ့ပူးတောကမူ့၊ အေစေခိုကမူ့၊ မူတမ္မာ့
ခိုလ်ကမူ့နှုန်းမဲ့? |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | အိုးဒီး Apple Health/Medicaidနှုန်းမဲ့? |

နမ္မာ့စဲ့းဆောင်တုံ့သံ့ကွဲ့သွံ့တယ်အဲတမ္မာ့လာ မွှေ့ မူတမ္မာ့ နမ္မာ့ဆိုကမိုံ့လောက်နှုန်းမဲ့
တယ်အတုံ့ဘာ့ထဲ့အိုးဒီးစ်တုံ့သွံ့နှုန်းတယ်ဒီး နံ့လိုက်ဘာ့ဝဲဒ်တုံ့မာကွဲ့သွံ့စ်တုံ့နှုန်းလီ။

ထူးထိုးကွဲ့နဲ့ဒ်ခဲ့ခဲ့ခဲ့တဲ့လောက်ဘာ့အဲတမ္မာ့အီးဟဲ့ဒ်ဝဲဒ်ဆုံးလောက်သံ့ဘာ့ရဲ့အိုးလာ ဆူညါန်
တုံ့လဲ့ဟားအိုးသကိုအသီးတူ့နှုန်းတောက်၏ နံ့နှုန်းမုံးဒ်ဘာ့ဝဲဒ် Apple Health
လုံ့အုံ့ကိုအီး လဲ့မာကွဲ့ဘာ့အီးလာအတောက်အပူးဘာ့ ဖဲ့နမ္မာ့စဲ့းဆောင်တုံ့ဘာ့သံ့
ကွဲ့အတောက်လာ တမ္မာ့ဘုံးသန်ကဲ့နှုန်းတောက်၏

My child needs a blood lead test.

Provider: A lead risk factor questionnaire identified this child as having one or more risk factors for lead exposure.

Federal law mandates that all children enrolled in Medicaid are required to get blood lead tests at ages 12 and 24 months.

For more information, [visit doh.wa.gov/lead](http://doh.wa.gov/lead).

