



Chất gây ô nhiễm

# PFAS Point-Of-Use Filter Options




331-713 • 8/31/2023 Vietnamese



## Các Thương Hiệu Bộ Lọc Nước Làm Giảm PFAS, Được NSF Chứng Nhận (Loại Dùng Tại Chỗ)




NSF là một tổ chức độc lập chuyên xác minh tuyên bố của nhà sản xuất về các bộ lọc nước. Để được chứng nhận là loại bỏ Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS, Các Chất Per- và Polyfluoroalkyl), bộ lọc phải làm giảm nồng độ nước 1.500 phần nghìn tỷ (ppt) Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS, axit perfluorooctan sulfonic) + PFOA xuống dưới 70 ppt PFOA và PFOS trong suốt vòng đời của bộ lọc.

Các bộ lọc được liệt kê bên dưới không được Department of Health (DOH, Sở Y Tế) phê chuẩn. Chúng tôi đã cập nhật thông tin này vào tháng 8 năm 2023. Tham khảo trang web của nhà sản xuất và [trang web của NSF](#) (bằng Tiếng Anh) để biết thông tin mới nhất. Tất cả thiết bị đều có hướng dẫn tự lắp đặt, nhưng một số người có thể cần sự trợ giúp từ thợ sửa ống nước. Để biết thêm thông tin về việc xử lý nước tại nhà, xem [Xử Lý Nước Tại Nhà đối với PFAS 331-699 \(PDF\)](#) (bằng Tiếng Anh) và cách giảm mức PFAS trong nước máy của gia đình quý vị.

Công Ty	Mẫu Bộ Lọc PFAS	Loại Bộ Lọc	Chi Phí Bộ Lọc	Tuổi Thọ của Bộ Lọc (Lịch Thay Bộ Lọc)	Tốc Độ Nước Chảy	Chi Phí Thay Bộ Lọc	Các Cân Nhắc Khác
A.O. Smith <a href="#">Bộ Lọc Nước Sạch cho Tủ Lạnh &amp; Tủ Đông   A. O. Smith</a> ( <a href="#">aosmithatlowes.com</a> ) (bằng Tiếng Anh)	AO-FF	Tủ Lạnh/Tủ Đông  <b>Do-It-Yourself Installation</b> Choose a location to mount filter system. The ideal location depends on the design of your refrigerator/water supply. If under the sink, the system can be installed into the water line. Filter must sit upright. It is not susceptible to freezing temperatures. Do not install in direct sunlight. Pre-rinse faucet to right may render plastic impervious.  <small>See diagram manual for complete installation instructions.</small>	\$55	200 gallon (757 lít) hoặc 6 tháng	½ gallon (1.9 lít) mỗi phút	\$30	Bảo hành 1 năm
A.O. Smith <a href="#">Bộ Lọc Nước Sạch cho Vòi Chính   A. O. Smith</a> ( <a href="#">aosmithatlowes.com</a> ) (bằng Tiếng Anh)	AO-MF-ADV	Đế dưới bồn rửa  <b>Do-It-Yourself Installation</b> The System should be installed less than three feet away from the cold water inlet valve. Make sure you have at least 20 inches of space available for installation, leaving an additional 3 inches of clearance from the base of the cartridge for easy replacements.  <small>Note: We recommend using an approved or certified professional if drilling is required.</small>  <small>System can be installed vertically or horizontally.</small>	\$116	784 gallon (2967 lít) gallon hoặc 6 tháng	1 ½ gallon (5.7 lít) mỗi phút	\$77	Bảo hành 1 năm
A.O. Smith <a href="#">Hệ Thống Lọc Nước 2 Giai Đoạn Ma Niken   A. O. Smith</a> ( <a href="#">aosmithatlowes.com</a> ) (bằng Tiếng Anh)	AO-US-200	Bộ Lọc 2 Giai Đoạn để dưới bồn rửa  <b>Do-It-Yourself Installation</b> Select a space under your sink for the filter that is at least 12" from the bottom of your cabinet and allows for easy access to a cold water supply line. Faucet may be mounted on sink using an existing hole for a garbage disposal or soap dispenser, or by drilling a hole no more than 1/2" in diameter. Be sure location of faucet allows space to extend slightly past the edge of the sink.  <small>Note: We recommend using an approved or certified professional if drilling is required.</small>	\$149	500 gallon (1893 lít) hoặc 6 tháng	½ gallon (1.9 lít) mỗi phút	\$66 (hai món)	Bảo hành 1 năm

Công Ty	Mẫu Bộ Lọc PFAS	Loại Bộ Lọc	Chi Phí Bộ Lọc	Lịch Thay Bộ Lọc	Tốc Độ Nước Chảy	Thay Bộ Lọc Chi Phí Bộ Lọc	Các Cân Nhắc Khác
Aquasana <a href="#">Máy Nước Sạch Aquasana   Bộ Lọc Nước Để Bàn Chạy Bằng Điện</a> (bằng Tiếng Anh)	AQ-CWM2-B	Máy để bàn 	\$319	300 gallon (1136 lít) hoặc 6 tháng	½ gallon (1.9 lít) mỗi phút	\$60 (hai món)	Bảo hành 1 năm, có bộ lọc 2 món đi kèm với máy.
Aquasana <a href="#">Bộ Lọc Nước 3 Giai Đoạn Để Dưới Bồn Rửa Với Tốc Độ Nước Chảy Nhanh   Aquasana</a> (bằng Tiếng Anh)	AQ-5300+.55	Bộ Lọc 3 Giai Đoạn, để dưới bồn rửa với vòi chuyên dụng 	\$360	800 gallon (3028 lít) hoặc 6 tháng	¾ gallon (2.8 lít) mỗi phút	\$80 (gồm ba bộ lọc)	Bảo hành 1 năm
Cyclopure <a href="#">Purefast™   Cyclopure</a> (bằng Tiếng Anh)	Purefast	Hộp Bộ Lọc cho Bình Brita 	\$45	65 gallon (246 lít) mỗi bộ lọc	1 bình nước đầy (1.77 lít) mất khoảng 20 phút để lọc	\$45 mỗi bộ lọc	Vừa vận bên trong bộ lọc nước Brita, không bao gồm bình Brita. Bộ lọc đi kèm với các bộ lọc đã qua sử dụng được vận chuyển có thanh toán trước.

Công Ty	Mẫu Bộ Lọc PFAS	Loại Bộ Lọc	Chi Phí Bộ Lọc	Lịch Thay Bộ Lọc	Tốc Độ Nước Chảy	Chi Phí Thay Bộ Lọc	Các Cân Nhắc Khác
Hydroviv <a href="#">Bộ Lọc Hydroviv cho Gia Đình Quý Vị   Hydroviv</a> (bằng Tiếng Anh)		Có thể đặt trên Tủ Lạnh/Tủ Đông hoặc Để Dưới Bồn Rửa và kết nối với vòi hiện có. 	\$175 mỗi bộ lọc	6 tháng		\$87	Bộ lọc được tối ưu hóa cho chất lượng nước trong khu vực của quý vị
KineticoPRO <a href="#">KPMF HC610-PFAS - PFAS Series, 10" PFOA/ hộp bộ lọc làm giảm PFOS   KineticoPRO</a> (bằng Tiếng Anh)	HC Series KPMF HC610- PFAS	Để dưới bồn rửa, kết nối với vòi hiện có 		2000 gallon (7571 lít)	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> gallon (10 lít) mỗi phút		Liên hệ trực tiếp với công ty để biết chi phí <a href="mailto:WaterCare@KineticoPRO.com">WaterCare@KineticoPRO.com</a> 1-800-321-5022

Công Ty	Mẫu Bộ Lọc PFAS	Loại Bộ Lọc	Chi Phí Bộ Lọc	Lịch Thay Bộ Lọc	Tốc Độ Nước Chảy	Thay Bộ Lọc Chi Phí Bộ Lọc	Các Cân Nhắc Khác
ZeroWater <a href="#">Bình và Máy Lọc Nước 5 Giai Đoạn - Nước Vị Tinh Khiết – ZeroWater</a> (bằng Tiếng Anh)	5-Stage	Máy để bàn (kích thước khoảng từ 7-40 bình nhỏ) 	\$24-\$75	25-40 gallon (95-151 lít) tùy thuộc vào mức độ PFAS trong nước	6,5 ounce (192 ml) mỗi phút (chậm).	\$90 cho bộ lọc 6 món	Giảm giá bộ lọc nếu mua hàng nhiều lần
Multipure <a href="#">Bộ Lọc Nước Đặt Dưới Bàn - Aquaperform   Multipure</a> (bằng Tiếng Anh)	Aquaperform MP880	Bộ Lọc Để Dưới Bồn Rửa hoặc Để Bàn 	\$590	600 gallon (2271 lít)	1 gallon (3.7 lít) mỗi phút	\$145	Bảo hành tại nhà trọn đời, phí bổ sung dựa trên loại bộ lọc đã mua
Multipure <a href="#">Aqualuxe - Máy Lọc Nước Tối Ưu   Multipure</a> (bằng Tiếng Anh)	Aqualuxe	Bộ Lọc Để Dưới Bồn Rửa hoặc Để Bàn 	\$1250	500 gallon (1893 lít)	3/4 gallon (2.8 lít) mỗi phút	\$175	Bảo hành tại nhà trọn đời, phí bổ sung dựa trên loại bộ lọc đã mua

## Tùy Chọn Bộ Lọc Thẩm Thấu Ngược (Bộ Lọc Dừng Tại Chỗ)

Dưới đây là một số ví dụ về bộ lọc RO trên thị trường. Lưu ý rằng các bộ lọc RO ngăn chặn PFAS xâm nhập vào nước máy của quý vị nhưng sẽ đưa lượng PFAS bị chặn đến bể tự hoại hoặc cống nước của quý vị, nơi PFAS có thể xâm nhập lại vào môi trường. Hệ thống RO cũng rất lãng phí nước. Trung bình, ba đến bốn gallon nước được thải xuống cống cho mỗi một gallon nước được lọc.

Công Ty	Mẫu Bộ Lọc PFAS	Loại Bộ Lọc	Chi Phí Bộ Lọc	Lịch Thay Bộ Lọc và Màng Lọc	Tốc Độ Nước Chảy	Thay Bộ Lọc Chi Phí Thay Bộ Lọc và Màng Lọc	Các Cân Nhắc Khác
A.O. Smith <a href="#">Bộ Lọc Nước Sạch có Tầng Cường Thẩm Thấu Ngược   A. O. Smith (aosmithatlowes.com)</a> (bằng Tiếng Anh)	AO-US-RO-4000	Máy để dưới bồn rửa.	\$249	Bộ lọc có tuổi thọ 365 gallon (1382 lít) hoặc 6 tháng, màng lọc có tuổi thọ 1 năm	½ gallon (1.9 lít) mỗi phút	Bộ Lọc: \$100 Màng Lọc: \$100	Bảo hành 2 năm
A.O. Smith <a href="#">Hệ Thống Lọc Nước Sạch Thẩm Thấu Ngược   A. O. Smith (aosmithatlowes.com)</a> (bằng Tiếng Anh)	AO-US-RO-MB-4000	Máy để dưới bồn rửa	\$289	Bộ lọc có tuổi thọ 365 gallon (1382 lít) hoặc 6 tháng, màng lọc có tuổi thọ 1 năm	½ gallon (1.9 lít) mỗi phút	Bộ Lọc: \$100 Màng Lọc: \$100	Bảo hành 2 năm Hệ Thống RO có Tầng Cường Vi Sinh Vật
Aquasana <a href="#">Bộ Lọc Nước Uống Thẩm Thấu Ngược Để Dưới Bồn Rửa   Aquasana (in English)</a>	AQ-RO-3.55	Máy để dưới bồn rửa	\$360	Bộ lọc có tuổi thọ 365 gallon (1382 lít) hoặc 6 tháng, màng lọc có tuổi thọ 1 năm		Bộ Lọc: \$70 Màng Lọc: \$60 Chất Tái Khoáng: \$40	Bảo hành 2 năm
<a href="#">Hệ Thống Thẩm Thấu Ngược Ecowater</a>	ERO-385	Máy để dưới bồn rửa	\$1.150 Đã hoàn thiện lắp đặt	Bộ lọc có tuổi thọ 6-12 tháng, màng lọc có tuổi thọ 3-5 năm	50 gallon (190 lít) mỗi ngày	Bộ Lọc \$51 Màng Lọc \$180	



Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).