




امسح رمز الاستجابة  
السريعة هذا للحصول  
على مزيد من المعلومات  
حول لقاحات كوفيد-19:



## احصل على التطعيم لتحمي نفسك من الأمراض الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19

### ما لقاحات كوفيد-19 المتوفرة حالياً؟

#### Pfizer-BioNTech/Comirnaty

تركيبة 2023-2024، للأشخاص الذين يبلغون من العمر  
6 أشهر فأكثر\*

#### Moderna/Spikevax

تركيبة 2023-2024، للأشخاص الذين يبلغون من العمر  
6 أشهر فأكثر\*

#### Novavax

التركيبة المُحدّثة لفترة 2023-2024،  
للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا  
فأكثر

يتميز لقاحات كوفيد-19 المُحدّثة لفترة 2023-2024 بأنها  
آمنة وفعالة، ويوصى بتلقيها لجميع الأشخاص الذين  
يبلغون من العمر 6 أشهر فأكثر.

يحتاج معظم الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و64 عامًا إلى تلقي  
جرعة واحدة مُحدّثة لفترة 2023-2024 من أجل تعزيز مناعتهم والحصول  
باستمرار على التطعيمات الجديدة المضادة لكوفيد-19.

• قد يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات إلى تلقي أكثر  
من جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 المُحدّث لفترة 2023-2024 من أجل  
تعزيز مناعتهم والحصول باستمرار على التطعيمات الجديدة المضادة لفيروس  
كوفيد-19.

• يُوصى كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر بتلقي جرعتين من أحد  
لقاحات كوفيد-19 المُحدّثة لفترة 2023-2024 بحيث يكون هناك فاصل زمني  
بين الجرعتين قدره 4 أشهر على الأقل.

• يجب على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر، والذين يعانون من  
ضعف الجهاز المناعي بدرجات تتراوح بين الطفيفة والشديدة، تلقي سلسلة كاملة  
من التطعيمات تتكون من 3 جرعات وقد يحصلون على جرعات إضافية من  
اللقاح المُحدّث لفترة 2023-2024 بعد شهرين على الأقل من آخر جرعة  
حصلوا عليها.

\*Comirnaty و Spikevax هما اسمان تجاريان للقاحات الحمض  
النوي الريبوزي المرسل (mRNA) المعتمدة حالياً للأشخاص الذين  
يبلغون من العمر 12 عامًا فأكثر. يُصرح بإعطاء لقاحات الحمض  
النوي الريبوزي المرسل (mRNA) من نوع Pfizer  
و Moderna للأشخاص الذين يبلغون من العمر 6 أشهر فأكثر.

## هل من الآمن تلقي لقاحات أخرى في الوقت ذاته لتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19؟

## هل يتم تحمل أي تكاليف مقابل الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19؟

نعم، من الآمن الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الوقت ذاته الذي تتلقى فيه اللقاحات الأخرى. لا يتعين عليك تحديد مواعيد لتلقي التطعيمات الأخرى الموصى بها بحيث تكون منفصلة عن مواعيد تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بل يُعتبر موعد تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 فرصة مناسبة للحصول على جميع اللقاحات الأخرى الموصى بها.

## كم عدد الجرعات التي يتعين على طفلي تلقيها لتعزيز مناعته والحصول باستمرار على التطعيمات الجديدة المضادة لكوفيد-19؟

يُنصح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، والذين لم يحصلوا على لقاحات من قبل، بتلقي جرعتين من لقاح Moderna المضاد لكوفيد-19 المُحدَّث لفترة 2023-2024، أو 3 جرعات من لقاح Pfizer المضاد لكوفيد-19 المُحدَّث لفترة 2023-2024.

يُنصح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، والذين حصلوا على لقاحات من قبل، بتلقي جرعة واحدة أو جرعتين من لقاح Moderna أو لقاح Pfizer المضادين لكوفيد-19 المُحدَّثين لفترة 2023-2024 (يعتمد توقيت الجرعات التي سيتم تناولها وعددها على اللقاح [اللقاحات] المضادة لكوفيد-19 الذي تم تلقيه من قبل).

تتوفر الفرصة للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 سنوات فأكثر لتعزيز مناعتهم والحصول باستمرار على التطعيمات الجديدة المضادة لكوفيد-19 إذا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح Moderna أو لقاح Pfizer المضادين لكوفيد-19 المُحدَّثين لفترة 2023-2024.

يُعد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فأكثر، والذين لم يحصلوا على اللقاح من قبل، مؤهلين لتلقي جرعتين من لقاح Novavax المضاد لكوفيد-19 المُحدَّث لفترة 2023-2024، اللقاح المساعد، بحيث يكون هناك فاصل زمني قدره 3 أسابيع بين الجرعتين.

يُعد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فأكثر، والذين حصلوا من قبل على أحد اللقاحات المضادة لكوفيد-19 (والذين لم يتلقوا حتى الآن أحد اللقاحات المُحدَّثة المضادة لكوفيد-19 من نوع الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)) مؤهلين لتلقي جرعة واحدة من لقاح Novavax المضاد لكوفيد-19 المُحدَّث لفترة 2023-2024، اللقاح المساعد.

يجب على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر، والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بدرجة طفيفة أو شديدة، تلقي سلسلة كاملة من التطعيمات تتكون من 3 جرعات وقد يحصلون على جرعة واحدة إضافية أو أكثر من اللقاح المضاد لكوفيد-19 المُحدَّث لفترة 2023-2024 بعد شهرين على الأقل من آخر جرعة حصلوا عليها.

لطلب هذا المستند بتنسيق آخر، اتصل بالرقم 1-800-525-0127 بالنسبة إلى العملاء الصم أو ضعاف السمع، يُرجى الاتصال بالرقم 711 (Washington Relay)، أو مراسلة عنوان البريد الإلكتروني [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).

يمكن لجميع الأطفال الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فأقل الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من خلال [Childhood Vaccine Program](#) (برنامج اللقاحات الموصى بها للأطفال) (باللغة الإنجليزية فقط) من دون تحمل أي تكلفة من جانب المريض. إذا كان لديك تأمين صحي عام أو خاص، فقد يُصدر مُقدِّم اللقاح فاتورة إلى ذلك التأمين للحصول على الرسوم الإدارية لإعطاء اللقاح.

يحصل الأشخاص البالغون الذين يبلغون من العمر 19 عامًا فأكثر، ممن لديهم تأمين صحي عام أو خاص، على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من دون تحمل أي تكلفة. وفقًا لـ [Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act \(CARES Act\)](#)، قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لمواجهة فيروس كورونا (باللغة الإنجليزية فقط)، فإنه يجب أن تغطي الخطط والجهات المُصدِّرة، دون تقاسم التكاليف، تكاليف أي لقاح مضاد لكوفيد-19 مرخص به أو معتمد من [Food and Drug Administration \(FDA\)](#)، إدارة الغذاء والدواء فور أن يصبح اللقاح مرخصًا أو معتمدًا.

يمكن للأشخاص البالغين، الذين ليس لديهم تأمين صحي أو الذين لا تكفي مخصصات التأمين لتغطية تكاليف الخدمات التي يحصلون عليها، تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من خلال [Bridge Access Program](#) (برنامج التطعيم لغير المؤمن عليهم) (باللغة الإنجليزية فقط)، والذي يتضمن الشراكة مع عدد من الصيدليات المختارة من جميع أنحاء ولاية واشنطن وعدد إضافي من مُقدِّمي خدمات التطعيم للبالغين. يوفر برنامج [Bridge Access Program](#) التابع لـ [Centers for Disease Control and Prevention \(CDC\)](#) مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها) اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مجانًا للبالغين الذين ليس لديهم تأمين صحي والذين لا يغطي تأمينهم جميع تكاليف لقاحات كوفيد-19. ستظل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 متاحة مجانًا من خلال هذا البرنامج حتى 31 ديسمبر 2024. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) (باللغة الإنجليزية فقط) للتعرف على الأماكن المشاركة في برنامج [Bridge Access Program](#).

### جهات التواصل

[Covid.Vaccine@doh.wa.gov](mailto:Covid.Vaccine@doh.wa.gov)  
360-236-3642



الإرشادات السريرية للتطعيم ضد كوفيد-19 -

<https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us.html#vaccines>

[Childhood Vaccine Program - https://doh.wa.gov/public-health-healthcare-providers/public-health-system-resources-and-services/immunization/childhood-vaccine-program](https://doh.wa.gov/public-health-healthcare-providers/public-health-system-resources-and-services/immunization/childhood-vaccine-program)

[CARES Act - https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/aca-part-50.pdf](https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/EBSA/about-ebsa/our-activities/resource-center/faqs/aca-part-50.pdf)

[Bridge Access Program - https://www.cdc.gov/vaccines/programs/bridge/index.html](https://www.cdc.gov/vaccines/programs/bridge/index.html)

[Vaccines.gov - https://www.vaccines.gov/](https://www.vaccines.gov/)