



КОРЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

Если у проживающего появилась сыпь и поднялась температура, особенно при отсутствии прививки от кори, нужно в первую очередь заподозрить заболевание корью.

КАК РАСПОЗНАТЬ СИМПТОМЫ КОРИ

- Высокая температура, иногда до 104 °F (40 °C)
- Кашель
- Насморк
- Конъюнктивит (покраснение и слезотечение глаз)
- Сыпь
 - Обычно появляется через 2–4 дня после первых симптомов.
 - Начинается с линии роста волос и распространяется вниз — на лицо, шею и туловище.
 - У людей со светлой кожей сыпь выглядит красной. У людей с темной кожей сыпь может быть менее заметной, выглядеть багровой или темнее окружающей кожи.



ИЗОЛИРУЙТЕ ПРОЖИВАЮЩИХ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КОРЬ С ЛЮБОЙ СТЕПЕНЬЮ ПРОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ

- Проживающих с подозрением на корь и/или тех, у кого диагностирована корь, нужно изолировать на четыре дня после появления сыпи. День предполагаемого контакта проживающего с больным считается точкой отсчета.
- Нужно сразу надеть на проживающего маску и перевести в отдельное помещение. Лучше всего — в изолятор для больных с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем (AIIR). Если такой палаты нет, изолируйте проживающего в отдельной комнате и держите ее закрытой.
- Проживающего следует изолировать с соблюдением мер предосторожности, применяемых при инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем.
- Следите, чтобы проживающие с корью или подозрением на нее не входили в помещения общего пользования и не находились там. Если все же необходимо вывести проживающего в помещение общего пользования (например, для поездки в медицинское учреждение), придерживайтесь приведенных ниже инструкций.
 - Заранее освободите помещение от других проживающих, посетителей и персонала. Перед тем как вывести проживающего из его комнаты в помещение общего пользования, убедитесь, что в нем никого нет.
 - Выдайте проживающему медицинскую маску и проконтролируйте, чтобы он ее надел перед выходом из изолятора. Если проживающий не может носить маску, ему следует прикрыть лицо полотенцем или одеялом.
 - Другим проживающим запрещено сопровождать больных, у которых диагностирована корь или есть соответствующие симптомы.

- Если проживающего нужно отвести к врачу, заранее позвоните в клинику и предупредите о ситуации, попросите проживающего надеть медицинскую маску и при необходимости (по указанию сотрудника клиники) используйте отдельный вход.
- Ухаживать за проживающим должны только сотрудники с иммунитетом к кори.
- Персонал, ухаживающий за проживающим, должен носить одобренный National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, Национальный институт охраны труда) и подобранный по размеру респиратор с классом защиты N95.
- Если AIRR не использовался, он должен оставаться пустым в течение определенного времени (до 2 часов) после выхода проживающего.
- Обработать помещения, где находился проживающий с корью, достаточно в соответствии со стандартными процедурами уборки и дезинфекции. Желательно разместить у входа в комнату проживающего табличку или знак, предупреждающий о режиме изоляции.

УТОЧНИТЕ, НЕ БЫЛО ЛИ У ПРОЖИВАЮЩЕГО:

- сотрудников или других посетителей, побывавших за границей за последний 21 день;
- контакта с человеком с диагностированной корью или ее симптомами;
- посетителей, не прошедших вакцинацию против кори или без лабораторно подтвержденного иммунитета к ней.

УВЕДОМИТЕ ОРГАН ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Корь относится к заболеваниям, которые нужно обязательно регистрировать. Если вы подозреваете у кого-то из проживающих корь, сразу сообщайте об этом в орган здравоохранения, так как это поможет быстрее разобраться в ситуации, обследовать проживающего и найти больного, который его заразил. Сотрудники департамента общественного здравоохранения могут помочь с проверкой статуса вакцинации резидентов США, предоставить инструкции по забору и отправке анализов, а также провести работу с людьми, контактировавшими с больными корью.
- Сотрудники учреждений длительного ухода обязаны сразу сообщать об инфекционных заболеваниях в департамент эпидемиологического контроля.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРИ

- Все люди без иммунитета к кори подвержены риску заражения. Непривитые люди могут заразиться во время поездок по США и за границу.
- Вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК) безопасна и эффективно защищает от этих заболеваний.
- Две дозы вакцины КПК обеспечивают более надежную защиту от кори, чем одна.