

Kategorya ng Presyon ng Dugo	Systolic mm Hg (numero sa itaas)	Diastolic mm Hg (numero sa ibaba)
NORMAL	Mas mababa sa 120 at	mas mababa sa 80
MATAAS	120-129 at	mas mababa sa 80
STAGE 1 NG ALTAPRESYON	130-139 o	80-89
STAGE 2 NG ALTAPRESYON	140 o mas mataas o	90 o mas mataas
KRISIS SA HYPERTENSION (Tumawag kaagad sa 911 o sa iyong doktor.)	Mas mataas sa 180 at/o	mas mataas sa 120

Para sa karamihan ng taong nasa hustong gulang, ang mainam na numero ng presyon ng dugo ay mas mababa sa 120 systolic at mas mababa sa 80 diastolic. Itanong sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan kung ano ang nilalayon mong presyon ng dugo at kung gaano kadalas ito dapat alamin.



Ang **NILALAYON** kong presyon ng dugo AY:

Mas mababa sa

Mas mababa sa

systolic	diastolic
--	---

Gusto ng provider ko na **ALAMIN** ko ito:

☐ X

KADA ARAW

☐ X

KADA LINGGO

☐

Sa umaga

☐

Sa gabi

☐

Sa hapon

☐

Bago maggamot

ANG PROVIDER KO NG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN:

Pangalan: _____

Telepono: _____

PANSUBAYBAY
ng Presyon ng

DUGO



Petsa at Oras		Ang Presyon ng Dugo Ko Systolic / Diastolic
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/

Petsa at Oras		Ang Presyon ng Dugo Ko Systolic / Diastolic
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/

Petsa at Oras		Ang Presyon ng Dugo Ko Systolic / Diastolic
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/
		/

MAHALAGA ANG TUMPAK NA PAGBASA SA PRESYON NG DUGO.

- Bago magsukat:**
- Huwag uminom ng kape o ng iba pang inuming may caffeine, uminom ng alkohol, o manigarilyo o mag-vape nang hindi bababa sa 30 minuto bago magsukat.
 - Magbanyo bago magsukat. Puwedeng makaa-pekto sa pagbasa ang punong pantog.
 - Umupo nang nakasandal, nang nakalapat ang mga paa sa sahig, at nakakatang ang braso sa isang mesa o patungan ng braso. Magpahinga nang 3-5 minuto bago magsukat.

