


Профилактика птичьего гриппа: защитите себя и своих близких с помощью СИЗ



Профилактика птичьего гриппа: защитите себя и своих близких с помощью СИЗ

Как безопасно снимать СИЗ

1. Очистите и продезинфицируйте обувь.
2. Снимите обувь.
3. Снимите и утилизируйте комбинезон, не прикасаясь к коже и одежде под ним.
4. Снимите и утилизируйте перчатки.
5. Вымойте руки водой с мылом.
6. Снимите очки, шапочку и респиратор или маску.
7. Очистите и продезинфицируйте очки и респиратор, если их можно использовать повторно.
8. Немедленно повторно вымойте руки водой с мылом.
9. Помните: внешняя сторона СИЗ загрязнена. Старайтесь не касаться кожи и одежды, когда носите или снимаете СИЗ.

Если у вашей птицы или на вашем рабочем месте подтвержден птичий грипп, а также если вы еще ждете результатов, ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) может сохранить здоровье вам и вашим близким.

1. Надевайте СИЗ, когда контактируете с больными или мертвыми птицами, их фекалиями и содержимым клеток, а также когда входите в помещения, где есть мертвые или больные птицы.
2. Мойте руки водой с мылом после снятия СИЗ.
3. Не надевайте и не храните загрязненную одежду и принадлежности дома или за пределами рабочего места.
4. Обратитесь в местный департамент общественного здравоохранения за дополнительными указаниями. Чтобы получить контактную информацию департамента, позвоните по номеру 206-418-5500.

Запросить этот документ в другом формате можно по номеру телефона 1-800-525-0127. Если вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по электронной почте doh.information@doh.wa.gov.



DOH 420-487 June 2023 Russian