

ការណែនាំអំពីម៉ាស់អំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19

ខ្លឹមសារសង្ខេបអំពីការកែប្រែនានានៅថ្ងៃទី 12 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

- ការបន្ថែមព័ត៌មានស្តីពីកម្រិតផ្សេងគ្នានៃការការពារដែលផ្តល់ដោយម៉ាស់ និងប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើម
- ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឱ្យស្របតាមការណែនាំអំពីការពាក់ម៉ាស់របស់ [Centers for Disease Control and Prevention \(CDC, មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ\)](#) សម្រាប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈក្នុងអគារ
- ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការណែនាំអំពីថាតើនៅពេលណាគួរតែពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានប្រមូលជុំដែលមិនមែនជាកន្លែងថែទាំសុខភាព
- ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការណែនាំអំពីសាធារណជនទូទៅគួរតែពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអគារនៅពេលណាស្របតាមកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍របស់ CDC

សេចក្តីផ្តើម

នៅពេលអ្នកពាក់ម៉ាស់ ឬប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើម (ឧ. ម៉ាស់តម្រងឯកទេសដូចជា N95) អ្នកជួយការពារអ្នកដទៃនៅជុំវិញអ្នក ក៏ដូចជាខ្លួនអ្នកផងដែរ។ ការពាក់ម៉ាស់ ឬប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមអាចកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺ COVID-19 សង្គ្រោះអាយុជីវិត និងជួយឱ្យសេដ្ឋកិច្ចបន្តដំណើរការ។ យុទ្ធសាស្ត្ររួមដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំង [ទាន់សភាពការណ៍](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) និងការពាក់ម៉ាស់ ឬប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមអាចជួយបង្ការជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយបន្ទុកមកលើប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព។

អ្នកគួរតែពាក់ម៉ាស់ ឬប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមដែលតឹងរ៉ឹងល្អបំផុត និងមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) ផ្តល់ជូនអ្នក។ នៅពេលពាក់បានត្រឹមត្រូវ ប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមដែលអនុម័តដោយ [National Institute for Occupational Safety and Health \(NIOSH, វិទ្យាស្ថានជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព\)](#)

(ភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) (ដូចជា N95) ផ្តល់ជូនការការពារបានល្អបំផុត បន្ទាប់មកប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមអន្តរជាតិ (ដូចជា KN95 និង KF94) និងម៉ាស់វះកាត់ បន្ទាប់មកទៀតម៉ាស់ក្រណាត់។ ប្រសិនបើអ្នកមាន [ហានិភ័យអាចកើតជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ](#) សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពអំពីថាតើអ្នកគួរតែធ្វើតេស្តមើលថាសមស្របក្នុងការពាក់ប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមដែលអនុញ្ញាតដោយ NIOSH ឬអត់ ឬថាតើអ្នកគួរតែពិចារណាលើជម្រើសប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមផ្សេងដែលមិនត្រូវឱ្យធ្វើតេស្តមើលថាតើសមស្របឬអត់។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការធ្វើតេស្តមើលថាតើសមស្របឬអត់ និងការជ្រើសរើសម៉ាស់ សូមចូលទៅកាន់ [គេហទំព័រស្តីពីការពាក់ម៉ាស់ដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ Washington State Department of Labor and Industries \(L&I, ក្រសួងពលកម្ម និងឧស្សាហកម្មនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន\)](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន)។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីប្រភេទម៉ាស់ និងប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមផ្សេងគ្នា និងរបៀបធ្វើឱ្យការពាក់កាន់តែត្រូវល្អ សូមមើល [ប្រភេទម៉ាស់ និងប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើម](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន)។ [គេហទំព័រនេះ](#) (ភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ផ្តល់ព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រភេទម៉ាស់ និងប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមផ្សេងគ្នាត្រង់ភាគល្អិតតូចៗចេញបានល្អកម្រិតណា រួមទាំងនៅពេលមានការកែប្រែចំពោះម៉ាស់ដើម្បីឱ្យការពាក់កាន់តែតឹងរ៉ឹងល្អ។ មនុស្សដែលមិនអាចពាក់ម៉ាស់ដោយសារតែបញ្ហាផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ការលូតលាស់ឬ អាកប្បកិរិយា អាចពាក់ក្បាំងមុខដែលមានរនាំងពីក្រោមបាន។ ក្បាំងមុខដែលមានរនាំងពីក្រោមទាំងនេះក៏អាចប្រើបានដោយកុមារក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារ ជំរុំថែទាំកុមារនាពេលថ្ងៃ និងមជ្ឈដ្ឋានថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12 ផងដែរ ប្រសិនបើមិនអាចទ្រាំនឹងម៉ាស់ដែលតឹងរ៉ឹងល្អបានទេ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គួរតែទទួលស្គាល់ថាការកំណត់ដែលមាននៅក្នុងក្រោមទាំងនេះមិនផ្តល់កម្រិតនៃការការពារសម្រាប់អ្នកពាក់ដូចគ្នានឹងម៉ាស់ ឬប្រដាប់ ជំនួយការដកដង្ហើមដែលតឹងរ៉ឹងណាមួយទេ។ សូមមើលការណែនាំអំពីការពាក់ម៉ាស់របស់ Washington State Department of Health (WA DOH, ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន) នៅ [K-12 Schools \(សាលារៀនថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី 12\)](#), [Child Care \(មណ្ឌលថែទាំកុមារ\)](#), [Early Learning \(ថ្នាក់មុនមត្តេយ្យ\)](#), [Youth Development \(ថ្នាក់អភិវឌ្ឍយុវជន\)](#) និងកម្មវិធី [Day Camp \(ជំរុំថែទាំកុមារនាពេលថ្ងៃ\)](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន)។ សូមមើលការពិចារណាសម្រាប់ក្រុមមនុស្សជាក់លាក់ របស់ CDC ផងដែរ (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន)។ DOH មិនណែនាំឱ្យប្រើម៉ាស់ដែលមានសន្ទះ ឬរន្ធខ្នាល់ដង្ហើមចេញ ឬម៉ាស់ក្រណាត់ដែលមានតែមួយស្រទាប់ កូនកន្សែង និងស្រោមការពារដែលមានតែមួយស្រទាប់ នោះទេ។

ប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមដែលមានសន្ទះខ្យល់ដង្ហើមចេញអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងកន្លែងការងារស្របតាមការណែនាំដែល ចេញផ្សាយដោយ [L&I](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)។

សូមចូលមើល [គេហទំព័ររបស់ DOH អំពីម៉ាស់](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ដើម្បីមើលបញ្ជីសំណួរដែល ចោទសួរជាញឹកញាប់អំពីម៉ាស់។

ចំណែកដែលនៅសល់ទាំងអស់នៃឯកសារនេះ ម៉ាស់ត្រូវបានប្រើសំដៅដល់ទាំងម៉ាស់ និងប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើម។

សេចក្តីបង្គាប់ និងបទបញ្ជាសុខភាពបច្ចុប្បន្ន

សេចក្តីបង្គាប់សាធារណៈបច្ចុប្បន្នតម្រូវឱ្យប្រើម៉ាស់នៅក្នុង [មជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព](#) ពន្ធនាគារសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ។ អាជ្ញាធរសុខភាពសាធារណៈអាចតម្រូវឱ្យប្រើម៉ាស់ក្នុងកាលៈទេសៈមួយចំនួន ដូចជាពេលផ្ទះជំងឺដើម។

សេចក្តីបង្គាប់របស់ Department of Health នៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន

[Secretary of Health Mask Order \(សេចក្តីបង្គាប់អំពីម៉ាស់របស់លេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល\)](#) (ជាភាសាអង់គ្លេស ប៉ុណ្ណោះ) តម្រូវឱ្យពាក់ម៉ាស់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួន ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងឡើយ៖

- [មជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព](#)
- ពន្ធនាគារសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងពន្ធនាគារ ប្រសិនបើខោនធីដែលពន្ធនាគារនោះស្ថិតនៅ មាន [កម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍របស់ CDC](#) មធ្យម ឬខ្ពស់ (ជាភាសាអេស្ប៉ាញតែប៉ុណ្ណោះ)

មានករណីលើកលែងមានកម្រិតចំពោះលក្ខខណ្ឌតម្រូវនេះ ករណីលើកលែងមានកម្រិតទាំងនេះអាចរកបាននៅ ក្នុង [សេចក្តីបង្គាប់](#) (ភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)។ បុគ្គលិក និងភ្ញៀវទាំងអស់ ក្រៅពីអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព ត្រូវបានតម្រូវឱ្យ ពាក់ម៉ាស់ពេលស្ថិតនៅក្នុង [មជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព](#)។ មនុស្សម្នាក់ៗមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តតាម អាជីវកម្មក៏មានការ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីបង្គាប់នេះទៅលើបុគ្គលិក និងអតិថិជនដែរ។

ការលុបចោល៖ បទបញ្ជាសហព័ន្ធ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 18 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022 តាមដីការរបស់តុលាការ សេចក្តីបង្គាប់របស់ CDC ដែលតម្រូវឱ្យប្រើម៉ាស់នៅលើ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ និងនៅមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនលើកងមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តទៀតហើយ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក៏ដោយ ម៉ាស់នៅតែជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឱ្យមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ មនុស្សគ្រប់រូប។ [ស្របតាម CDC](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) WA DOH ណែនាំឱ្យកម្មករ និងអ្នកដំណើរដែលមាន អាយុចាប់ពីពីរឆ្នាំឡើងពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈក្នុងអគារទាំងអស់ រួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌល ដឹកជញ្ជូន និងធ្វើដំណើរ។ សូមមើល [មជ្ឈមណ្ឌលមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ](#) ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

សេចក្តីប្រកាសរបស់អភិបាលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន

ព័ត៌មានអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់អាជីវកម្មចំពោះអតិថិជន និងបុគ្គលិកត្រូវបានចុះក្នុង [Proclamation 20-25.19 COVID-19 Washington Ready](#) (សេចក្តីប្រកាសលេខ 20-25.19 ស្តីពីរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជំងឺ COVID-19) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) និង [Proclamation 21-08 – Safe Workers](#) (សេចក្តីប្រកាសលេខ 21-08 – បុគ្គលិកមានសុវត្ថិភាព) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) របស់អភិបាលរដ្ឋ។

Washington State Labor and Industries (L&I) និងសេចក្តីប្រកាសរបស់អភិបាលរដ្ឋ

ទោះបីជាមិនតម្រូវឱ្យពាក់ម៉ាស់ជាទូទៅក្នុងកន្លែងការងារភាគច្រើនតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អភិបាលរដ្ឋខាងលើក៏ដោយ ក៏បុគ្គលិកនៅតែមានកាតព្វកិច្ចគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងការណែនាំដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ L&I (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)។ បន្ថែមពីនេះ អាជីវកម្មក៏អាចតម្រូវឱ្យប្រើម៉ាស់ ហើយភ្ញៀវគួរតែគោរពតាមវិធានតាមទីតាំង។ តាមរយៈ [Proclamation 21-08 – Safe Workers](#) (សេចក្តីប្រកាសលេខ 21-08 – បុគ្គលិកមានសុវត្ថិភាព) របស់អភិបាលរដ្ឋ (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) កម្មករមានសិទ្ធិពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងកន្លែងការងារ។ [Washington Administrative Code \(WAC, ក្រមរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន\) 296-62-609](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការពាក់ម៉ាស់អំឡុងពេលមានអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ។ ស្របតាម [WAC 296-62-609](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) និយោជកមិនអាចរារាំងបុគ្គលិកមិនឱ្យពាក់ម៉ាស់ ប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើម ឬឈ្មុតការពារខ្លួន និងសម្ភារផ្សេងទៀតបានទេ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតបន្ថែមដោយច្បាប់។ សូមមើលការបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ L&I ការជ្រើសរើសពាក់ម៉ាស់ពេលធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកមិនត្រូវបានតម្រូវឱ្យពាក់ (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

អង្គភាព និងមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋាន

មន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិចេញបទបញ្ជាសុខភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។ បទបញ្ជាទាំងនេះអាចមានភាពតឹងរ៉ឹងជាងបទបញ្ជាទូទាំងរដ្ឋ ប៉ុន្តែមិនអាចតឹងរ៉ឹងតិចជាងនេះទេ។ សូមសាកសួរមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) របស់អ្នក និងអនុវត្តតាមបទបញ្ជាសុខភាពទាំងអស់ដែលមានសម្រាប់តំបន់នោះ។

ការណែនាំ

ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំទូទៅអំពីសុខភាពសាធារណៈបន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវជាក់លាក់ខាងលើ។

មជ្ឈដ្ឋានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ

WA DOH ណែនាំឱ្យកម្មករ និងអ្នកដំណើរដែលមានអាយុចាប់ពីពីរឆ្នាំឡើងពាក់ម៉ាស់ ឬប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមដែលតឹងរ៉ឹងណែនល្អនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈក្នុងអគារ (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) រួមទាំងការដឹកជញ្ជូន (ដូចជាយន្តហោះ រថយន្តក្រុង រថភ្លើង ស្រឡាង រថភ្លើងក្រោមដី តាក់ស៊ី ការធ្វើដំណើររួមគ្នា និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមិនបន្ទាប់) និងមជ្ឈមណ្ឌល (ដូចជាអាកាសយានដ្ឋាន រថយន្តក្រុង ឬកន្លែងរង់ចាំស្រឡាង រថភ្លើង ឬស្ថានីយរថភ្លើងក្រោមដី និងកំពង់ផែសមុទ្រ)។ មានមជ្ឈដ្ឋានដែលមនុស្សជាច្រើនឆ្លងកាត់ ហើយមជ្ឈដ្ឋានទាំងនោះអាចមានមនុស្សកកកុញ និង/ឬខ្យល់ចេញចូលមិនល្អ (ដូចជាផ្លូវដើរឡើងយន្តហោះរបស់អាកាសយានដ្ឋាន)។ អ្នកធ្វើដំណើរ និងកម្មករអាចការពារខ្លួនពួកគេ និងអ្នកដែលនៅជុំវិញពួកគេតាមរយៈការពាក់ម៉ាស់ ឬប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមដែលតឹងរ៉ឹងណែនល្អដើម្បីជួយធ្វើឱ្យការធ្វើដំណើរ និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា។ សូមមើលការណែនាំស្តីពីការប្រើម៉ាស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈរបស់ [CDC](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត ប៉ុន្តែសូមចំណាំថាបច្ចុប្បន្ននេះលក្ខខណ្ឌតម្រូវគឺជាការណែនាំ។ សូមមើលលក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងការណែនាំដើម្បីកាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅ K-12 Schools

(សាលារៀនថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី 12), [Child Care](#) (មណ្ឌលថែទាំកុមារ), [Early Learning](#) (ថ្នាក់មុនមត្តេយ្យ), [Youth Development](#) (ថ្នាក់អភិវឌ្ឍន៍យុវជន) និងកម្មវិធី [Day Camp](#) (ជំរំថែទាំកុមារនាពេលថ្ងៃ) ([wa.gov](#)) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) ដើម្បីទទួលបានការណែនាំស្តីពីការពាក់ម៉ាស់នៅលើវេយន្តដឹកសិស្ស។ WA DOH លើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកបញ្ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈគាំទ្រការពាក់ម៉ាស់របស់មនុស្សគ្រប់រូប។

ការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព

ម៉ាស់ត្រូវតែពាក់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាពស្របតាមសេចក្តីបង្គាប់អំពីម៉ាស់របស់លេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)។ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាពទាំងអស់អាចចូលមើលការណែនាំស្តីពីឈុតការពារខ្លួន និងការគ្រប់គ្រងប្រភពនៅក្នុងការណែនាំបណ្តោះអាសន្នអំពីការបង្កា និងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព DOH 420-391 ([wa.gov](#)) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)។

ការណែនាំអំពីការពាក់ម៉ាស់សម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានប្រមូលផ្តុំដែលមិនមែនថែទាំសុខភាព

ការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអគារត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពីពីរឆ្នាំឡើងនៅពេលដែលកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍របស់ CDC (ផ្តល់ជូនជាភាសាអេស្ប៉ាញ) មានកម្រិតមធ្យម ឬខ្ពស់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

- [គេហទំព័រអ្នកផ្តល់សេវាគ្មានផ្ទះសំបែង](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)
- [មជ្ឈដ្ឋានដែនសមុទ្រពាណិជ្ជកម្ម](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) (ឧ. នាវាដឹកអាហារសមុទ្របែបពាណិជ្ជកម្ម នាវាដឹកទំនិញ នាវាទេសចរណ៍)
- មជ្ឈដ្ឋានការងារដែលមានមនុស្សកកកុញដែលការរក្សាគម្លាតរាងកាយមិនអាចធ្វើទៅបានដោយសារលក្ខណៈនៃកន្លែងការងារដូចជា ឃ្នាំង រោងចក្រ រោងចក្រកែច្នៃសាច់ និងការវេចខ្ចប់អាហារ និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលផ្តល់ដោយនិយោជក
- កន្លែងរស់នៅរួមគ្នាក្នុងទីតាំងរស់នៅប្រមូលផ្តុំ (មិនមែនបន្ទប់គេង) រួមទាំងទីតាំងដោះលែងឱ្យធ្វើការ លំនៅដ្ឋានបណ្តោះអាសន្ន មន្ទីរឃុំឃាំងឬស្ថានីយ៍សម្បទាអនីតិជន និងលំនៅដ្ឋានកម្មករបណ្តោះអាសន្ន
- ក្នុងអគារនៃមជ្ឈដ្ឋានដែលមានមនុស្សជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ មណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាអនីតិជន ឬមន្ទីរឃុំឃាំងអនីតិជន (ឧ. បន្ទប់តុលាការ)
 - សូមចំណាំថាសេចក្តីបង្គាប់របស់លេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវឱ្យមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពីប្រាំឆ្នាំឡើងពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងពន្ធនាគារនៅពេលដែលកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍របស់ CDC (មានផ្តល់ជូនជាភាសាអេស្ប៉ាញ) មានកម្រិតមធ្យម ឬខ្ពស់។
 - មណ្ឌលកែប្រែត្រូវបានណែនាំឱ្យពិចារណាលើការពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលកម្រិតកម្រិតមណ្ឌល (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) បង្ហាញថាហានិភ័យមានការកើនឡើង។

បុគ្គលដែលរស់នៅ ឬធ្វើការក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខាងលើត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំដូចគ្នាទៅនឹងសាធារណជនទូទៅដែរ នៅពេលមិនស្ថិតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទាំងនេះ (ឧ. នៅពេលចេញក្រៅក្នុងសហគមន៍)។

កន្លែងដែលមិនមែនថែទាំសុខភាព (ដូចជាអាជីវកម្ម និងអង្គការ) អាចតម្រូវឱ្យពាក់ម៉ាស់ក្នុងទីតាំងរបស់ខ្លួន។ កន្លែងទាំងនេះត្រូវតែពិចារណាលើកត្តានីមួយៗខាងក្រោម នៅពេលសម្រេចចិត្តថាតម្រូវឱ្យពាក់ម៉ាស់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរបស់ខ្លួនឬអត់៖

- ភាពងាយរងគ្រោះរបស់មនុស្សក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន
 - មនុស្សដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 [ទាន់សភាពការណ៍](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) ទំនងជាងាយឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងងាយវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

- មនុស្សដែលមាន**បញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់** (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) មានហានិភ័យខ្ពស់ជាងនៃការកើតជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ។
- គុណភាពប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន - សូមមើល**ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូល និងគុណភាពខ្យល់សម្រាប់កាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់ដង្ហើម** (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) និង**ខ្យល់ស្អាតនៅក្នុងបញ្ហាប្រឈមរបស់អគារ, Environmental Protection Agency (EPA, ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន)** (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ដើម្បីជ្រាបព័ត៌មាន និងជម្រើសប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូល រួមទាំងកន្លែងដែលមាននិងគ្មានប្រព័ន្ធកម្ដៅ ខ្យល់ចេញចូល និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ (HVAC)
- លទ្ធភាពរក្សាគម្លាតរាងកាយរបស់មនុស្សក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន
- ការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដែលគេសង្ស័យ ឬមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន
 - ការប្រើម៉ាស់នៅក្នុងអគារត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលមានការផ្ទុះជំងឺក្នុងមជ្ឈដ្ឋានប្រមូលផ្តុំដែលមិនមែនថែទាំសុខភាព។

នៅពេល**កម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍របស់ CDC** (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) ខ្ពស់ CDC និង DOH ណែនាំឱ្យមនុស្សគ្រប់រូបពាក់ម៉ាស់ក្នុងអគារ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងឡើយ។ កន្លែងនេះមិនគួរបង្អាក់ទឹកចិត្តបុគ្គលនានាមិនឱ្យពាក់ម៉ាស់ទេ ប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តពាក់ម៉ាស់។ សូមមើលការណែនាំអំពីការពាក់ម៉ាស់ និងការពិចារណាផ្នែកលើហានិភ័យសម្រាប់បុគ្គលនៅខាងក្រោម។

ការណែនាំអំពីម៉ាស់សម្រាប់បុគ្គល

មនុស្សដែលមានរោគសញ្ញា ធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន ឬប៉ះពាល់នឹងនរណាម្នាក់ដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 គួរតែពាក់ម៉ាស់ ឬប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្របតាម**អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19** (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) **មែកធាងនៃការសម្រេចអំពីរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19** (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) និង**អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកប្រហែលជាបានប៉ះពាល់នឹងនរណាម្នាក់ដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19** (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន)។ បុគ្គលត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ ប្រសិនបើមានការតម្រូវសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានដែលពួកគេស្ថិតនៅយោងទៅតាម**សេចក្ដីបង្គាប់ និងបទបញ្ជាសុខភាពបច្ចុប្បន្ន**។

ក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ អ្នកអាចជ្រើសរើសពាក់ម៉ាស់បាន។ ពិចារណាលើកត្តាខាងក្រោមនៅពេលសម្រេចចិត្តថាត្រូវពាក់ម៉ាស់ឬអត់៖

- ស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក និងស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នក។ បុគ្គលដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 និងដូសជំរុញ**ទាន់សភាពការណ៍**(មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) ងាយឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងងាយវិវឌ្ឍជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។
- **បញ្ហាសុខភាព**(មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) របស់អ្នក និងបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងនៃការកើតជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ។ មនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនងាយឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងងាយវិវឌ្ឍជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។
- មជ្ឈដ្ឋានដែលអ្នកស្ថិតនៅមានលក្ខណៈបែបណា (ឧ. មនុស្សកកកុញ ខ្យល់ចេញចូលមិនល្អ នៅក្នុងអគារ)។
- **កម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍របស់ CDC** (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន)
 - នៅពេលការឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍មានកម្រិតខ្ពស់ នោះ CDC និង WA DOH ណែនាំឱ្យមានការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអគារ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់វ៉ាក់សាំងឡើយ។
 - នៅពេលការឆ្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍មានកម្រិតមធ្យម ឬខ្ពស់ នោះ CDC និង WA DOH ណែនាំឱ្យមនុស្សដែលមាន**ហានិភ័យខ្ពស់អាចឈឺធ្ងន់** (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) ពីជំងឺ COVID-19 ពាក់ម៉ាស់ ឬប្រដាប់ជំនួយការដកដង្ហើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅពេលស្ថិតក្នុងអគារក្នុងទី

សាធារណៈ។ មនុស្សដែលប៉ះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ ឬសង្គមខាងក្រៅជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមាន ហានិភ័យខ្ពស់អាចឈឺធ្ងន់ គួរតែពិចារណាពាក់ម៉ាស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅពេលស្ថិតក្នុងអគារ ជាមួយពួកគេ។

ព័ត៌មាន និងធនធានច្រើនទៀតអំពីជំងឺ COVID-19

បន្តតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗអំពី [ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្ននៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) [សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកអភិបាល Inslee](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) [រោគសញ្ញា](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) [របៀបដែលវារីករាលដាល](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន) [របៀបនិងពេលដែលមនុស្សគួរតែធ្វើតេស្ត](#) (ផ្តល់ជូនជាភាសាអេស្ប៉ាញ) និង [កន្លែងដើម្បីស្វែងរកវ៉ាក់សាំង](#) (ផ្តល់ជូនជាភាសាអេស្ប៉ាញ)។ សូមមើល [សំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) របស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ពូជសាសន៍/ជនជាតិ ឬសញ្ជាតិរបស់មនុស្សម្នាក់ៗតែមួយមុខ មិនធ្វើឱ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃ COVID-19 ឡើយ។ ទោះយ៉ាងណា ទិន្នន័យបង្ហាញថាសហគមន៍ជនជាតិស្បែកមិនសក់ពងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពី COVID-19។ នេះគឺដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ និងជាពិសេសការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាវចនាសម្ព័ន្ធ ដែលទុកឱ្យក្រុមជាតិសាសន៍ខ្លះមានឱកាសតិចតួចក្នុងការការពារខ្លួន និងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ [ពាក្យបណ្តឹងបង្ខំចិត្តនិងមិនជួយដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនោះទេ](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)។ ចែករំលែកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពាក្យចោមអាវាម និងព័ត៌មានមិនពិតកុំឱ្យរីករាលដាលបាន។

- [ការផ្ទុះវីរុសកូវីដ១៩ \(COVID-19\) ពី Department of Health របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)
- [ការឆ្លើយតបចំពោះវីរុសកូវីដ១៩ \(COVID-19\) របស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន)
- [ស្វែងរកមណ្ឌល ឬក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់របស់អ្នក](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)
- [CDC វីរុសកូវីដ១៩ \(COVID-19\)](#) (មានផ្តល់ជូនភាសាបន្ថែមមួយចំនួន)

មានសំណួរនៃមន្ត្រីមេនទេ? សូមហៅមកខ្សែទូរសព្ទបន្ទាន់ផ្នែកព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 របស់យើងតាមរយៈលេខ 1-800-525-0127។ ម៉ោងខ្សែទូរសព្ទបន្ទាន់៖

- ថ្ងៃចន្ទពីម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10 យប់
- ថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច
- [ថ្ងៃយប់សម្រាករបស់រដ្ឋដែលបានកំណត់](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ពីម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច

សម្រាប់សេវាបកប្រែ សូមចុច # នៅពេលដែលមានអ្នកលើកទូរសព្ទ និងនិយាយភាសារបស់អ្នក។ សម្រាប់សំណួរអំពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន ឬលទ្ធផលធ្វើតេស្តរបស់អ្នក សូមទាក់ទងទៅអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។

ដើម្បីស្នើសុំឯកសារនេះជាទម្រង់ផ្សេងទៀត សូមហៅទូរសព្ទមកលេខ 1-800-525-0127។

អតិថិជនដែលពិការត្រចៀកឬស្តាប់មិនសូវឮ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 711 ([Washington Relay](#)) ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ civil.rights@doh.wa.gov។

ឯកសារបន្ថែមខាងចុង A

មជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព

យោងតាម [Secretary of Health's Mask Order](#) (សេចក្តីបង្គាប់អំពីម៉ាស់របស់លេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) មជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព និងមជ្ឈដ្ឋានថែទាំរយៈពេលវែងគឺជាមជ្ឈដ្ឋានឯកជន ឬសាធារណៈ ទាំងឡាយដែលប្រើជាចម្បងសម្រាប់ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាជន ដោយមានករណីលើក

លែងមួយចំនួន។ ប្រសិនបើស្ថិតក្នុងទីតាំងដែលប្រើជាចម្បងសម្រាប់ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ដូចជាមន្ទីរពេទ្យជាដើម នោះ ទីតាំងទាំងមូលគឺជាមជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព ឬមជ្ឈដ្ឋានថែទាំរយៈពេលវែង ហើយត្រូវតែពាក់ព័ន្ធមុខទូទាំងទីតាំងនេះ ដោយអនុលោមតាមករណីលើកលែងក្នុងបទបញ្ជាស្តីពីរបាំងមុខ។ ប្រសិនបើស្ថិតក្នុងទីតាំងដែលប្រើជាចម្បងសម្រាប់ គោលបំណងផ្សេងទៀត ដូចជាឱសថស្ថាននៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេស ឬការិយាល័យគិលានុបដ្ឋាកប្រចាំសាលារៀន ជាដើម នោះមជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព ឬមជ្ឈដ្ឋានថែទាំរយៈពេលវែងរាប់បញ្ចូលតែកន្លែងដែលប្រើជាចម្បងសម្រាប់ផ្តល់សេវា ថែទាំសុខភាពប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលកន្លែងផ្សេងទៀតនៃទីតាំងនេះទេ។ របាំងមុខត្រូវតែពាក់នៅកន្លែងដែលប្រើជា ចម្បងសម្រាប់ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ដោយអនុលោមតាមករណីលើកលែងក្នុងបទបញ្ជាស្តីពីរបាំងមុខ។

លុះត្រាតែមិនរាប់បញ្ចូលខាងក្រោម

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរួមបញ្ចូលបុគ្គលដែលមានឯកសារបញ្ជាក់ក្នុងបញ្ជីលក្ខខណ្ឌតម្រូវអំពីការផ្តល់ឯកសារបញ្ជាក់ជំនាញថែទាំសុខភាព (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ក៏ដូចជាបុគ្គលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ឱ្យផ្តល់សេវាថែទាំ សុខភាពដោយមិនចាំបាច់មានឯកសារបញ្ជាក់។ បុគ្គលិក និងភ្ញៀវទាំងអស់ បន្ថែមលើអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព ត្រូវបានតម្រូវឱ្យពាក់ម៉ាស់ពេល ស្ថិតនៅក្នុងអគារនៃមជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព។

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីទូទៅនៃមជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព និងមជ្ឈដ្ឋានថែទាំរយៈពេលវែង៖

- ទីតាំងថែទាំកម្រិតធ្ងន់រួមមានជាអាទិ៍ មន្ទីរពេទ្យនានា។
- ទីតាំងថែទាំកម្រិតធ្ងន់រយៈពេលវែង។
- ទីតាំងស្តារនីតិសម្បទាអ្នកជំងឺសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
- ទីតាំងថែទាំសុខភាពឥរិយាបថអ្នកជំងឺសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យរួមមានជាអាទិ៍ ទីតាំងវាយតម្លៃនិងព្យាបាល ទីតាំងដែលអាចរស់នៅក្នុងពេលព្យាបាល ទីតាំងបន្ស៊ាបជាតិពុលដែលមានសុវត្ថិភាព។
- ទីតាំងដែលអាចរស់នៅក្នុងពេលថែទាំរយៈពេលវែងរួមមានជាអាទិ៍ មណ្ឌលថែទាំជនចាស់ជរា ទីតាំងរស់នៅដែល មានជំនួយ មណ្ឌលថែទាំមនុស្សពេញវ័យជាក្រុម មជ្ឈដ្ឋានផ្តល់ជំនួយនិងសេវារស់នៅជាសហគមន៍ដែលមាន លិខិតបញ្ជាក់ និងទីតាំងផ្តល់សេវាធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។
- គ្លីនិកចល័ត ឬមានជំនិះផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ការថែទាំសុខភាព។
- ទីតាំងផ្តល់ការព្យាបាលមិនសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យរួមមានជាអាទិ៍ មជ្ឈមណ្ឌលលាងឈាម ការិយាល័យគ្រូពេទ្យ និងទីតាំងថែទាំសុខភាពឥរិយាបថ (រួមមានការិយាល័យគ្រូពេទ្យភេទសតិ អ្នកប្រឹក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងអ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន)។
- ទីតាំងទន្តពេទ្យ និងឯកទេសផ្នែកទន្តពេទ្យ។
- ទីតាំងចក្ខុសាស្ត្រ និងចក្ខុភេទសាស្ត្រ។
- ឱសថស្ថាន (មិនរួមបញ្ចូលកន្លែងលក់រាយ)។
- ការិយាល័យព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីន (រួមបញ្ចូលកន្លែងដែលបានរៀបចំសម្រាប់ផ្តល់ការម៉ាស៊ីនក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែល មិនមែនថែទាំសុខភាព ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ/សុខុមាលភាព និងស្ប៉ា)។
- ការិយាល័យចាប់សរសៃ។
- មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាលកូនដាច់ដោយឡែក និងសេវាពេទ្យឆ្មប។
- ទីតាំងនៅដាច់ដោយឡែក និង/ឬធ្វើចត្តាឡីស័ក។
- ទីតាំងរក្សាមិនសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។
- មជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះបន្ទាន់។
- មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ និង
- មជ្ឈដ្ឋានដែលផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅផ្ទះ ថែទាំនៅផ្ទះ ថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន ឬថែទាំក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ ដោយអ្នកផ្តល់សេវាដែលគិតថ្លៃ។

មជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព និងមជ្ឈដ្ឋានថែទាំរយៈពេលវែងមិនរាប់បញ្ចូល៖

- មជ្ឈដ្ឋានដែលព្រឹត្តិការណ៍កីឡា និងទស្សនិកជន ឬព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្តុំមនុស្សផ្សេងទៀតប្រព្រឹត្តទៅ (រួមទាំងនៅពេលដែលគ្រូបង្វឹកអត្តពលកម្មដែលមានឯកសារបញ្ជាក់កំពុងផ្តល់ការថែទាំដល់កីឡាករ) ក្រៅពីកន្លែងដែលប្រើជាចម្បងសម្រាប់ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ដូចជាកន្លែងដែលរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រោះបឋម (ដែលជាមជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព)។
- មណ្ឌលកូនចិញ្ចឹមដែលចេញអាជ្ញាបណ្ណដោយ Department of Children, Youth & Families (DCYF, ក្រសួងកុមារ យុវជន និងគ្រួសារ) ដែលមិនផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពជាចម្បង។
- ទីតាំងស្រាវជ្រាវដែលមិនផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាជន។
- មជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាពសត្វ។
- ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសត្វ។
- អង្គការសង្គមមនុស្សធម៌មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និង
- ហាងលក់កញ្ចាយ រួមទាំងហាងដែលអ្នកប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្រអំពីកញ្ចាយផ្តល់សេវាកម្ម។

ប្រសិនបើទីតាំងថែទាំសុខភាពតម្រូវឱ្យពាក់ម៉ាស់ក្រៅអគារ អ្នកត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមវិធាននៃអាជីវកម្មពួកគេ។ សូមមើលព័ត៌មានអំពី [“វិធានតាមទីតាំង”](#) ខាងលើ ដើម្បីប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ សូមចូលមើលទំព័រអំពី [ការបង្ការការចម្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានថែទាំសុខភាព](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ដើម្បីមើលការណែនាំលម្អិត រួមទាំង [ការណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងប្រភព](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) និងការណែនាំអំពីការទៅជួបគ្រូពេទ្យសម្រាប់ទីតាំងថែទាំសុខភាពមួយចំនួន។

វិធានតាមទីតាំង

អាជីវកម្ម អង្គការ គ្រឹះស្ថាន និងទីតាំងនានាមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតវិធានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុង គ្រឹះស្ថានឬទីតាំងរបស់ពួកគេ។ អាជីវកម្មនានាត្រូវបានតម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងអស់ក្នុង [លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ L&I](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) និងអាចសម្រេចចិត្តតម្រូវឱ្យពាក់ម៉ាស់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននានា (ឧ. ក្រៅអគារ) ដើម្បីឱ្យមាន ការការពារខ្ពស់ជាង [សេចក្តីបង្គាប់អំពីម៉ាស់របស់លេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)។

មន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានក៏អាចដាក់ចេញនូវសេចក្តីបង្គាប់ឱ្យពាក់ម៉ាស់ការពារបន្ថែម ដើម្បី កាត់បន្ថយការចម្លងជំងឺក្នុងសហគមន៍ផងដែរ។ វិធានទាំងនេះអាចមានការការពារខ្ពស់ជាង [សេចក្តីបង្គាប់អំពីម៉ាស់ របស់លេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល](#) (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ) ប៉ុន្តែមិនអាចការពារទាបជាងនោះទេ។

បន្ថែមពីនេះ បុគ្គលមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវ ឬសម្រេចចិត្តបន្តពាក់ម៉ាស់។ ពួកគេមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តពាក់ម៉ាស់ក្នុងទី សាធារណៈ ទោះបីជានៅពេលដែលសេចក្តីបង្គាប់អំពីការពាក់ម៉ាស់ផ្ទុកមូលដ្ឋានឬរដ្ឋមិនមានសុពលភាពក៏ដោយ។ សូម គោរពតាមការសម្រេចចិត្តពាក់ម៉ាស់របស់ពួកគេដើម្បីការពារខ្លួន គ្រួសារ និងសហគមន៍។ សូមកត់សម្គាល់ថា ប្រសិនបើអ្នក សម្រេចចិត្តពាក់ម៉ាស់ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានស្នើឱ្យដោះម៉ាស់ចេញមួយភ្លែតក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗ ដូចជាក្នុងគោលបំណង កំណត់អត្តសញ្ញាណជាដើម។