

# Vacinas contra a COVID-19: O que você deve saber

## Onde posso tomar a vacina?



Seu médico



Clínicas de vacinação em massa



Farmácias locais



Clínicas temporárias ou comunitárias

## Como marco uma consulta?



Ligue para o seu médico ou marque uma consulta on-line

Acesse nosso site: [vaccinelocator.doh.wa.gov/](https://vaccinelocator.doh.wa.gov/)

Ou ligue para 1-800-525-0127 e pressione #. O atendimento está disponível em vários idiomas.

Depende. É possível que você saiba sobre a clínica por causa de um amigo ou um membro da comunidade. Pergunte a eles como fazer o cadastro.

## O que devo levar ao ponto de vacinação?

Não é necessário apresentar nenhum tipo de documento, mas pode ser que seja solicitado:

- identificação
- cartão do seguro
- número da segurança social



## Quanto custa a vacina?

A vacina é fornecida gratuitamente. Você não deverá pagar nada por ela.



## Preciso da segunda dose da vacina?



Algumas vacinas são administradas em duas doses. Leva cerca de duas semanas após você ter sido totalmente vacinado para ter a proteção máxima. Algumas pessoas podem precisar de uma dose de reforço.

Pfizer-BioNTech	2 doses, com 21 dias de intervalo
Moderna	2 doses, com 28 dias de intervalo
Johnson & Johnson	1 dose



**Você não precisa ser um cidadão dos Estados Unidos para tomar a vacina. Ninguém perguntará sobre sua situação de imigrante.**

**Dados pessoais somente serão usados para fins de saúde pública.**

## Para obter mais informações

Acesse: [COVIDVaccineWA.org](https://COVIDVaccineWA.org) ou [DOH.WA.GOV/Coronavirus](https://DOH.WA.GOV/Coronavirus)

Ligue: 1-800-525-0127 e pressione #. O atendimento está disponível em vários idiomas.



**Vaccinate WA**

[CovidVaccineWA.org](https://CovidVaccineWA.org)

## Quais são os efeitos colaterais?

É provável que você apresente sintomas dos efeitos colaterais.

### Você poderá sentir:

- Cansaço
- Dor de cabeça
- Dor muscular
- Calafrios
- Febre
- Náusea



### No braço em que a vacina foi aplicada, você poderá sentir:

- Dor
- Vermelhidão
- Inchaço



No caso das vacinas administradas em duas doses, os efeitos colaterais após a segunda dose poderão ser mais fortes.

Ligue para 911 se apresentar uma reação alérgica. Inscreva-se no V-safe para relatar os efeitos colaterais: [vsafe.cdc.gov](https://vsafe.cdc.gov).

## Existe uma vacina que seja melhor do que as outras?

Recomendamos a vacina de mRNA contra a COVID-19 (Pfizer-BioNTech ou Moderna) em vez da vacina de dose única da Johnson & Johnson (J&J).

No entanto, a vacina da J&J ainda está disponível caso você esteja interessado. Fale com o seu provedor de assistência médica sobre as suas opções.



## O que a vacina contra a COVID-19 faz?




A vacina prepara seu corpo para desenvolver defesas contra a COVID-19 para evitar que você fique doente.

## As vacinas são seguras?

Sim. Todas as vacinas foram testadas em **dezenas de milhares** de pessoas.

Elas demonstraram ser seguras em diferentes pessoas de várias raças e que tinham comorbidades, como obesidade, diabetes, problemas cardíacos, doenças hepáticas e HIV.



Department of Health (DOH, Departamento de Saúde) verifica os relatórios com frequência por questões de segurança.

## Por que devo tomar a vacina?

Tomar a vacina fará com que você se mantenha seguro no trabalho e possa ver seus amigos e sua família novamente.

A probabilidade será muito mais baixa de você ficar gravemente doente, ser internado ou falecer devido à COVID-19.

