

# S'agit-il du COVID-19 ou d'une réaction au vaccin ?

## Les symptômes du COVID-19

qui NE surviennent PAS à cause du vaccin :

**Toux**

**Essoufflement**

**Nez qui coule**

**Mal de gorge**

**Perte de goût ou d'odorat**

Si vous avez les symptômes indiqué ci-dessus et pensez avoir le COVID-19, consultez un médecin. Vous devrez peut-être passer un test de dépistage du COVID-19.

## Réactions au vaccin

qui SONT similaires aux symptômes du COVID-19 :

**Fièvre**

**Fatigue**

**Douleurs musculaires**

**Diarrhée**

**Nausée**

**Maux de tête**

Les réactions au vaccin devraient disparaître d'ici un ou deux jours. Si vous vous sentez très mal, envisagez de consulter un médecin.

## Réactions au vaccin

qui NE surviennent PAS avec la maladie du COVID-19 :

**Courbatures, rougeur, ou gonflement au site d'injection**

Si l'une de ces réactions vous empêche de réaliser vos activités habituelles (attacher vos lacets, taper à l'ordinateur, etc.), consultez un médecin.

Le vaccin contre le COVID-19 **ne cause pas** la maladie du COVID-19.

Le vaccin contre le COVID-19 **ne cause pas** un résultat positif au test PCR de dépistage du COVID-19.

Si vous venez d'être testé positif au COVID-19, suivez les conseils d'isolement sur : [COVIDvaccineWA.org](https://www.covidvaccine.wa.gov)

Le COVID-19 est très répandu à Washington. Comme le vaccin n'est pleinement efficace que **2 semaines** après l'administration de la dernière dose, il est possible que vous puissiez contracter le COVID-19 si vous êtes exposé avant d'atteindre cette échéance, même si vous avez reçu une ou deux doses. Si vous ne vous sentez pas bien après avoir été vacciné, ce tableau vous aide à déterminer si vous faites une réaction au vaccin ou si vous avez peut-être le COVID-19.

**Consignes générales pour les personnes recevant le vaccin :** Si vous avez de la fièvre (température supérieure à 100.5 degrés Fahrenheit) dans les 72 heures suivant la vaccination, restez à la maison. Si la fièvre disparaît dans les 48 heures et que vous ne présentez pas d'autres signes/symptômes du COVID-19, vous pouvez reprendre le travail. Si vous avez toujours de la fièvre après 48 heures, ou si vous présentez d'autres symptômes évocateurs d'une infection au COVID-19, vous devez continuer à rester à la maison et passer un test de dépistage du COVID-19.



**DOH 820-124 Avril 2021 French (European)**

Pour obtenir ce document dans un autre format, appelez le 1-800-525-0127. Nos clients sourds ou malentendants peuvent appeler le 711 (Washington Relay) ou nous envoyer un e-mail à l'adresse [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov).