



El Colaborativo para la implementación
de la vacuna COVID-19
17 de marzo de 2021



DOH 820-135, March 2021 Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Clientes sordos o con problemas de audición, favor de llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

Acciones a tomar para apoyar a nuestra comunidad AAPI

- Coalición organizadora de la AAPI (asiático americanos y polinésicos) contra el odio y el prejuicio
 - Marcha en apoyo “No nos quedamos callados”
(We Are Not Silent Rally)
 - Marzo 16 al 19 y el 22
- APACE
 - Semana de acción de la API Marzo 22 a 26
- Detener el odio a la AAPI (Stop AAPI Hate)
- #HateisaVirus
- Mujeres líderes de la AAPI (AAPI Women Lead)
- Queridos jóvenes asiáticos (Dear Asian Youth)
- Colectivo Asiático de Salud Mental (Asian Mental Health Collective)

Reconocimiento de estas Tierras

Bienvenido al Departamento de Salud del Estado de Washington. Comenzamos hoy con un reconocimiento de estas tierras. Nos reunimos virtualmente de todas partes, pero nuestras instalaciones están ubicadas en Tumwater, en los territorios tradicionales de los habitantes de la costa Salish, específicamente los pueblos Nisqually y de las islas Squaxin. Tumwater y la región de sur del estrecho de Puget Sound están regidos por el Tratado de Medicine Creek, firmado bajo coacción en 1854. Los empleados del estado de Washington se guían por el **Acuerdo del Centenario y el capítulo 43.376 del RCW** - respetar y afirmar la soberanía tribal y trabajar con nuestros gobiernos tribales en todo el estado en asociación de gobierno a gobierno.

Agenda de hoy

1. Fomentar la colaboración y los acuerdos comunitarios 4:10 - 4:20
2. **Actualización de los avances y progreso** 4:20 - 4:40
 1. Interpretación remota de ASL por video en centros de vacunación masiva
 2. Priorización de vacunas para personas con discapacidad
 3. Estrategias a favor de la equidad
 4. Sesión de comentarios, Marzo12
3. Reunión informativa y conversación sobre relaciones comunitarias 4:40 - 5:25
 1. Actualización de la elegibilidad de las fases
 2. Personas confinadas en el hogar y el acceso a vacunas
4. Comentarios finales 5:25 - 5:30

Fomentando la colaboración

4:10-4:20



Trabajo de Covid-19 de Building Changes

Megan Veith, JD

Gerente senior de políticas, promoción e investigación

Marzo 2021

Equidad | Personas | Asociaciones | Integridad



Visión:

Las comunidades prosperan cuando las personas tienen viviendas seguras y estables y pueden acceder y utilizar los servicios de manera equitativa.

Misión:

La organización Building Changes promueve respuestas equitativas a la indigencia y vivir sin hogar en el estado de Washington, con un enfoque en los niños, los jóvenes y las familias y los sistemas que les ofrecen servicios.



**BUILDING
CHANGES**

En qué nos enfocamos

Building Changes trabaja en múltiples áreas temáticas para abordar la indigencia de niños, jóvenes y familias.



Respuesta a la
crisis de
vivienda




Educación



Salud



Equidad racial



Necesidades de la población durante la pandemia del Covid-19



Gracias.



Para obtener más información sobre nuestro Fondo Covid-19, visite: <https://buildingchanges.org/covid-19-response/>

Megan Veith

[*Megan.Veith@buildingchanges.org*](mailto:Megan.Veith@buildingchanges.org)

206.805.6163



Actualizaciones del progreso

4:20-4:40

ASL VRI SUPPORT

PLEASE USE YOUR PHONE TO
CONNECT TO VRI BY THE FOLLOWING



Online (Recommended)
www.femavri.com



Call (Through the VRS App)
844.779.2996

If you have trouble accessing VRI, look for a staff member with a VRI sticker or the VRI sign.

SPOKEN LANGUAGE SUPPORT

We have interpreters available over the phone. Please inform the staff about which language you speak, and we will get an interpreter for you.

Interpretación remota de ASL
(lenguaje de señas americano)
por video, en los centros de
vacunación masiva

Priorización de las vacunas

- Definición actualizada de cuidadores: cuidadores elegibles ahora tienen derecho a la vacuna en la Fase 1a
- Priorización de personas con discapacidades: son elegibles en la Fase 1b, Nivel 2 a partir del 17 de marzo

Sesión de comentarios (3/12): Fase 2

¿Qué grupos (comunidades, sectores e industrias) deben tener prioridad para un plan de “ventaja inicial” antes de que todos los mayores de 16 años sean elegibles el 1 de mayo?

Estrategias a favor de la equidad

- ❑ Garantizar el acceso al idioma y el acceso a las personas con discapacidad.
- ❑ Recopilación de datos demográficos (es decir, raza y origen étnico)
- ❑ Reforzar el mensaje: es elegible sin importar su estatus migratorio o falta de cobertura de seguro médico
- ❑ Utilizar herramientas equitativas de ubicación de centros de vacunación
- ❑ Ir donde está la gente: *"Las vacunas van a las personas, no las personas a las vacunas"*
- ❑ Implementar programación de citas alternativas y basadas en la comunidad
- ❑ Asociarse con trabajadores de salud comunitarios
- ❑ Ser co-anfitriones de eventos de vacunación con líderes comunitarios, organizaciones y centros religiosos de confianza
- ❑ Tener un plan de dosis adicionales basado en la equidad
- ❑ Implementar fechas para que "niveles anteriores" se pongan al día.
- ❑ Planificar esfuerzos proactivos para llegar a las comunidades que probablemente no se hayan detectado por los canales tradicionales.

Reunión informativa y conversación
sobre relaciones comunitarias

4:40-5:25

Orientación sobre las fases

BLAIR HANEWAL

Marco provisional de priorización y asignación equitativa del estado de WA

FASE 1A

NIVEL 1

- Trabajadores de alto riesgo en centros de salud
- Socorristas de alto riesgo
- Residentes de centros de cuidado de largo plazo

NIVEL 2

- Todos los empleados bajo riesgo en centros de salud

FASE 1B

NIVEL 1

- Toda persona mayor de 65 años de edad,
- Personas mayores de 50 años que viven en hogares multigeneracionales
- Trabajadores en centros de cuidado infantil
- Educadores y personal escolar pre-K-12

NIVEL 2

- Trabajadores críticos de alto riesgo que trabajan en ciertos entornos congregados:
- Agricultura; procesamiento de alimentos; supermercados; correccionales, prisiones, cárceles o centros de detención; transporte público; bomberos, agencias de la ley, trabajadores sociales y otros socorristas
- Personas embarazadas
- Personas con alguna discapacidad que las pone en alto riesgo

NIVEL 3

- Personas mayores de 50 años con 2 o más comorbilidades/afecciones subyacentes
- Personas mayores de 50 años con 2 o más comorbilidades/afecciones subyacentes

NIVEL 4

- Personas, personal y voluntarios en entornos de vida congregados:
- Instalaciones correccionales; hogares grupales para personas con discapacidad; lugares congregados para indigentes que viven ahí o reciben servicios en tales entornos

FASE 2*

• Trabajadores críticos en otros entornos que se encuentran en industrias esenciales para el funcionamiento de la sociedad y están en riesgo de exposición no cubierta ya en la Fase 1

• Personas mayores de 16 años con 1 comorbilidad o afección subyacente aún no cubiertas en la Fase 1

• Personas con discapacidad que les impiden adoptar medidas de protección

FASE 3*

• Trabajadores en industrias y puestos esenciales para el funcionamiento de la sociedad y con mayor riesgo de exposición no incluidos en la Fase 1 o 2

• Adultos jóvenes/niños menores de 16 años (si la vacuna está autorizada para niños menores de 16 años)

FASE 4*

• Todas las personas que residen en el estado de Washington que no tuvieron acceso a la vacuna en fases anteriores

*Las fases futuras siguen siendo tentativas y se designarán en función de los datos de los ensayos clínicos, lineamientos federales, las proyecciones de suministro de vacunas y el aporte continuo de información de la comunidad.

Se ha priorizado a determinados grupos de población con el objetivo de mitigar las desigualdades de salud, reconociendo que existen poblaciones específicas que se ven afectadas desproporcionadamente por el COVID-19 debido a factores sociales externos e inequidades sistémicas. Algunos ejemplos de poblaciones afectadas desproporcionadamente debido a tales factores son:

- Personas de color
- Personas con dominio limitado del idioma inglés
- Personas en viviendas compartidas, viviendas muy llenas y casas multigeneracionales
- Personas en situación de pobreza y bajos salarios
- Personas con discapacidades que además sufren trastornos de salud subyacentes que pueden poner a una persona en mayor riesgo de COVID-19
- Personas con barreras de acceso a la salud médica

El estado de Washington también ha desarrollado un [índice de vulnerabilidad social](#) que incluye determinantes sociales de los factores de salud para identificar las áreas de mayor vulnerabilidad. Este será uno de los varios datos que informan las decisiones de asignación de vacunas para garantizar una distribución equitativa.

NOTA El estatus migratorio y carencia de seguro médico no afectan la elegibilidad de una persona para recibir la vacuna.

Guia de la Fase 1b - Nivel 1

Nivel 1

- Todas las personas de 65 años o más que aún no estén cubiertas en la fase 1A
- Personas de 50 años o más que viven en hogares multigeneracionales

Las personas son elegibles si están bajo riesgo debido a

- Vulnerabilidad - específicamente, un adulto mayor o anciano que no puede vivir de forma independiente y está siendo atendido por un familiar o cuidador en el hogar o está siendo atendido por alguien que trabaja fuera del hogar
- Riesgo de exposición - específicamente, un adulto mayor o anciano que vive con y cuida de parientes (por ejemplo un abuelo con un nieto)
- Este grupo *no* incluye a un adulto mayor que pueda vivir de forma independiente y que se encargue de sus parientes / hijos

Adicionales {

- Trabajadores en centros de cuidado infantil
- Educadores y personal de Pre-Kinder hasta el 12° grado

Guía de la Fase 1b - Nivel 2

Nivel 2

- Trabajadores críticos de alto riesgo que trabajan en ciertos entornos congregados
 - *Exposición:* Los trabajadores están en riesgo si trabajan cerca de otros (<6 pies) durante períodos prolongados de tiempo (es decir, > 3 horas en las 24 horas de un día) en un espacio congregado cerrado de alta densidad / volumen (o si viven con compañeros de trabajo en lugares de alta densidad/volumen por espacio). No incluye a los trabajadores capaces de mantener la sana distancia (p. ej., trabajadores remotos)
 - *Lugares:* seleccionado debido a las condiciones ambientales de alto riesgo según lo respaldan los datos locales (procesamiento de alimentos, incluidos los barcos de pesca; supermercados y bancos de alimentos; correccionales, prisiones, cárceles, centros de detención; instalaciones del sistema judicial; transporte público; bomberos, agencias de la ley, trabajadores sociales y otros socorristas *. Otros grupos de trabajadores críticos se encuentran provisionalmente en la Fase 2.
- Personas embarazadas
- Personas con alguna discapacidad que los pone en alto riesgo: Síndrome de Down, una discapacidad del desarrollo, discapacidad intelectual, o son sordos / con problemas de audición, ciegos / de baja visión o sordociegos y cuya discapacidad o una trastorno médico subyacente aumenta su riesgo de resultados graves según [la Lista de CDC de los trastornos que ponen a las personas en mayor riesgo de contraer enfermedades graves por COVID-19](#)

Orientación de la Fase 1b: Niveles 3 y 4

Nivel 3

- Personas con 2 o más comorbilidades o afecciones subyacentes: divididas en dos grupos de edad (50+; 16-49) para administrar la oferta y la demanda.
 - Ver [Lista de los CDC de las condiciones que ponen a las personas en mayor riesgo de contraer enfermedades graves por COVID-19](#)

Nivel 4

- Personas, personal y voluntarios en entornos de vida congregados que aún no hayan sido incluidos en la fase o nivel anterior:
 - Instituciones correccionales
 - Personas en situación de indigencia que vivan o reciban servicios en entornos congregados
 - Hogares colectivos para personas con discapacidad

Población estimada

FASE	Grupo de Población	Estimación de tamaño único
1A	Trabajadores de la salud y residentes en centros congregados de atención comunitaria.	850,000
1B-1	Mayores de 65 años (no incluidos ya en 1A)	1,044,000
	De 50 a 69 años de edad en hogares multigeneracionales	300,000
	Educadores y personal de Kinder-12º grado	150,000
	Trabajadores del cuidado de niños	150,000
	TOTAL	1,644,000
1B-2	Trabajadores de alto riesgo en entornos congregados	460,000
	Personas embarazadas	60,000
	Personas con discapacidad que las pone en alto riesgo	50,000
	TOTAL	570,000
1B-3	50-64 años de edad con 2 o más comorbilidades según lo definido por DOH y auto-reportado	410,000
	16-49 años de edad con 2 o más comorbilidades según lo definido por DOH y auto-reportado	310,000
	TOTAL	720,000
1B-4	Personas (residentes, personal y voluntarios) en entornos de vida congregados:	50,000
	TOTAL	50,000

Fases futuras tentativas - por determinar

FASE	Grupo de Población	Estimación de tamaño único
2	Personas de 16 a 64 años con 1 comorbilidad	1,250,000
	Personas con discapacidad que les impiden adoptar medidas de protección	3,000
	Trabajadores críticos (alta superposición con personas con grupos anterior mencionados especialmente con comorbilidades)	300,000
3	Trabajadores críticos con riesgo limitado y otros trabajadores en riesgo	350,000
	Adultos jóvenes	1,200,000
	Niños (menores de 5 años)	462,000
4	Residentes que aún no hayan sido incluidos	200,000

Evolución programática

- Necesita una combinación de modalidades (clínicas, vacunación masiva, farmacias, etc.) para garantizar el acceso a la población
- Enfoque continuo de las jurisdicciones de salud locales para garantizar el acceso a grupos de alto riesgo en fases / niveles anteriores
- Mayor dependencia de las jurisdicciones sanitarias locales para:
 - Planificación de divulgación a grupos basados en sus puestos: el DOH ayudará a llenar las brechas.
 - Compartir planes para informar la distribución de vacunas
 - Seguimiento de la cobertura de grupos específicos: el DOH triangulará con otras fuentes de datos (p. ej., agencias estatales)
- Se debe prestar especial atención para garantizar la comunicación y el acceso a poblaciones de difícil acceso (consulte las diapositivas de la semana pasada para las estrategias sugeridas)

Personas confinadas en el hogar y acceso a las vacunas



Ideas
finales

¿Tiene un evento comunitario de vacunación móvil próximo?

Contáctenos

Correo electrónico del Colaborativo de WithinReach: covid19collab@withinreachwa.org

Correo electrónico del Colaborativo del DOH: vax.collaborative@doh.wa.gov



To request this document in another format, call 1-800-525-0127. Deaf or hard of hearing customers, please call 711 (Washington Relay) or email civil.rights@doh.wa.gov.