



PROTEJA A SU
NIÑO DE LA

varicela



La varicela (chickenpox) puede ser grave para niños y adultos.

Cada año, la vacuna contra la varicela previene más de 4 millones de casos de varicela, 10,000 hospitalizaciones y 150 muertes en los Estados Unidos.

Acerca de la enfermedad

La varicela usualmente causa fiebre y una erupción de ampollas, de la cabeza a los pies, que provocan comezón y que pueden infectarse y dejar cicatrices. La varicela también puede causar neumonía, hinchazón cerebral, infecciones de la piel y la sangre, e incluso la muerte.

La varicela se propaga muy fácilmente y se puede contagiar a otras personas de uno a dos días antes de que aparezca la erupción. Se propaga por medio de la tos, los estornudos o por contacto directo con las ampollas.

¿Cuándo se debe recibir la vacuna?

La vacuna contra la varicela es una serie de 2 dosis. La primera dosis se recomienda entre los 12 y 15 meses de edad, y la segunda entre los 4 y 6 años de edad.



¿Por qué debe su niño recibir esta vacuna?

La varicela puede ser una enfermedad leve, pero para algunas personas, incluidos los bebés demasiado pequeños para ser vacunados, los niños y adultos sanos, puede ser más grave. Las personas que tienen la enfermedad pueden contagiarla a otros que pueden estar en alto riesgo de enfermarse gravemente. Además, quienes han tenido varicela pueden contraer herpes zóster (culebrilla) más adelante en la vida.

Llame hoy a su médico, enfermera o clínica para recibir la vacuna contra la varicela.

¿Es obligatoria esta vacuna para el ingreso a la guardería y la escuela?

Sí. Para que su niño ingrese a la guardería o a la escuela, usted debe mostrar un comprobante de vacunación contra la varicela O una nota firmada por un médico de que su niño ha tenido la enfermedad.



Después recibir la vacuna

Los efectos secundarios comunes de la vacuna son leves y generalmente causan dolor y enrojecimiento en el sitio donde se aplicó la vacuna y, en ocasiones, causan una fiebre ligera. Para reducir las molestias de la fiebre, dé a su niño muchos líquidos y vístale con ropa ligera.

¿Pueden los niños que han sido vacunados aún contagiarse de la varicela?

Algunos niños ya vacunados pueden llegar a contagiarse de la varicela debido a que ninguna vacuna es 100 por ciento efectiva. En los pocos casos en que niños vacunados llegan a contagiarse nuevamente, tienden a tener menos ampollas, son menos propensos a tener fiebre y se recuperan más rápidamente. La vacuna previene casi todos los casos de enfermedad grave.

Para más información

Visite la página web del Departamento de Salud:
www.doh.wa.gov/inmunizacion


Para buscar una clínica de vacunación, llame o visite:

WithinReach

Llame a la línea de Help Me Grow Washington al **1-800-322-2588** (servicio TTY) o visite **www.ParentHelp123.org**



 Síguenos en Facebook en @MirameCrecerWA

 Visítenos en www.miramecrecerwa.org

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127.

Los clientes sordos o con problemas de audición que necesiten asistencia, llamen al 711 (Washington Relay) o envíen un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov