

**bảo vệ
con
bạn
khỏi**

thủy đậu



Thủy đậu (varicella) có thể nghiêm trọng đối với trẻ em và người lớn.

Trước khi chúng ta có vắc-xin, 11.000 người đã phải nhập viện và khoảng 100 người tử vong do thủy đậu mỗi năm ở Hoa Kỳ.

Về căn bệnh

Thủy đậu thường gây sốt và phát ban những vết rộp phỏng rất ngứa từ đầu tới chân, nó có thể bị nhiễm trùng và tạo sẹo. Bệnh cũng có thể dẫn đến viêm phổi, phù não, nhiễm trùng da và máu, và tử vong.

Thủy đậu lây lan dễ dàng và có thể được truyền sang người khác một đến hai ngày trước khi xuất hiện phát ban. Bệnh có thể lây qua đường ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc trực tiếp với vết rộp phỏng.

Khi nào nên tiêm vắc-xin

Hai liều vắc-xin varicella được khuyến cáo – liều thứ nhất từ **12 đến 15 tháng tuổi**, và liều thứ hai từ **4 đến 6 tuổi** (trước khi đi mẫu giáo).

Tại sao con tôi nên tiêm vắc-xin?

Thủy đậu có thể là một căn bệnh nhẹ, nhưng đối với nhiều người, nó lại có thể nghiêm trọng hơn.

Không có cách nào để biết ai sẽ mắc bệnh nặng và xuất hiện các biến chứng.

Những người mắc bệnh có thể lây sang người khác, họ có thể có nguy cơ mắc bệnh nặng cao.



Gọi cho bác sĩ, y tá hoặc phòng khám của bạn ngay hôm nay để được tiêm vắc-xin thủy đậu.

Các quy tắc đối với trường học?

Để đến cơ sở giữ
trẻ, trường mẫu
giáo và nhà trẻ,
bạn phải đưa
bằng chứng chúng
minh đã tiêm
vắc-xin thủy đậu



hoặc chúng nhận có chữ ký của bác sĩ rằng con bạn
từng mắc bệnh. Trẻ mắc bệnh thủy đậu phải ở nhà,
không được đến trường hay cơ sở giữ trẻ tới khi tất cả
rộp phỏng xẹp hết, việc này có thể mất hơn một tuần.
Điều này thường đồng nghĩa với việc cha mẹ cũng phải
nghỉ làm.

Sau khi tiêm

Các tác dụng phụ phổ biến nhất của vắc-xin thường nhẹ
và thường bao gồm đau và tấy đỏ chỗ vết tiêm và đôi
khi là sốt nhẹ.

Liệu có thể con tôi được tiêm vắc-xin mà vẫn mắc thủy đậu không?

Một số trẻ được tiêm vắc-xin vẫn có thể
bị mắc thủy đậu do không vắc-xin nào
hiệu quả 100% cả. Trẻ được tiêm vắc-xin
ít có khả năng bị sốt hơn và có xu hướng
hồi phục nhanh hơn. Những người
từng tiêm vắc-xin có ít khả năng bị
mắc bệnh zona sau này hơn.

Tìm hiểu thêm

Truy cập Sở Y tế:

www.doh.wa.gov/immunization

Tìm một phòng khám miễn dịch
bằng cách gọi:



WithinReach

WithinReach Family Health Hotline

1-800-322-2588 (711 TTY relay)
or www.ParentHelp123.org



PUBLIC HEALTH
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND
HEALTHIER WASHINGTON

Được tài trợ một phần bởi chương trình vắc-xin cho Trẻ em của liên bang.
Nếu bạn bị khuyết tật và cần tài liệu này dưới định dạng khác, vui lòng gọi tới
1-800-322-2588 (số chuyển tiếp 711--TTY).

325-0157E DOH 348-110 April 2015 Vietnamese