針對失聰或重聽嬰兒



兒童	姓名:	出生日期:
	聯絡您所在縣的 Family Resources Coordinator (FRC, 資源協調員) 瞭解關於早期療育服務。Early Support Infants and Toddlers (ESIT,嬰幼兒早期支援)計劃為失期 重聽嬰幼兒(出生至三歲)提供服務。您的 FRC 可以協助 獲得家庭訓練、諮詢和其他專業服務等服務,來幫助滿足 孩子的獨特的溝通需求。 如需查找您所在縣的 FRC 負責人,請撥打家庭健康熱線: 1-800-322-2588.	for
	聯絡 Center for Childhood Deafness and Hearing I (CDHL,兒童失聰和聽力缺損中心),瞭解關於您的孩子習語言的各種方法的資訊。CDHL 的工作人員可以與您和的 FRC 一起協助您探索溝通方式。CDHL 聯絡電訊1-855-342-1670.	子學 中您
	<ul> <li>聯絡家庭支援小組:</li> <li>o State Guide By Your Side ™ 支持針對失聰或重聽兒童的家庭: 425-268-7087</li> <li>o Washington State Parent to Parent (華盛頓州父母聯盟): 1-800-821-5927</li> <li>o Washington State Father's Network (華盛頓州父親網路): 425-653-4286</li> </ul>	

獲取為失聰或重聽兒童的家庭提供的資源手冊。這本手冊中 包含其他家長的經歷、協助您逐步採取措施的工具、您的孩 子聽力的相關資訊、溝通方式和早期療育服務。這一手冊是 免費資源。您可以向您的兒科聽力學家索取,也可以在網站

下載: www.doh.wa.gov/earlyhearingloss

## 昭護計劃續下頁



在您孩子的前方 有一個美好的未 來,失聰或重聽 僅僅是這段旅程 中的一部分。





如果您為您的孩子選擇擴音裝置,如助聽器,請與您的兒
科聽力學家溝通,瞭解更多的選項。在孩子獲取擴音裝置
之前,耳鼻喉科 (ENT) 醫生需要對孩子進行評估。

ENT 診所 \_\_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

■ 繼續定期到兒科聽力學家處就診,檢查孩子的聽力和擴音 裝置(如已使用)。

■ 繼續定期到您孩子的醫生處就診,做好兒童健康檢查。

■ 考慮進行遺傳諮詢。\* 遺傳諮詢將確定您的孩子是否患有可能 與失聰或重聽相關的任何健康問題,並有助於您瞭解孩子的 病症會不會在您的家族中遺傳。

遺傳諮詢師: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

□ 根據需要**聯絡其他醫療專科醫生\*** (眼科、心臟科等)。

專科醫生:\_\_\_\_\_\_ 日期:\_\_\_\_\_

專科醫生:\_\_\_\_\_\_ 日期:\_\_\_\_\_

\*您將經常需要從您孩子的醫生處轉診至這些專科醫生。

如需瞭解更多資訊,請造訪:www.doh.wa.gov/earlyhearingloss 和 www.babyhearing.org

Early Hearing Detection, Diagnosis & Intervention(EHDDI,早期聽力檢測、診斷和療育)計劃

電話: 206-418-5613

免費電話: 1-888-WAEHDDI

傳真: 206-364-0074

電子郵件:ehddi2@doh.wa.gov

殘障人士可以申請獲取本文件的其他格式。

要提交申請,請致電 1-800-525-0127 (聽障/語障人士專線 711)。

