
新生兒聽力音查、診斷和干預 瞭解聽力損失 -- 家庭指南



新生兒聽力普查、診斷和干預

瞭解聽力損失 -- 家庭對照表

兒童姓名	:	

兒童出生日期: ___/___

出生	滿月前	3個月之前	6個月之前
在醫護服務提供者處······▶□ ······· 體檢 2-4天			□
□ 在醫院出生: 新生兒聽力篩檢 日期:// 篩檢結果 左耳	口門診聽力篩檢 (或複檢) 地點:// 時機結果 左耳 左耳 左耳	□ 由有經驗的兒科聽力學家 ¹⁻² (聽力專家) 評估 受測兒童為0-2歲。 (4個月以上嬰兒可能需要用鎮靜劑。) 請確保您的醫生拿到了測試結果。 地點:	□ 報名參加為聽力損失兒童服務的經驗豐富的早期干預計畫 也點: □ 田期:// □ 定期去兒科聽力學家處看診 一
兒科聽力學家:		□ 瞭解助聽設備(FM系統、人工耳蝸植 入等)和溝通選項	1看這些專家通常需要由醫生轉介
早期干預服務提供者:家庭支持團體:		□ 和家庭支持團體聯絡	² 許多服務都可以免費提供,請和您所在州的早期聽力偵測和干預(Early Hearing Detection and Intervention,簡稱EHDI)計畫專員聯絡,電話號碼是1-866-HEAR (4327),
其他:			網站是:www.hearandnow.org State Sta