

放射性物質

幅射危險的可能來源之一是「髒彈」。髒彈是包有放射性物質的小型爆炸裝置。這類炸彈的爆炸比它可能傳播的放射性物質更為危險。在發生任何放射性釋放的情況下,最好 的保護是聽從政府機構的建議。

閉門不出

■ 呆在家裡或辦公室裡,除非政府機構 通知撤離。關閉窗戶,關掉暖氣或冷 氣,並呆在建築物的中心位置。最初 的衝擊波過後,放射性物質可能以煙 霧及碎屑形式散播到空氣中。閉門不 出可以降低與空氣中放射性物質接觸 的潛在危險。如果有地下室,應呆在 地下室中。

收聽消息廣播

■ 如果獲悉附近區域有放射性物質釋放 (無論意外還是人為),應將收音機 調至緊急廣播網,以便收聽當局的指 示。政府機構將指導您如何保護自 己。手邊隨時備有使用電池的收音 機,以防您所在區域停電。

遵循指示

■ 避免放射危險的最好方法是聽從專家 意見。如果被通知疏散,應立即行 動。攜帶必需品以備長期使用,例如 處方藥和衣物。收聽關於放射雲霧位 置的新聞。即使事件已經結束,放射 性污染可能已落到地面,專家將告訴 您撤離該區域的最佳方法。

如果懷疑自己受到污染

■ 如果認為自己曾與放射性物質接觸, 您應小心脱下自己的外衣,將其放入 塑膠袋,然後用溫水淋浴,以沖掉放 射性物質。將密封塑膠袋放在室內遠 離人的地方。

如有需要,尋求幫助

■ 政府將儘快設立特別援救中心。如果 尚未設立,應前往受污染區域以外的 警署或消防站。如果接近爆炸點或認 為自己在放射雲霧的範圍之內,應告 訴援救中心的工作人員。

飲食要小心

■避免飲用受污染區域出產的鮮牛奶或 食用該區域生長的水果和蔬菜。耐心 等待健康署宣佈可以安全食用的農產 品和奶製品。於放射性物質釋放之前 購買或摘取並在室內貯藏的牛奶、水 果和蔬菜,可以安全食用。罐頭或袋 裝食品亦可安全食用。罐頭啟封之前 務必要徹底清洗容器。



緊急事務管理處Camp Murray, WA 98430-5122

網站:www.emd.wa.gov 253-512-7000; (800) 562-6108



PO Box 47890 Olympia, WA 98504-7890

網站: www.doh.wa.gov 360-236-4027; (800) 525-0127