

# 就地避難

化學製劑指能夠使人、畜及植物中毒的有毒氣體、液體或固體。大多數化學製劑會導致嚴重傷害或死亡。傷害的嚴重程度取決於化學製劑的類型和劑量以及接觸時間的長短。

如果發生化學攻擊，政府機構會指引人們就地尋找避難處並對自己所處的地方（就地避難處）進行密封，或立即疏散。如果政府要求人們呆在家裡、辦公室或學校裡，您需要遵循下列關於「就地避難」的指示。



■ 閉門不出。




■ 關閉所有的窗戶和門。



■ 關閉通風系統（暖氣和冷氣、壁爐通氣閘等）。



■ 進入門窗最少的房間內，並對房間進行密封。



■ 呆在房間裡，直至政府機構通知可以安全出來。

## 如何就地尋找避難處

- 浸濕毛巾，並用濕毛巾堵住門底的縫隙。
- 剪下塑膠片，用以遮蓋窗戶及通風孔。用絕緣膠帶固定住塑膠片。
- 用膠帶將門四周封住。
- 打開收音機。
- 在獲通知允許之前，切勿通風（向外排氣）或離開自己密封的避難處。

## 切記：

- 如果通知疏散，應立即行動，並遵循指示。切勿閒逛，知道自己要去的地方及如何前往。
- 避免與化學製劑接觸是您的首要目標。離開避難處去援救或幫助受害者可能會使自己喪命。

- 在化學緊急事件中，未受過專門訓練的義務人員在援救受害者方面無能為力。呆在避難處，直至政府機構認為已經安全，可以外出。
- 如果在進入避難處之前身處外面，並認為自己可能曾與化學製劑接觸，您可以採取若干措施。如果您身處密封的避難處中，應至少脫下外衣，將其放入塑膠袋中，並將塑膠袋密封。如果有水，應用冷水或溫水（不能用熱水）淋浴，並大量使用肥皂和水。勿使肥皂進入眼睛，且用大量水沖洗。如果已經撤離被攻擊區域，應告訴所在地點的急救人員或醫護人員您可能接觸過化學製劑。將密封塑膠袋的情況告知急救反應人員，以便他們在事件過後能對塑膠袋進行安全處理。
- 如果出現癢狀，應立即撥打9-1-1並按其指示行事。



WASHINGTON  
MILITARY  
DEPARTMENT

Emergency Management Division

華盛頓州軍事部  
緊急事務管理處

Camp Murray, WA 98430-5122

網站：[www.emd.wa.gov](http://www.emd.wa.gov)  
253-512-7000; (800) 562-6108



Washington State Department of  
Health

華盛頓州衛生部

PO Box 47890  
Olympia, WA 98504-7890

網站：[www.doh.wa.gov](http://www.doh.wa.gov)  
360-236-4027; (800) 525-0127