



Сибирская язва

Что такое сибирская язва?

Люди редко заболевают сибирской язвой. Сибирская язва – это болезнь, которая чаще всего поражает животных: крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. Ее вызывают бактерии, которые образуют споры. Споры защищают бактерии сибирской язвы и позволяют им жить долгое время. Как люди заражаются сибирской язвой:

- При контакте с больными сибирской язвой животными или с материалами, содержащими ее споры.
- При употреблении в пищу зараженного мяса.
- При вдыхании спор.

Сибирская язва не передается от человека к человеку.

Виды сибирской язвы и симптомы

Заразиться сибирской язвой можно тремя путями; у каждого из них свои симптомы. Симптомы обычно появляются через 1-7 дней после заражения, но могут не появляться и до двух месяцев. Три пути заражения сибирской язвой:

- **Вдыхание сибирской язвы в легкие.** Это самый серьезный вид сибирской язвы. Сначала он напоминает грипп или обычную простуду. У больного может быть температура, кашель, головная боль, озноб, слабость, затруднение дыхания и неприятные ощущения в груди. Через несколько дней болезнь может вызвать серьезные дыхательные проблемы и шок. Этот вид заражения часто смертелен, если не принять срочные меры. Тот, кто использует сибирскую язву как оружие, скорее всего выпустит ее в воздух, для заражения путем вдыхания.
- **Через кожу.** Сибирская язва может попасть в организм через порезы или повреждения на коже. Один из ранних симптомов – бугорок, который чешется. Позднее может появиться небольшой волдырь, и превратиться в ранку с черным центром, которая не болит. Еще один симптом – опухшие лимфатические узлы.
- **Проглатывание бактерий сибирской язвы.** Это повреждает желудочно-кишечный тракт. Ранние симптомы: тошнота, рвота, потеря аппетита и жар. Позднее могут появиться боли в животе, рвота с кровью и сильный понос.

Если вы подозреваете сибирскую язву

- Если у вас появились симптомы, обратитесь к врачу. Если вы считаете, что вас умышленно заразили сибирской язвой, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.
- Если вы получите письмо или посылку, в которых могут быть возбудители сибирской язвы:
 - Осторожно положите пакет. Не трогайте его – от этого споры могут подняться в воздух.
 - Сразу же тщательно вымойте руки теплой водой с мылом.
 - Позвоните 9-1-1 и сообщите, что произошло. Выполняйте указания оператора, пока не придет помощь.
 - Ничего не делайте с пакетом.

Лечение от сибирской язвы

- Антибиотики следует использовать для профилактики или лечения сибирской язвы только по указанию врачей.
- Сибирскую язву необходимо лечить без промедления.
- Обращайтесь за лечением только в случае прямого контакта с бактериями сибирской язвы. Сибирская язва не передается от человека к человеку. Людям, которые были рядом с больным (родственникам, друзьям, сотрудникам) опасность не угрожает.



PO Box 47890
Olympia, WA 98504-
7890

Веб-сайт:
www.doh.wa.gov

360-236-4027
(800) 525-0127