



장내바이러스 및 장내바이러스 D68

장내바이러스란?

장내바이러스는 매우 흔한 바이러스이고 100종 이상이 존재합니다. 매년 약 1000만에서 1500만 명의 미국인이 장내바이러스에 감염되는 것으로 추산되고 있습니다.

장내바이러스에 감염된 사람들은 대부분 경미한 증상만 보이거나 아무런 증상도 없지만 일부는 심각한 증상을 보이기도 합니다.

미국 내 장내바이러스 감염은 대부분 늦여름 또는 가을에 발생합니다.

장내바이러스 D68이란?

- 장내바이러스 D68(EV-D68)은 새로운 바이러스는 아니지만 기타 장내바이러스보다 흔치 않습니다. 기타 장내바이러스와 비교했을 때 EV-D68은 지난 40년간 미국에서 거의 보고된 바가 없습니다.
- EV-D68은 심각한 호흡기 증상을 유발합니다. 천식 또는 기타 호흡 곤란 증상이 있는 아동에게 특히 위험합니다. 이러한 아동이 EV-D68에 감염되면 입원해야 할 수도 있습니다.

EV-D68의 증상은 무엇입니까?

EV-D68에 감염되면 감기와 비슷한 증상이 나타납니다. 일부 경우 기침 및 울혈 외에도 호흡 곤란 또는 쌉쌉거림 증상이 나타날 수 있습니다.

EV-D68 바이러스는 어떻게 전염됩니까?

EV-D68은 감염자의 (기침 또는 재채기로 인한) 호흡기 분비물과의 접촉을 통해 전염되는 것으로 알려지고 있습니다.

어떻게 EV-D68을 치료합니까?

- 많은 감염자들은 경미한 증상을 보입니다. 그러한 경우 쉬면 괜찮아집니다.
- 심각한 호흡 곤란 증세가 있는 감염자는 입원하여 집중 지지 요법을 받을 필요가 있습니다.
- EV-D68 감염을 치료하기 위한 약물은 아직 없습니다.

EV-D68에 감염되지 않으려면 어떻게 해야 합니까?

EV-D68 감염 예방 백신은 아직 없습니다. 다음을 준수하여 EV-D68 감염 위험을 줄이도록 노력하십시오.

- 천식이 있는 아동 및 성인은 천식 증상을 관리하고 호흡기 감염 시 또는 천식 증상이 악화될 경우 의사와 상담해야 합니다.
- 비누를 사용하여 20초간 손을 자주 씻으십시오. 특히 기저귀를 간 후에는 더욱 중요합니다.



PO Box 47890
Olympia, WA 98504-7890

웹사이트:
www.doh.wa.gov

360-236-4027
(800) 525-0127

DOH Pub 821-086
Korean

- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 마십시오.
- 환자와 키스하거나 껴안거나 컵 또는 식기를 함께 사용하지 마십시오.
- 장난감 및 손잡이 등 손이 닿는 부위를 자주 소독하십시오. 특히 환자가 있는 경우에는 더욱 중요합니다.
- 아픈 경우 어린이집, 학교 또는 회사에 가지 마십시오.



PO Box 47890
Olympia, WA 98504-
7890

웹사이트:
www.doh.wa.gov

360-236-4027
(800) 525-0127

DOH Pub 821-086